

N° 10 SEPTEMBRE 1850.

ETABLISSEMENT D'HORTICULTURE

Catalogue Général

DES VÉGÉTAUX

disponibles dans les pépinières

DE

D. DAUVESSE

Successeur de M. Transon-Gombault,

Rue Dauphine, à Orléans (Loiret).

PRIX-COURANT

pour l'Automne 1850 et le Printemps 1851.

CULTURES SPÉCIALES D'ARBRES FRUITIERS, ROSIERS, JEUNES PLANTS, ETC., ETC.

PARIS

J.-B. GROS, IMPRIMEUR DE LA COUR D'APPEL

RUE DU FOIN-SAINT-JACQUES, 18.

Fraisiers des Alpes à fruits bruns, de Gilbert. page 6.

OBSERVATIONS.

Nous prions les personnes qui nous adresseront leur commandes de nous donner leur adresse très-exactement et très-lisiblement, ainsi que celle où devront être déposés nos envois; nous les invitons à faire en sorte que ce soit dans une ville ou dans un village traversés par une grande route fréquentée par les rouliers.

Nos expéditions par le roulage sont toujours accompagnées d'une lettre de voiture portant le titre de notre maison de commerce et signée de nous. Toutes les conditions du chargement sont stipulées sur cette lettre de voiture; elles doivent être sans surcharges ni ratures, et, dans tous les cas, conformes à celles de la lettre d'avis que nous adressons le même jour pour informer du départ de nos expéditions. S'il arrivait qu'il y eût retard ou avaries dans l'envoi, les réclamations devront être adressées au commissionnaire qui en est chargé, lequel en demeure seul responsable.

Les personnes qui nous adresseront leurs commandes d'arbres fruitiers sont priées de nous indiquer d'une manière très-claire et très-précise sous quelles formes elles désirent ces arbres, c'est-à-dire si c'est en plein vent ou tige, pyramide, quenouille ou demi-tige, espalier, basse-tige ou nain; nous les prions aussi de nous donner la même indication pour les arbres forestiers et d'ornement qui sont susceptibles d'être élevés sous ces différentes formes.

Depuis quelques années nous avons planté une école d'arbres fruitiers dont nous possédons plus de 12 ou 1,500 variétés dans les différents genres; plusieurs nous ont donné des fruits qui ont été dégustés et décrits avec la plus scrupuleuse attention; cette opération nous met en mesure de fournir avec la plus grande exactitude les variétés décrites dans ce Catalogue, et de n'envoyer aux personnes qui nous laissent le choix des espèces que des fruits de première qualité.

Dans le cas où quelques variétés seraient épuisées lorsque nous recevrons les commandes, nous prions nos commettants de nous fournir une liste supplémentaire ou de nous autoriser à compléter avec d'autres espèces, nous les assurons que nous ne leur donnerons que des espèces de toute première qualité et à peu près de la même époque de maturité que celles remplacées.

Les jeunes plants de deux ans qui seront demandés et qui déjà seraient épuisés ou retenus lorsque nous recevrons la commande, seront fournis en plants d'un an, et *vice versa*, à moins qu'on ait manifesté expressément l'intention contraire.

Les personnes qui ne possèdent pas encore de collections de Rosiers, Azalea de pleine terre et de serre, Rhododendrum de pleine terre et Arboreum, plantes vivaces, plantes de serre et d'orangerie, Camellia, Nerium, Verbenas, etc., etc., et qui éprouveraient de l'embarras pour faire leur choix, sont priées de nous laisser ce soin, celui que nous leur ferons les satisfera. Il pourra en être de même pour les arbres fruitiers.

On pourra se dispenser d'écrire les noms des collections précédées de numéros d'ordre; il suffira de nous indiquer les numéros que l'on désire de chaque genre.

Nos envois seront emballés avec soin; ils seront, ainsi que les frais de transport, à la charge des demandeurs.

Les départs journaliers des chemins de fer, bateaux remorqueurs, diligences et voitures accélérées, nous permettent de faire parvenir nos envois sur tous les points de la France et des pays étrangers dans un délai plus court et à des prix plus modérés que les années précédentes.

Si les demandes qu'on nous fera ne s'élèvent pas à cinquante francs, nous ferons suivre le montant de l'envoi contre remboursement; dans le cas contraire, nous ferons traiter sur le demandeur à trois mois du jour du départ, à moins que l'on puisse nous faire toucher la somme en mandats sur Paris ou sur les principales villes de France; dans ce cas, on est prié de nous en prévenir en nous adressant la commande.

AVIS IMPORTANT,

Depuis plusieurs années, des individus, se disant voyageurs de notre Maison, parcourent diverses contrées, où ils vendent des choses prétendues merveilleuses soit en plantes, soit en graines. Nous ne voulons pas qualifier leurs actions, mais nous croyons devoir prévenir le public, *que nous n'avons pas de voyageurs* chargés de faire ce commerce, et nous l'invitons à se mettre en garde contre les annonces plus ou moins mensongères qui lui seraient faites par tout individu se servant de notre nom.

Toutefois, jaloux de continuer la réputation de probité que s'est acquise notre Maison sous la raison de son fondateur, *M. Transon-Gombault*, maintenant dirigée par nous, *D. Dauvesse*, son successeur, nous nous empressons de prévenir nos commettants, que nous continuerons à accueillir toutes les justes réclamations qu'ils se croiraient en droit de nous adresser.

SOINS A DONNER AUX VÉGÉTAUX EN LES RECEVANT.

Les envois d'arbres qui parviennent pendant la gelée doivent être mis à couvert tout emballés, dans un endroit tempéré, soit cave ou tout autre local, où ils puissent dégeler lentement, et ne les déballer qu'après le dégel.

Si les arbres paraissent ridés ou desséchés lorsque le paquet sera débarrassé, il faudra les bassiner ou les tremper dans l'eau pendant une ou deux heures, et faire ouvrir une fosse ou tranchée assez longue et assez profonde pour les y coucher entièrement en les retirant de l'eau, de manière à ce qu'il y ait de quarante à cinquante centimètres de terre par dessus. Si la terre était sèche ou très-saine, il faudrait l'arroser copieusement lorsque la fosse sera remplie et les y laisser pendant cinq ou six jours, alors ils reviendront à leur état normal, et ils reprendront avec les mêmes chances de succès que s'ils n'avaient pas voyagé. S'il y avait des racines brisées ou déperies, elles devront être ôtées; les autres devront être taillées avec précaution, et seulement pour rafraîchir à la serpette la coupe faite dans la pépinière lors de leur extraction.

Arbres Fruitiers

AVEC LEURS PRIX A LA PIÈCE.

NOTA. Sous la désignation *arbres fruitiers*, se trouvent toutes les bonnes et anciennes variétés non désignées dans nos précédents catalogues.

Abricotiers

— (*Voyez le détail des variétés nouvelles et autres, page 8*).

Albergier

Amandier commun ou à coque dure..

— princesse..

— à coque tendre, greffé sur prunier

— — greffé sur amandier.

Cerisiers, Bigarreautiers, Guigniers et Griottiers.

— (*Voyez le détail des variétés nouvelles et autres, page 8*).

Châtaignier commun (le cent 75 fr.).

— à gros fruit non greffé..

— Marronnier de Lyon..

— — de Lusignan greffé..

— — non greffé..

— — à gros fruit noir..

— — Joseph..

— — Leforêt..

— — grosse rouge..

— d'agrément et à fruits (*Voyez page 23*).

| Hautes tiges. | | 1/2 Tiges, Pyramides, ou Quenouilles. | | Nains ou basses tiges. | |
|---------------|----|---------------------------------------|----|------------------------|----|
| fr. | c. | fr. | c. | fr. | c. |
| » | 80 | » | 60 | » | 50 |
| 4 | » | » | 50 | » | 25 |
| » | 70 | » | 50 | » | 20 |
| 4 | » | » | 60 | » | 40 |
| 4 | » | » | 60 | » | 40 |
| » | » | » | 60 | » | 40 |
| » | 70 | » | 40 | » | 30 |
| » | 80 | » | 40 | » | 20 |
| 4 | » | » | 60 | » | » |
| 4 | 75 | » | » | » | 75 |
| 4 | 50 | » | » | » | 75 |
| 4 | 25 | » | 80 | » | 50 |
| 2 | » | » | » | » | » |
| 2 | » | » | » | » | » |
| 2 | » | » | » | » | » |
| 2 | » | » | » | » | » |

SUITE DES ARBRES FRUITIERS.

| | Hautes tiges. | | 1/2 tiges, Pyramides, ou Queueouilles. | Nains ou basses tiges. | |
|--|---------------|----|--|------------------------|------|
| | fr. | c. | fr. | c. | |
| Cognassier commun. | 4 | » | » | 50 | » 20 |
| — de Portugal. | 4 | 25 | » | 50 | » 30 |
| — de la Chine. | » | » | » | 75 | » 60 |
| Cornier à fruit comestible. | 4 | 50 | 4 | » | » 60 |
| Marronnier (Voyez Châtaignier). | » | 50 | » | 25 | » 45 |
| Mérissier commun ou à meuble. | 4 | 75 | 4 | » | » 60 |
| Mûrier à gros fruit noir (comestible), première force 2 fr. | 4 | 75 | 4 | » | » 60 |
| — pour vers à soie (<i>Voyez page 26</i>). | 4 | » | » | 50 | » 30 |
| Néflier commun. | 4 | 25 | » | 60 | » 30 |
| — à gros fruit. | 4 | 50 | » | » | » 50 |
| — sans noyau. | » | » | » | » | 4 » |
| — à feuilles dorées, en pot. | » | 75 | » | 40 | » » |
| Noyer commun. | 4 | 25 | » | 60 | » » |
| — à coque tendre. | 4 | 25 | » | 75 | » » |
| — grosse jauge ou à bijou. | 4 | » | » | 60 | » » |
| — de la Saint-Jean (1). | 2 | » | 4 | 50 | 4 » |
| — fertile ou prapaturiensis. | » | » | » | » | 2 » |
| — heterophille, en pot. | » | » | » | » | 3 » |
| — Regia laciniata, en pot. | 4 | » | » | 60 | » 50 |
| Pêchers et brugnonniers greffés sur prunier. | 4 | 25 | » | 75 | » 50 |
| — — sur amandier. | » | 75 | » | 30 | » 20 |
| — des vignes de semis, non greffés. | » | » | » | » | » 60 |
| — à planter en pot (espèce naine). | » | 90 | » | 50 | » 25 |
| <i>Voyez le détail des variétés nouvelles et autres, page 9</i>). | 4 | 25 | » | 60 | » 30 |
| Poiriers greffés sur coignassier. | 4 | 25 | » | 30 | » 20 |
| — — sur franc ou sauvageon. | » | 75 | » | 50 | » 30 |
| — non greffés, dits Egrains ou sauvageons forts. | » | » | » | 60 | » 30 |
| <i>(Voyez le détail des variétés nouvelles et autres, page 11)</i> | » | » | » | » | 25 » |
| Pommiers greffés sur franc. | 80 | » | » | » | » » |
| — greffés sur Doucin. | » | 75 | » | » | » » |
| — — sur paradis. | » | 90 | » | » | » » |
| — à cidre, greffés. | » | 80 | » | » | » » |
| — — le cent. | » | 75 | » | » | » » |
| — non greffés forts. | 70 | » | » | » | » » |
| — — le cent. | » | 75 | » | 50 | » 30 |
| <i>(Voyez le détail des variétés nouvelles et autres, page 18)</i> | » | 40 | » | 30 | » » |
| Pruniers | » | 40 | » | 30 | » » |
| — Reine claud de bavay, fort, le cent. | » | » | » | » | » » |
| — Prince of Wales, fort, le cent. | » | » | » | » | » » |
| <i>Voyez le détail des variétés nouvelles et autres, page 10</i>). | » | » | » | » | » » |
| Vignes, raisins de table (Voyez page 7). | | | | | |

Arbustes et Plantes à Fruits comestibles

AVEC LEURS PRIX A LA PIÈCE ET AU CENT.

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|--------|--|--------|
| Berberis ou Epine-vinette. | | Berberis à fruit violet. | » 50 |
| — commun à fruit rouge. | » 25 | — à feuilles pourpres. | » 50 |
| — à fruit doux (vulgaris dulcis). | » 75 | — à feuilles panachées, en pot | » 60 |

(1) Le nom de cette espèce lui vient de ce qu'elle est tardive; elle ne pousse que dans la deuxième quinzaine de juin, elle peut par cette cause être toujours préservée des gelées de printemps, son fruit est gros et très-bon.

SUITE DES ARBUSTES ET PLANTES A FRUITS COMESTIBLES.

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|--------|--|--------|
| Berberis Crataegina, en pot. | 75 | Grenadier à fruit (Punica) la pièce, | |
| — de Crète. | 60 | en pot. | 60 |
| — Sinensis (vrai) en pot. | 75 | — — — non en pot. | 40 |
| — hybrida. | 50 | Groseilliers à grappes (Ribes). | |
| — mycophylla serratifolia, en | | — à fruit rouge, touffe, la pièce. | 25 |
| pot. | 4 | — — — le cent. | 20 |
| — marginata, en pot. | 4 50 | — à fruit blanc, touffe, la pièce. | 25 |
| — Variétés d'agrément et à feuilles | | — — — le cent. | 20 |
| persistantes (V. pages 22 et 30). | | — à fruit couleur de chair, la p. | 25 |
| Bibacier. Neflier du Japon en p. | 4 | — — — le cent. | 20 |
| Caprier (Capparis) fort. | 3 | — à fr. rouge, fle. panach., la p. | 40 |
| Cornouillers (Cornus). | | — fles d'Érable (acerifolium) | 75 |
| — mâle, à gros fruit rouge, | | — Queen Victoria, fruit rouge, | |
| quenouille. | 60 | très-longues grappes. | 50 |
| — — — basse tige. | 30 | — Cerise, fr. rouge Ces trois va- | |
| — à feuilles et fruits panachés, | | très-gros. | 60 |
| 4½ tige. | 25 | — du Caucase. | 60 |
| — — — basse t. | 4 | — à très-gros fr. } ressemblan- | |
| Figuiers (Ficus carica). | | rouge. | 60 |
| — à fruit violet ou rose, basse t. | 60 | — — — ce centre-elles. | 60 |
| — blanc, de 2 récoltes. | 60 | — rouge de Hollande à gros fr. | 60 |
| — de Naples. | 4 50 | — d'Angleterre à gros fruit bl. | 60 |
| — Bifère de l'Archipel. | 4 50 | — Cassis, à fruit noir, la pièce. | 25 |
| — d'or très-grosse. | 4 50 | — — — le cent. | 20 |
| — Marseillaise. | 4 50 | — — — jaune, la pièce. | 40 |
| — Bonne Dame, précoce. | 4 50 | — — — le cent. | 25 |
| — Grise. | 4 50 | Groseilliers épineux, ou à maque- | |
| — Col de signora. | 4 50 | reau. | |
| — habicon blanc. | 4 50 | — en mélange, sans noms, la p. | 25 |
| — — — noir. | 4 50 | — — — le cent. | 15 |
| <i>Nota.</i> Nous fournirons 6 figuiers de | | Groseilliers épineux à tr. gr. fr. | |
| 6 variétés à notre choix pour. | 6 | (Variétés anglaises et américaines. | |
| Fraisiers , (V. plus bas). | | V. page 6). | |
| Framboisiers (Rubus idæus). | | Noisetiers coudrier (Corylus). | |
| — commun à fruit rouge, le c. | 2 | — avelinier à fr. rond, touf. la p. | 30 |
| — à très-gros fruit rouge, la p. | 40 | — — — le cent. | 25 |
| — — — le cent. | 6 | — à pellicule r., fr. long, la p. | 30 |
| — à très-gros f. coul. de chair | | — — — le cent. | 25 |
| la pièce. | 25 | — à très-gros fruit long. | 4 |
| — — — le cent. | 45 | — des Anglais, à très-gros fruit. | 4 |
| — Falstoff seedling (très-gros | | — à feuilles et fruit pourpres. | 60 |
| fruit rouge délicieux), la p. | 25 | — — — laciniées. | 50 |
| — — — le cent. | 20 | — franc ou commun, la pièce. | 20 |
| — de tous les mois, ordinaire | | — — — petites touffes, le c. | 45 |
| la pièce. | 40 | Pistachier cultivé (Pistacia vera). | 75 |
| — — — le cent. | 6 | Viburnum edulis, en pot (Viorne | |
| — — — à très-gr. fr. rouge, la p. | 25 | sureau d'eau). | 4 |
| — — — le cent. | 45 | Vignes , raisins de table (V. p. 7). | |
| | | Ziziphus Sinensis (jubarier) en p. | 4 |

FRAISIERS.

| N ^{os} | La douzaine, le cent. | N ^{os} | La douzaine, le cent. |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | fr. c. fr. c. | | fr. c. fr. c. |
| 4 Impérial Bath, très-gros | | 2 Prince Albert, très-gros | |
| fruit rouge, chair bl., | | fruit rouge, chair bl., | |
| très-bon. | 4 6 | excellent. | 4 6 |

SUITE DES FRAISIERS.

| N ^{os} | La douzaine, le cent. | | N ^{os} | La douzaine, le cent. | |
|--|-----------------------|--------|--|-----------------------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | fr. c. |
| 3 Forest, gros fruit rouge, chair ferme et rouge, excellent. | 4 | 6 | 29 à chair rouge, très-bon. | 4 | 6 |
| 5 Iowa. | 75 | 3 | Eliza Myatt's, très-gros fr. allongé, chair rouge, très-bon. | 4 | 6 |
| 6 La Liégeoise de Haquin. . . | 75 | 4 | 31 Keen's seedling, gros fruit rouge, très-bon. | 75 | 3 |
| 8 Comte de Paris. | 4 50 | 40 | 32 Caperon royal, fr. moyen, chair très-fine. | 50 | 3 |
| 9 Princesse Royale (Pelvilain) | 4 50 | 40 | 35 Belle Elton, gros, très-bon. | 75 | 3 |
| 10 Du château de Mettven, très-gros fr. rouge foncé. . | 75 | 4 | 36 Bostock, moyen, très-bon. | 4 | 6 |
| 42 Royale pine. | 4 | 6 | 37 Ecarlate tardive de Wilmot, fruit gros, bon. | 50 | 3 |
| 43 Princesse roy. Myatt's. . . | 4 | 6 | 38 Rose Berry, fruit moyen, chair rouge, délicieux. . | 75 | 4 |
| 44 Premices de Bagnolet, la pièce, 50 c. la douz. . . | 5 | | 39 d'Alger, gros fr. rouge, bon | 75 | 4 |
| 45 Des 4 saisons à fruit blanc, sans filets, petit, bon. . . | 50 | 2 | 41 Royal Musqué, fruit moyen bon. | 75 | 4 |
| 46 Des 4 saisons à fruit rouge, sans filets, petit, bon. . . | 50 | 2 | 42 De Wintson, gros fr. bon. | 75 | 4 |
| 48 Des 4 saisons à fruit rouge, avec filets, moyen, bon. . | 50 | 4 50 | 44 Swainstone, gros fr. rouge, chair blanche, très-bon. | 4 | 6 |
| 23 Myatt's, fruit rouge, gros, chair rose, très-bon. . . | 75 | 4 | 45 Bishops Wich, gros fruit long, très-bon. | 4 | 6 |
| 25 Belle d'Orléans, gros. . . | 75 | 4 | 48 Princesse Alice Maud, très-gros fruit, chair rouge, très-bon. | 4 | 6 |
| 27 Britisch Queen Myatt's, très-gros fruit rouge, délicieux. | 4 | 6 | | | |
| 28 Depford pine, très-gros fr. | | | | | |

Fraisiers Anglais et autres à gros fruit en mélange, sans noms, à 4 fr. 50 c. le cent.

FRAISIER DES ALPES A FRUITS BRUNS, DE GILBERT.

Cette variété, obtenue du fraisier des Alpes à filets, a les fruits bruns pourprés et luisants lors de leur parfaite maturité, hampe droite et raide qui tient les fruits suspendus et les empêche de porter sur le sol, fructification très-abondante qui commence à la fin de mai et se continue jusqu'aux gelées, goût exquis et supérieur à celui des meilleures fraises connues. — Il sera fourni à raison de 6 fr. la douzaine et 40 fr. les vingt-cinq.

GROSEILLIERS ÉPINEUX A TRÈS-GROS FRUITS (Variétés anglaises et américaines).

Les variétés marquées * sont à très-gros fruits, elles seront fournies à 60 c. la pièce.

Les variétés non marquées sont à fruits gros ou moyens, de très-bonne qualité; elles seront fournies à 50 c. la pièce.

Nota. Plusieurs de ces espèces nous ont donné des fruits pesant de 20 à 30 grammes.

A gros fruit rouge.

| | | |
|---------------------|---------------------|---|
| 4 Admirable. | * 45 Guido. | 61 Superior. |
| 2 Bang Up. | 46 Jolly Soldier. | * 62 Trop Sawyer. |
| 5 Cooks Défiance. | * 47 Jupiter. | 63 Turkey. |
| 8 Keens seedling. | 48 Lions Provider. | 64 Warrington. |
| 9 Nutmeg. | 49 Lobster. | * 65 Wonderfull. |
| 40 Peace Maker. | 50 Marksmann. | * 66 William IV. |
| * 41 Prince Régent. | 52 Premier. | |
| * 42 Roanig Lion. | 53 Rattler. | <i>A gros fruit blanc, jaune ou vert.</i> |
| 43 Rifleman. | 54 Red Knight. | 47 Husbandman. |
| * 29 Midas. | 55 Rob-Roy. | 21 White Smith. |
| 35 Voluntier. | * 56 Rockwood. | 22 Alexander. |
| 39 Conqueror. | 57 Roland. | * 24 Monstrueux d'Amérique. |
| 43 Echo. | * 58 Sally Painter. | * 25 Green Gage. |
| | 59 Sir F. Burdet. | |
| | 60 Sportsmann. | |

SUITE DES GROSEILLIERS ÉPINEUX A GROS FRUIT BLANC, JAUNE OU VERT.

| | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| * 26 Justicia. | * 81 Queen. | 400 Conquering hero. |
| 30 Macclesfield Lass. | * 82 Rutter. | 401 Fudler. |
| 34 Aldham Revenge. | 83 Sir John. | 403 Glenton Green. |
| * 67 Bumper. | * 84 Shuttle. | 404 Glory. |
| * 68 Britannia. | 85 Teazer. | 407 Golden Orb. |
| * 69 Punks Hil. | 86 Trafalgar. | * 108 Governess. |
| 70 Cheshire Lass. | 87 Two to One. | 409 Green Mantel. |
| * 71 China orange. | 88 Ville de Paris. | 410 Ironmonger. |
| 72 Delight. | 90 Yellow Lion. | 416 Pride of the Village. |
| 73 Eagle. | 91 Angler. | 417 Renown. |
| * 74 Golden Chains. | 92 Apollo. | * 118 Smiling Beauty. |
| 75 Golden Drop's. | 93 Bang Europe. | 420 Upton hero. |
| 76 Gunner. | 95 Balloonn. | 424 White Eagle. |
| * 77 Invincible. | 96 Black Smith. | 422 White Smith. |
| 78 Morning Star. | 97 Burford Gold. | 423 Warington. |
| * 79 Mountainer. | * 98 Chorister. | |
| * 80 North Briton. | 99 Comforter. | |

VIGNES (Raisin de table).

| | fr. c. | | fr. c. |
|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 54 Alexandrie, fruit à goût de cas- | | 44 Corinthe violet, gros et petits | |
| sis, grains ronds, noir bleuâtre. | » 30 | grains, rose, sans pepins. | » 50 |
| 34 Alicanthe, gros gr. ronds, violet. | » 50 | 42 Cornichon blanc (vrai), grains | |
| 24 Barba rosa. | » 50 | longs, courbés. | » 50 |
| 59 Blanc de Pagès, grains ovales, | | 83 D'Ischia, petits grains ovales, | |
| blanc, tardif. | » 50 | noirs, très-précoce et très-bon. | » 50 |
| 114 Black Esperion. | » 2 | 62 Frankendaëler à fruit bleu, gros | |
| 117 — Grape (Good late variety). | » 2 | gr. ovales, très-bon pour forcer. | » 50 |
| 122 Black hambourg. | » 2 | 3 Frontignan blanc, gros grains | |
| 99 Cahors (de). | » 75 | ronds, blanc, musqué. | » 30 |
| 22 Caillaba. | » 50 | 3 — — le cent. | » 20 |
| 112 Calabrian, raisin. | » 2 | 32 — rouge (vrai), gros grains | |
| 81 Candolle (de). | » 50 | ronds, rouge noirâtre, fin | |
| 48 Capricieux ou panaché, grains | | août. | » 50 |
| ronds, petit, noir rayé blanc, | | 9 — violet, gros grains ronds. | » 50 |
| très-curieux. | » 75 | 65 Froc Laboulais, gr. grains ronds, | |
| 2 Chasselas blanc, gros gr. ronds, | | blanc, très-hâtif et très-bon. | » 4 |
| blanc, très-bon. | » 30 | 4 Genetin, petits grains ovales, | |
| — — le cent. | » 20 | verts pîctés, musqués. | » 30 |
| 66 — blanc musqué. | » 4 | 84 Hâtif de Gènes, moyens grains | |
| 72 — de Bar-sur-Aube. | » 75 | ovales, noir. | » 4 |
| 89 — de Thomery, comme le Chas- | | 80 Keinsheim. | » 4 |
| selas blanc, mais à chair | | 35 Malaga, gros grains ronds, rose | |
| ferme et croquante. | » 50 | très-bon, musqué. | » 4 |
| 400 — de Portugal, gros grains ronds | | 77 Madeleine, blanche de Bordeaux, | |
| blanc, délicieux. | » 4 | gros grains ovales. | » 4 |
| 67 — hâtif de Ténérif, blanc. | » 4 | 79 — blanche de Vibert. | » 2 |
| 70 — Jalabert, blanc, gr. grains. | » 4 | 102 — noire. | » 50 |
| 23 — rose, gros grains ronds, rose, | | 57 Malvoisie (vrai) noir, grains ova- | |
| hâtif, très-bon. | » 50 | les, très-bon. | » 4 |
| 68 — Tokai des Jardins. | » 4 | 56 Maroc blanc (vrai), gros grains | |
| 4 — violet. | » 50 | blancs, oblongs, très-tendre, | |
| 409 Cannon hal muscat. | » 2 | hâtif. | » 4 |
| 48 Corinthe bl., petits gr. ronds, | | 36 — violet. | » 50 |
| blanc, sans pepins. | » 50 | 45 Meslier. | » 30 |

SUITE DES VIGNES (RAISIN DE TABLE.)

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|--|--------|
| 91 Morillon de Blerzy, moyens gr. noirs ovales, très-précoce. . . | » 75 | 20 Passe musquée violette, gr. grains ovales violets. . . | » 50 |
| 87 — noir hâtif, gr. noirs ovales, bon. . . | » 50 | 406 Prince Albert, rare et nouveau. . . | 2 » |
| 7 Muscat blanc, gros grains ronds, très-musqués. . . | » 50 | 448 Queen Victoria. . . | 4 50 |
| 6 — violet. . . | » 50 | 33 Raisin des bons hommes. . . | » 50 |
| 46 — noir. . . | 4 » | 443 Sedling vine. . . | 3 » |
| 95 — rose, très-précoce. . . | 4 » | 63 Saint-Bernard, hâtif. . . | » 50 |
| 73 — de la mi-août. . . | 4 50 | 5 Saint-Laurent ou Madeleine, à fruit noir, très hâtif. . . | » 30 |
| 75 — Jésus. . . | » 75 | 76 Saint-Pierre de l'Allier. . . | » 50 |
| 88 Napoléon, gros grains, ovales, blanc. . . | » 75 | 64 Sultan. . . | 4 50 |
| 52 Palestine (de la), grappes de 50 centimètres à 1 mètre de long, grains ovales blancs, tardif. . . | » 75 | 420 Tottenham Park muscat. . . | 5 » |
| | | 96 Vermentinois (de). . . | » 75 |
| | | 440 West St-Peters. . . | 3 » |
| | | Nota. Nous fournirons 40 de ces vignes en 40 variétés, à notre choix, pour 3 fr. | |

ABRICOTIERS (ARMENIACA).

Les variétés marquées de ** seront fournies à 2 »
 — — de * seront fournies à 4 25
 — non marquées d'astérisque à » 80

| Tiges ou plein vent. | Quenouilles et demi-tiges. | Nains ou basses tiges. |
|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 2 » | 4 50 | 4 25 |
| 4 25 | 4 » | » 80 |
| » 80 | » 60 | » 50 |

Angoumois. * Lacinié (Laciniata).
 * — nouveau. Montgamet.
 Commun, gros fruit blanc. * Musch-musch.
 — greffé sur amandier. Orange.
 ** Beaugé. * Panaché (Variegata alba).
 D'Alexandrie. * — (Variegata aurea).
 De Coulange. Pêche de Nancy.

* Pêche (nouveau).
 * — très-hâtif.
 ** Précoce d'Esperen.
 Royal (tardif).
 * Tardif d'Orléans.
 ** Viard.

CERISIERS (CERASUS).

Les variétés marquées de ** seront fournies à 2 »
 — — de * seront fournies à 4 »
 — non marquées d'astérisque à » 75

| Tiges ou plein vent. | Quenouilles et demi-tiges. | Nains ou basses tiges. |
|----------------------|----------------------------|------------------------|
| 2 » | 4 50 | 4 25 |
| 4 » | » 75 | » 50 |
| » 75 | » 50 | » 30 |

* Admirable de Soissons, très-gros fruits, rouge foncé, très-bonne, 4^e quinzaine de juillet.
 Angleterre (Royale hâtive), grosse, bonne, 2^e quinzaine de juin.
 — tardive.
 * Belle de Choisy, moyenne, blonde, 2^e quinzaine de juin, très-bonne.
 * — Brugeoise St-Pierre.
 * — d'Orléans, grosse, blanchâtre, très-précoce et bonne.
 * — de Sceaux
 * — de Voisery, grosseur moyenne, foncée, un peu acidulée, fin juin.

* Belle magnifique, gr. longue queue très-bonne, 2^e quinzaine de juillet.
 * Blanche.
 Bigarreau noir, gros cœur.
 ** — Elton (Extra), très-gros, rouge, 4^e qualité, 4^e quinzaine de juillet.
 * — belle audinoise, très gros, chair blanche et très-douce, fin juin.
 * — d'Espéren, gros, rose, fin juin.
 — de Hollande, gros, noir, très-bon, 2^e quinzaine de juin.
 — gabaulais.
 ** Bigarreau monstrueux de Mezel, très-gros et très-bon, rouge foncé, commencement de juillet.

SUITE DES CERISIERS.

- Bigarreau Napoléon, gros rose, mi-juillet.
 — Princesse
 ** — Reverchon, très-gros, rouge, tardif.
 * — tardif d'Argental, gros fruit noir, juillet.
 * Chery Duck, gros, bon, fin juin.
 D'Elcheingen.
 * D'Espagne, gros, tr. foncé, délicieux, juill.
 * De 16 à la livre, gros ou tr. gros, chair blanche, toute 1^{re} qualité, fin juillet.
 ** De Glymes.
 De Holstein.
 De Souvigny.
 Des Pompes.
 Donna Maria.
 Early Black.

- Elton (cerise).
 Gros Gobet.
 Guigne de Provence, grosse, tr. sucrée, 2^e quinzaine de juin.
 * Griotte de Kleparow, grosse, bonne, 2^e quinzaine de juillet.
 * — de Portugal.
 * — de Tivoli.
 * Lemercier, gros fruit blond, juillet.
 Louis-Philippe.
 * Monstrueuse de Jodoigne.
 Montmorency courte queue.
 — longue queue.
 * Noire de Prusse, belle et bonne, juillet.
 * Reine Hortense, tr. grosse, rose pâle, délicieux, fin juin.
 Indule, variété naine, tr. hâtive.

PÊCHERS (Amygdalus Persica).

- Les variétés marquées de ** seront fournies à basse tige à 4 fr. 50 c.
 — — de * — — à 4 „
 — non marquées — — à 60
- * Admirable hâtive, délicieuse, 2^e quinzaine d'août, grosse ou tr. gr.
 — jaune.
 * — — hâtive.
 * Avant pêche blanche.
 * — — rouge.
 ** Belle tardive d'Auvergne.
 * — du Quesnoy.
 — de Vitry.
 * — Bausse.
 * — de Doué.
 * Bon ouvrier.
 Bourdine (vrai) grosse tardive.
 * Brugnion Chauvière.
 * — monstrueux.
 — violet.
 ** Caroline incomparable.
 Chevreuse tardive.
 ** Coate's Early Yellow.
 ** Colombia.
 ** Congress.
 ** Early Purple.
 ** Frestone peach.
 * Galande noire.
 Grosse mignonne, grosse, très-pourprée du côté du soleil, tr.-bonne, 2^e quinzaine d'août.
 — — hâtive, grosse, pourprée du côté du soleil, tr.-bonne du 20 août au 10 sept.
 * Grosse noire de Montreuil.
 * Hâtive de Ferrières.
- ** Hâtive Desse.
 Incomparable à fleurs et à fruits blancs, moy., tr.-bonne 2^e quinzaine d'août.
 * Jaune précoce, grosse, chair jaune, abricottée, tr.-bonne, 15 au 30 août.
 ** Large Yellow préservant.
 ** Late purple.
 ** Lewington newyork rarerpe.
 Madeleine.
 — de Courson.
 — moyenne fleur.
 — rouge.
 Malte ou belle de Paris.
 ** Malte de Henri Gouin.
 ** Morris red tree florid.
 * Muy Swentzel.
 ** Orange Peach.
 * Peau ou d'Italie.
 * Petite avant pêche blanche.
 Petite mignonne, petite, ronde, rouge du côté du soleil, bonne, du 10 au 20 août.
 Pourprée hâtive, grosse, tr.-bonne, 20 août au 10 sept.
 — tardive.
 * — du grand Jardin, grosse, tr.-bonne, pourprée du côté du soleil, fin d'août.
 * Pain-Vin.
 ** Présidente.
 ** Pucelle de Malines.
 ** Red Catherine.
 ** Red rareripe.
 ** Reine des Vergers.

SUITE DES PÊCHERS.

Royale.
 ** Superlativa.
 ** Tardive Desse.
 Téton de Vénus.

Vineuse de Fromentin.
 A fleurs doubles.
 Naine, à mettre en pot.

PRUNIER (Prunus).

Les variétés marquées de ** seront fournies à
 — — de * seront fournies à
 — non marquées d'astérisque à

| Tiges ou plein vent. | Quenouilles et demi-tiges. | Nains ou basses tiges. |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 2 | 1 | 25 |
| 4 | 3 | 40 |
| 75 | 50 | 30 |

* Abricotine sageret
 Abricotée.
 * Avant monsieur.
 * Belle de Louvain.
 * Belle de Riom.
 ** Bleue de Perck.
 * Bolmer ou Washington, très grosse, ronde,
 jaune, beaucoup de chair, très-bonne,
 2^e quinzaine d'août.
 * Coé golden drap's (goutte d'or).
 Coëtche, moy., longue, bleue, bonne pour
 pruneaux, tardive.
 * — d'Italie, moy. ou grosse, longue,
 violette, chair ferme, très-bonne, 2^e
 quinzaine de septembre.
 ** Cooper's large reed.
 D'Agen, robe sergent, moy. ou grosse, lon-
 gue, violette, très-bonne, beaucoup
 d'eau, sucrée, 15 au 30 sept.
 * Damas de Pragues.
 * — Dronet.
 Damas violet.
 Dame Aubert.
 Dauphine, moy., presque ronde, jaune,
 chair ferme, bonne, 4^e au 15 sept.
 * De Délice.
 D'Ecosse.
 * De Roi, gros violet, août.
 Diaprée violette.
 * Drap d'or.
 ** — esperen.
 * Fellemberg, grosse, ovale, bleue et très-
 fleurie, chair ferme et sucrée 15 au
 30 sept.
 * Gros surpasse monsieur, grosse, presque
 ronde, violette, bonne, fin juill.
 * Impériale de Milan, grosse, violette verdâ-
 tre, ovale, très-bonne, 1^e au 15 sept.
 ** Impératrice ou Diadème.
 Isle verte, très-longue, vert blanchâtre, fin
 d'août.
 Jaune hâtive.
 ** Jefferson.
 KerK's Plum.

** Kirke's, grosse, presque ronde, violette,
 très-bonne, du 15 au 30 août.
 ** Knight's large green Drying.
 * Mamelonnée sageret, moy., ronde, blan-
 châtre, beaucoup de rapport avec la
 Reine Claude, 15 au 30 août.
 Mirabelle de Metz.
 * — d'octobre.
 Monsieur, moyen ou gros, rond, rouge,
 du 1^e au 15 août.
 * Monsieur hâtif.
 * — à fr. jaune, moy., ronde, jaune,
 très-bonne, du 10 au 20 août.
 * Montfort, grosse, ovale, bleuâtre, beaucoup
 d'eau, très-sucrée, 15 au 30 août.
 Moyeux de Bourgogne.
 * Nectarine, grosse, ronde, rouge, très-
 bonne, du 15 au 30 août.
 * Noire hâtive.
 * Pêche (très-gr. et tr.-hâtif).
 Perdrigon blanc.
 * — hâtif, petite ronde, violette, bonne,
 2^e quinzaine d'août.
 — violet.
 * — à gros fruit.
 Petite Mirabelle.
 ** Poire.
 ** Pond's Seedling.
 * Précoce de Touraine.
 ** Prince Engleberg.
 — of Wales, moy. ou gros, rouge,
 ovale, bonne du 15 au 30 août.
 * Reine Claude à fleur double.
 * — à fruit allongé.
 * — — bronzé.
 * — — blanche hâtive, moy., blan-
 che, ronde, excellente, 2^e quin-
 zaine d'août.
 — — monstrueuse de Bavay.
 ** — — monstrueuse d'Oullins.
 ** — — rouge Van Mons.
 ** — — tardive.
 * — — tr.-fertile, tr.-gr., formé d'œuf,
 r., tr. -bonne, 15 au 30 août.

SUITE DES PRUNIERs.

- *Reine claudc verte ordinaire, moy. ou grosse, verte, ronde, très-sucrée, du 15 au 30 août.
— — violette.
**Reine Blanche (Galopin).
** — Victoria.
* Rosalie.
* Rouge tr.-préc. (Toussaint).
* Royale de Tours, grosse, ovale, violette, très-bonne, 15 au 30 août.
* Royale rouge, très-grosse, ronde, rouge, 2^e quinzaine de juill., précoce.
Saint Martin.

- Sainte Catherine.
* — — panaché (joli feuillage).
Suisse.
**Violette (Galopin).
Virginalc blanche, moy. ou grosse, ronde, jaune verdâtre, beaucoup d'eau, bonne, 1^{re} au 15 sept.
— violette.
* Washington.
* Waterloo, grosse, longue, bleue, chair ferme, bonne, 1^{re} quinzaine de sept.

POIRIERS (Pyrus), 1^{re} série.

(1) Nous ne possédons que quelques-unes de ces variétés à haute tige, nous prions les personnes qui les désireraient telles, de nous en laisser le choix ou de nous autoriser à remplacer avec les variétés disponibles, si elles veulent que leur commande soit complète.

(2) Nous possédons toutes ces variétés en quenouille et à basse tige.

Les variétés marquées * seront fournies à
Les variétés non marquées d'astérisque à

| Tiges ou plein vent. (1) | Quenouilles et pyramides. (2) | Nains ou basses tiges. (2) |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 4 50 | » 75 | » 40 |
| 4 » | » 50 | » 25 |

Nota. Toutes ces variétés nous ont donné des fruits qui ont été récoltés par nous-mêmes, sur des arbres en plein air, et élevés en pyramide; nous garantissons l'exactitude de chaque description.

- Ananas**, moyenne grosseur, chair très-fine, beaucoup d'eau, excellente, mûrit en septembre et octobre.
Angleterre (Beurré d'), presque gros, chair demi-beurrée, eau sucrée, bonne, septemb.
Angora, Belle Angevine, très-gros, quelquefois énorme lorsqu'il est planté en espalier au midi, à cuire, hiver.
* **Arbre courbé (Van Mons)**, presque gros, de toute première qualité, fin août et septembre.
* **Auger**, moyenne demi-fondante, beaucoup d'eau, très-bonne, février à avril.
Austrasie, Jaminette, Sabine, moyenne, quelquefois grosse, fondante, eau parfumée, décembre à février.
Beauprésent, Epargne, Grosse-Cuisse-Madame, fruit moyen, chair fondante, quelquefois un peu pierreux, bon, fin juillet et août.
— **d'Artois**, presque grosse, fondante, eau sucrée et d'un goût très-agréable, de toute première qualité, août et septembre.
* **Belle Caennaise, Sageret**, grosse, chair demi-fondante, eau sucrée, bonne, fin déc. et janvier.
— **d'Août, de Coq, Belle de Bruxelles nouvelle**, quelquefois grosse, bonne, demi-beurré, 10 au 20 août.
— **de Bruxelles, Bergamotte ambrée**, gros fruit rond, chair fine fondante, fin septembre.
* **Bellissime d'Été, suprême**, grosse, chair demi-beurrée, agréablement parfumée, août.
Bergamotte Cadette, moyenne ou grosse, chair fine, très-fondante, beaucoup d'eau, première qualité, octobre et novembre.
— **de Pâques**, grosse, demi-beurrée, janvier à avril.

SUITE DES POIRIERS, 1^{re} SÉRIE.

- Bergamotte Sylva**ge, grosse, chair grosse, beaucoup d'eau, sucrée, bonne, oct. et nov.
- * **Beurré Aurore**, **B. Capiomont**, grosse, chair fine, fondante, beaucoup d'eau, très-bonne, fin septembre et octobre.
- **Beaulieu**, grosse, beaucoup d'analogie avec le beurré gris, mais chair plus fine et supérieure, septembre et octobre.
- **Blanc**, **Milan blanc**, **Mouille-bouche**, **Bergamotte d'été**, moyenne grosseur, chair fine, fondante et relevée, septembre.
- **d'Amanlis**, très-grosse, chair fine beurré, beaucoup d'eau, excellente, fin août et septembre.
- **d'Amanlis panaché**, même qualité que le précédent, mais à bois et à fruits rayés de vert et de jaune.
- **d'Angleterre** (*Voyez Angleterre*).
- **d'Arenberg**, **Beurré d'Hardempont de Belgique**, **Glou-Morceau**, grosse, chair très fine, beaucoup d'eau, de toute première qualité, nov. à avril.
- **Diel**, **B. magnifique**, **B. incomparable**, **B. Royal**, **des Trois Tours**, **Melon de Namur**, grosse, chair fondante, beaucoup d'eau, très-relevée et très-bonne, novembre à décembre.
- * — **Goubault**, moyenne ou grosse, chair grosse, beaucoup d'eau, sucrée, très-bonne, septembre.
- **gris**, **B. d'Amboise**, grosse, beurrée, fondante, relevée, excellente, septembre et octobre.
- * — **gris d'hiver nouveau**, grosse, chair fine, beurrée, sucrée, eau abondante, de janv. à avril.
- **de Noirchain**, **B. de Flandres**, **B. Rance**, grosse, demi-fondante, beaucoup d'eau, d'un goût très-relevé, excellente, février à mars.
- **lucratis**, grosse, fondante et des plus fines, beaucoup d'eau, une des meilleures de l'époque, septembre.
- **magnifique** (*Voyez B. Diel*, etc., etc.).
- * — **Morisot**, énorme, chair demi-fondante, beaucoup d'eau, décembre et janvier.
- **Napoléon**, **Mabille**, **Médaille**, **Bonaparte**, **Captif de Sainte-Hélène**, **Archiduc Charles**, moyenne, chair grosse, demi-beurrée, beaucoup d'eau, très-relevée, délicate, octobre et novembre.
- * — **superfin**, grosse, chair fine fondante, beaucoup d'eau, vineuse ou acidulée, sucrée, excellente, octobre.
- Bezy Chaumontel**, grosse, demi-beurrée, fondante, eau sucrée et relevée, très-bonne, novembre à janvier.
- **d'Herry**.
- **sans pareil**, **Bezy incomparable**, grosse, demi-fondante, eau un peu parfumée, très-bonne, février à avril.
- **Vaët**, moyenne, chair demi-fondante, très-bon goût, janvier.
- Bonchrétien d'hiver**, **de Souvigny**, **d'Angoise**, moyenne ou grosse, chair ferme, grenue, très-sucrée, tout l'hiver.
- **d'Espagne**, grosse, cassante, sucrée et parfumée, novembre et décembre.
- **d'été**, moyenne ou grosse, chair cassante, parfumée, août et sept.
- **De Vernois**, moyenne ou grosse, chair cassante, très-sucrée, excellente, févr. à avril.
- **Napoléon**, **William's**, **Bartlett**, très-grosse, chair très-fine, beurrée, eau abondante, sucrée et parfumée, peut-être la meilleure de l'époque, août et septembre.
- Bonne Louise d'Avranches**, moyenne ou grosse, fondante, eau sucrée et abondante, très-bonne, septembre.
- Catillac**, très-grosse, à cuire, hiver.
- * **Catinka**, moyenne ou grosse, chair du Saint-Germain, beaucoup d'eau, sucrée et parfumée, très-bonne, septembre.
- Citron des Carmes**, petite ou moyenne, demi-fondante, juillet et août.
- Chaumontel** (*voyez Bezy*).
- * — **anglais**, moyenne, chair fine et fondante, beaucoup d'eau, bonne, septembre.

SUITE DES POIRIERS, 1^{re} SÉRIE.

- Colmar, poire manne**, moyenne ou grosse, beurré, fondante, sucrée et relevée, excellente, janvier à mars.
- **d'Arenberg**, très-grosse, demi-beurré, beaucoup d'eau, un peu parfumée, bonne, septembre et octobre.
- * — **d'été**, moyenne, fondante, beaucoup d'eau, très-parfumée et très-bonne, septembre et octobre.
- * — **musqué**, moyenne, chair fine, beurrée, goût très-relevé, délicate, fin octobre et novembre.
- **Van Mons**, moyenne ou grosse, beurré, beaucoup d'eau, délicate, septembre et octobre.
- * **Comtesse de Lunay, Boyenné d'été, D. doré, D. musqué**, moyenne, beurré, fondante, beaucoup d'eau, un peu acidulée, bonne, octobre.
- Coq (de)** (voyez *Belle d'août*).
- Cressanne ou Crasanne**, grosse ou moyenne, fondante, beaucoup d'eau, sucrée et relevée, octobre à janvier.
- * — **d'été**, petite, demi-fondante, très-bonne, septembre.
- Delepine**, grosse, fondante, sucrée, beaucoup d'eau, très-bonne, novembre et décembre.
- * **Deux fois l'an (de)**, petite, demi-fondante, douce, 1^{re} quinzaine d'août.
- Boyenné blanc, Saint-Michel**, grosse ou moyenne, beurré, très-fine et quelquefois parfumée, septembre et octobre.
- * — **Défaix**, chair demi-fondante, grosse, juteuse, bonne, de 1^{re} qualité.
- **d'hiver, Bergamotte de la Pentecôte**, grosse, chair fine, beurré, délicate, janvier à mai.
- **d'hiver nouveau, D. d'Alençon**, grosse, chair demi-beurrée, fondante, très-bonne, décembre à mai.
- * — **Goubault**, moyenne ou grosse, demi-beurrée, fondante, goût relevé et parfumé, très-bonne, décembre à février.
- **gris**, moyenne, chair fine, beurré, eau très-sucrée et relevée, délicate, octobre et novembre.
- **sioule, Sioule**, moyenne, chair fine, beurré, sucrée et relevée, très-bonne, novembre et décembre.
- Duc de Bordeaux** (voyez *Epine Dumas*).
- Duchesse d'Angoulême**, grosse ou très-grosse, fondante, beaucoup d'eau, bonne, octobre à décembre.
- Epargne** (voyez *Beau présent*).
- Epine Dumas, Duc de Bordeaux, Belle de Rochechouart, Limousine**, moyenne chair très-fine, fondante, beaucoup d'eau, relevée, excellente, octobre et novembre.
- Fortunée**, moyenne, chair beurrée, fondante, janvier à juin.
- Gile ô Gile**, très-grosse, demi-fondante, quelquefois cassante, meilleure à cuire, novembre et décembre.
- Impériale à feuille de chêne**, moyenne, à cuire et délicate crue, en avril et mai.
- * **Jalousie de Fontenay-Vendée**, grosse, fondante, sucrée et relevée, beaucoup d'eau, très-bonne, septembre et octobre.
- Jaminette** (voyez *Austrasie*).
- Longue verte d'Angers**, moyenne, beaucoup d'eau, sucrée et très-fondante, très-bonne septembre.
- Louise bonne**, moyenne ou grosse, forme de Saint-Germain, mais plus blanche, très-bonne dans les terres sèches et les années chaudes, décembre à février.
- **d'Avranches** (voyez *Bonne Louise d'Avranches*).
- Luquet**, moyenne, chair grosse, un peu âcre, très-relevée, septembre et octobre.
- Mabille** (voyez *Beurré Napoléon*).
- Martin sec, Rousselet d'hiver**, moyenne, cassante, sucrée, bonne, novembre et déc.
- Martin sire, Ronville**, très-grosse, chair cassante et parfumée, novembre et décembre.
- Messire Jean**, moyenne, cassante, sucrée et relevée, bonne, octobre.
- Monsieur, M. le Curé, Belle de Berry, Belle Adrène**, très-longue, grosse, beurré, très-fondante, sucrée, très-bonne, novembre à janvier.

SUITE DES POIRIERS, 1^{re} SÉRIE.

- Paquency**, moyenne, fondante, beurré, beaucoup d'eau, goût très-relevé, très bonne, septembre et octobre.
- Passe-Colmar**, moyenne, goût relevé, beaucoup d'eau, de toute 1^{re} qualité, janv. à mars.
- Petit Blanquet**, **Poire perle**, petite, demi-cassante, musquée, fin juillet, très-fertile.
- Petit Rousselet**, **Rousselet de Reims**, petite, demi-beurré, fine, très-parfumée, bonne à mettre à l'eau-de-vie et à sécher, fin août et septembre.
- Rateau gris**, très-grosse, chair ferme, cassante, meilleure à cuire, hiver.
- Reine d'hiver**, moyenne, beaucoup d'eau, fondante et très-relevée, très-bonne, novemb.
- Ritelle**, moyenne ou petite, délicieuse cuite, hiver.
- Roi de Rome**, grosse, fondante, beurré, beaucoup d'eau, très-relevée, excellente, oct.
- * — **Louis nouveau**, grosse, chair fine, fondante, beaucoup d'eau, 1^{re} qualité.
- Rousselet de Stuttgart**, petite, fondante, très-sucrée, août et septembre.
- Royale d'hiver**, grosse, demi-beurré, fondante, sucrée, décembre à mars.
- * **Saint-Fiacre**, grosse, chair demi-fondante, beaucoup d'eau, fin août et septembre.
- **Germain**, moyenne ou grosse, fondante, beaucoup d'eau, excellente, quelquefois pierreuse, fin octobre à avril.
- * — **Michel-Archange**, grosse, chair fine, beurré, sucrée et parfumée, excellente, septembre et octobre.
- * **Soldat laboureur de Belgique**, grosse, chair grosse, fondante, beaucoup d'eau, très-sucrée, très-bonne, septembre et octobre.
- * **Triomphe de Jodoigne**, grosse ou très-grosse, 1^{re} qualité, novembre et décembre.
- * **Vauquelin**, grosse ou très-grosse, 1^{re} qualité, hiver.
- Verte longue d'automne**, moyenne ou petite, fondante, sucrée et beaucoup d'eau, oct.
- Verte longue suisse**, **Culotte suisse**, mêmes qualités que la précédente, mais rayée de vert et de jaune ou rouge, octobre.
- Virgoulouse**, grosse, beurré et relevée, autant que possible exposition du levant, novembre à janvier.
- William's** (voyez **Bon-Chrétien Napoléon**), délicieux, août et septembre.

POIRIERS TIGE GREFFÉS SUR COGNASSIER.

Les quelques variétés dont les noms suivent pourront être fournies à haute tige, greffées sur cognassier, à 90 c. la pièce, et celles marquées * à 4 fr. 25 c.

| | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Ananas. | * Beurré St-Nicolas. | * Jalousie de Fontenay-Vend. |
| Angélique de Bordeaux. | * — superfin. | Jaminette. |
| — de Rome. | Bezy sans pareil. | * Joséphine de Malines. |
| * Arbre courbé. | Bon-Chrétien de Bruxelles. | Louise bonne d'Avranches. |
| Archiduc d'été. | — d'hiver. | Malconnaître. |
| Beaupréant, Epargne. | — de Vernois. | Martin-Sire, Rouville. |
| Bergamotte cadette. | Cassolette. | Monsieur ou Curé. |
| Beurré d'Amanlis. | Chaptal. | Mouille-Bouche. |
| — Diel ou magnifique. | Colmar, poire manne. | Passe-Colmar. |
| — Duval. | * — d'Aremberg. | Petit-Blanquet. |
| — d'Aremberg, Glou | * — Van-Mons. | Reine d'hiver. |
| — morceau. | Gressanne. | Ritelle. |
| * — de Rance, ou de | Delepine. | * Roi de Rome. |
| — Noirchain. | Doyenné blanc, St-Michel. | Saint-Germain. |
| — Coloma. | — d'hiver. | Saint-Michel-Archange. |
| — gris. | — — d'Alençon. | Soldat laboureur. |
| * — gris d'hiver nouveau | * — Goubault. | * Triomphe de Jodoigne. |
| * — Goubault. | Duchesse d'Angoulême. | * Vauquelin. |
| * — Lucratif. | Epine Dumas, Duc de Bord. | William's ou Bartlett. |
| * — Napoléon. | Figue d'Alençon. | |
| — Picquery. | * Frédéric de Wurtemberg. | |

POURIERS, 2^e série.

(1) Nous ne possédons qu'un petit nombre de sujets à haute tige de cette série, mais nous possédons presque toutes ces variétés en quenouille.

Les variétés marquées ** sont nouvelles ou considérées comme telles, elles seront fournies à . . .
 Les var. marq. * sont nouv. ou peu connues, elles seront fournies à .
 Les var. non marq. d'astérisque sont anciennes ou considérées comme telles, elles seront fournies à .

| Tiges ou plein vent. (1) | Quenouilles et pyramides. | Nains ou basses tiges. |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| » » » » | » » » » | 1 50 |
| » » » » | » 75 | » 50 |
| 4 » » » | » 50 | » 25 |

Nota. Toutes les variétés de cette série nous ont été indiquées comme étant de première ou de deuxième qualité; mais nous ne pouvons garantir leur mérite ni l'identité de toutes, attendu qu'elles n'ont pas encore fructifié dans notre établissement.

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| ** Alberty. | Bergamotte de Parthenay. | * Beurré de Louvain. |
| * Althorpe crassane. | ** — Drouet. | * — Davis. |
| Ambrette d'hiver. | * — Fiévé. | * — Dumortier, octobre et novembre. |
| Angelique de Bordeaux, janvier. | ** — Gérard. | — Duval, décembre. |
| — de Rome, août. | * — Groslier, août. | * — Durser. |
| * Angleterre des Chartreux. | * — lucrative. | ** — Defais. |
| — noisette, hiv., à cuire | * — rouge. | * — de Morte-Fontaine (vrai), octobre. |
| Archiduc d'été. | — suisse. | * — de Montgeron, fin août. |
| ** Aston Town. | — Thouin. | * — de Malines. |
| ** Augustine Lelieur. | * Beurré Adam. | * — de Nemours. |
| Bankerbine. | * — Audusson d'hiver. | ** — de Paimpol. |
| * Banneux. | ** — Auguste Benoît. | * — du Rhin. |
| Belle Alfroy. | ** — Baronne de Mello. | — de Waterloo. |
| ** — alliance Streekmann | * — Beauchamps. | * — Engleberg. |
| — Audibert. | * — Beuréal. | * — des Mouchouses, septembre. |
| * — de Bruxelles d'hiver. | * — Biémont. | ** — extra (Van Mons). |
| * — de Moise. | * — blanc panaché. | * — Giffard, fin juillet (vrai). |
| * — de Noël. | ** — blanc des capucins. | — gris d'hiver. |
| ** — de Thouars. | * — Bolwiller. | ** — Hamecher. |
| * — et bonne d'Esperen, | * — Bosc. | ** — Hardy. |
| — — des haies. | ** — Bretonneau. | ** — Jude. |
| * — d'Oullins. | — bronzé, déc. à janv. | ** — Masson. |
| — Héloïse. | * — Bruneau. | * — Merod. |
| — Henriette. | * — Charron. | — Moiré. |
| ** — Henriette (Desse). | — Coloma, septembre. | * — nantais, pr. qual. |
| * Bellissime d'automne. | * — Curtet. | ** — Navez. |
| * — d'hiver. | * — Curtel, oct. et nov. | — Piquery, pr. qualité, sept. et octobre. |
| Bergamotte ambrée. | * — Cutter. | ** — Beurré Quetelet. |
| * — Audibert. | ** — d'Albret. | * — Seutin. |
| * — Beauchamp. | — d'Anjou. | * — Spence. |
| ** — Bernard. | * — d'Aremberg des Belges (vrai). | * — Streckmann. |
| — crapaud. | * — des bois. | * — Saint Martin. |
| * — cressanne d'hiver de Bruneau. | ** — de Caen. | * — Saint Nicolas, sept. et octobre. |
| — d'automne. | * — d'Enghien. | |
| — d'Angleterre. | — d'Hardempont, septembre et octobre. | |
| * Bergamotte d'Esperen, février à avril. | * — Drouineau, novem. | |
| * — d'été. | * — de Beaumont, févr. | |
| — de Hollande. | * — de Flandres. | |
| | ** — de Richelieu. | |

SUITE DES POIRIERS. 2^e SÉRIE.

| | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ** Beurré Thouin. | * Colmar Charny ou belle | Epine d'hiver. |
| * — Van murum. | * Desquermes. | ** Emile d'Heyst. |
| * — Beuzard (de), | * — d'automne. | * Excellentissime, pr. qual., |
| Bezy Caissoy. | * — d'hiver. | septembre. |
| — de Bretagne. | * — des invalides. | ** Egewood, pr. qual., octo- |
| — de la Motte, nov. | * — du Lot. | bre et novembre. |
| — de Montigny, octob. | * — Nelis, pr. qual., dé- | * Faux bon chrétien. |
| — des vétérans. | * — cembre à janvier. | ** Félix de Lième. |
| * — de Vindré. | * — souverain. | * Ferdinand de Meister, pr. |
| * — Goubault, fin no- | ** Comte de Flandres. | qualité. |
| vembre. | — Lamy, pr. qualité, | Figue d'automne, nov. et |
| * — tardif, mai à juin, | hiver. | décembre. |
| ** Bienvenue, pr. qual., oct. | ** Conseiller de la cour. | * — d'hiver. |
| * Bishop's thumb's, pre- | * Corail. | Fin or de septembre. |
| mière qual., novembre. | * Cressanne d'hiver. | * Fleur de neige van Mons, |
| * Blanc Perné. | ** Cumberland, | pr. qualité. |
| * Blanquet Audusson, mi- | Cuvellier. | ** Fondante d'automne, pr. |
| août, | * Dearborn's seedling, sept. | qual., sept. et octobre. |
| — longue queue. | Délíce d'Alost. | — de Lille. |
| * Bolivard, août et sept. | — de Jodoigne, nov. | * — de Malines, dec. |
| Bon-chrétien d'Auch, hiv. | — d'Hardempont. | et janvier. |
| — de Bruxelles, sept. | * — des Belges, octob. | ** — de Millot. |
| — fondant. | ** — de Louvenjoul. | * — des bois, pr. qual., |
| — d'été musqué. | * — de Van Mons. | sept. et octobre. |
| * — musqué nouveau. | Deslandes, sept. et octob. | * — des Charneuses, pr. |
| * — panaché. | * Doyen Dillen. | qual. sept. et oct. |
| * — sans pepins. | * Des 2 sœurs, pr. qualité, | — Noisette. |
| — turc. | novembre et décembre. | ** — Spence. |
| * Bon Gustave. | ** Docteur Bouvier. | Fontarabie. |
| Bonne ente. | * Doyenné Boussoch, octob. | Forel ou Truite, pr. qual. |
| Bonne de Malines. | — crotté. | septembre. |
| * Brandes. | * — Destreckmann, pr. | Franc-Réal. |
| ** Broom Park, janvier. | qualité, octobre. | — d'hiver. |
| ** Burgermester. | — d'été. | Frangipanne. |
| * Cadet Devaux, | * — des 4 saisons. | Frédéric de Wurtemberg, |
| Callebasse. | * — gris jaune d'hiver. | septembre. |
| — Bosc. | ** — Sentelet. | ** Frédéric Leclerc. |
| * — d'été (Esperen). | Dillen, pr. qualité. | * Girardin ou Girardon, pr. |
| * — d'hiver, fév. à mars. | Dingler, pr. qualité. | qual., août. |
| ** — de Nerckmann. | Double fleur. | Glace (de). |
| ** — royale, octobre. | * — Philippe, septembre | Gloire de Cambronne. |
| * Camerling. | et octobre. | ** Glou morceau Cambron. |
| Canning. | — Mansuette. | ** Goleundi-Nova. |
| * Capucine (Van Mons). | ** Duc de Brabant. | * Graslin, pr. qual., octobre |
| Cassolette. | ** Duc de Nemours, | et novembre. |
| Célestin. | Duchesse de Berry. | * Gros bâtiveau. |
| Cent couronnes. | * — d'été. | Gros Muscat, ou d'Aix, |
| * Chair à dame, | * — de mars. | août et septembre. |
| * Chamoisine. | ** Dummore, pr. qual., sept. | — roi Louis. |
| ** Charles Smet. | * Duverny. | Gros blanquette, été. |
| * Chaumontel belge. | ** Elisa d'Heyst, pr. qual., | * Hacon's incomparable, |
| * Chaumontel nouveau, | mars à avril. | pr. qual., nov. à janvier. |
| ** Claire, pr. qual., septemb. | Elton. | * Henri IV. |
| * Colmar Bonnet, pr. qual. | Epine d'été, août. | ** Henriette Bouvier. |
| * — blanc. | — rose. | * Hessel. |

SUITE DES POIRIERS, 2^e SÉRIE.

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| * Incomparable hacon's | * Niochi de Parme. | * St Germain d'été nouveau. |
| * Jacob (de). | ** Nouveau Poiteau. | * — panaché. |
| Jalousie. | ** — Simon Bouvier. | * St-Jean-Baptiste. |
| Jargonelle. | * Nouvelle d'Esperen. | St-Laurent. |
| * Jolivelles. | Orange d'hiver. | * St-Marc. |
| * Joséphine de Malines, la | — rouge, août, | St-Lezin. |
| meilleure des poires, fév. | — tulipée, août. | St-Mesmin. |
| * Juive (la). | * Orpheline d'Enghien. | * Shakespeare, oct. |
| ** Kartoffel. | OEuf de cygne. | Salviaty. |
| ** Kenkel d'hiver. | Pape (du). | Sanguine. |
| ** Kermès pine, pr. qualité. | Parfum d'hiver. | Sans peau, août. |
| * Knight d'hiver. | Passe Colmar gris. | ** Sauvageonne. |
| ** — Monarch, pr. qu., janv. | — musqué d'aut. nov. | * Seckel, pr. qual., octobre. |
| * La Marie. | * — tardive d'une année | * Seigneur. |
| ** Lamartine (de). | à l'autre. | * — d'Esperen, pr. qual. |
| Lansac. | Pater-noster, oct.-nov. | ** Seutin. |
| Léon Leclerc. | Petite cuissemadame, d'été | ** Shobdencourt. |
| — — de Laval. | Poiteau. | * Sieckell. |
| * — — Van Mons. | * Poire au lard. | * Spœlberg, prem. qual. |
| * Leurs, pr. qual. oct. et nov. | * — Chaptal. | * Sacrée d'été. |
| Libérale. | — Pêche, 4 ^{re} qualité. | * — noire. |
| * Louis-Philippe. | * — Pomme, 4 ^{re} qualité, | * Suçon vert. |
| * Louise de Boulogne. | octob. à décemb. | Sucrin vert. |
| * — d'Orléans. | * — du seigneur. | ** Suffolk Thorn, pr. qu., oct. |
| * — de Prusse. | * — de Bavay. | * Suzette de Bavay, pr. qual. |
| ** Lucien Leclerc. | * — de Nonnes. | Tarquin ordinaire. |
| Madelaïne, juillet. | — de tonneau. | — fondant. |
| Madotte. | ** Princesse Charlotte de Bra- | ** Théodore Van Mons. |
| Malconnaître, fin août. | bant. | ** Thompson. |
| * Mansuette double, gr. hiv. | ** — Marie. | Tonneau (de). |
| * Marck Bergamotte. | Quarante onces (de). | * Très-grosse de Bruxelles. |
| ** Maréchal de cour. | Rallay (de). | Triomphe de Louvain. |
| Marie-Louise Delcourt, oct. | * Reine des Belges. | Urbaniste. |
| et nov. | * — des poires, novem. | * Vallée (des). |
| Marie-Louise. | et déc. | * Van Assche. |
| — ou duch. de Parme. | * — Philippe. | * — Mons. |
| Marquise ordinaire. | * Rhus Maure. | * — — Léon Leclerc, |
| * — d'été. | Romain Carmélite. | octobre. |
| * Merveille d'hiver. | * Rouge des vierges. | * Vergaline musquée. |
| * Messire Jean rond, nov. | Rousselet d'hiver. | Verte longue précoce. |
| et décembre. | — Perdreau, août. | * Virgouleuse des neuf-tours. |
| Miel d'hiver, pr. qualité. | — de Rochefort. | Vitrier ou des jardins (de). |
| ** Millot de Nancy. | * — Roi. | * Wellington, pr. qual. oct. |
| ** Marck bergamot, mars. | ** Rousselon. | * William's prince. |
| ** Missil d'hiver. | * Royale d'été, 4 ^{re} qualité, | ** Winter cressane, pr. qual., |
| ** Monseigneur Affre. | mi-août. | janvier. |
| Musette. | Royal Rousselet. | * — Nelis. |
| Muscat Robert. | ** Sabine d'hiver. | |
| Naples (de). | * St-André, prem. qualité, | |
| * Napoléon d'hiver. | septembre et octobre. | |
| * Navez. | St-François. | |
| * Neplus meuris, pr. qual., | St-Germain du Tillon. | |
| décembre à mars. | * — de Senlis. | |
| * Neuve-Maison. | — d'été. | |

Nota. Toute commande de 400 arbres de cette 2^e série, soit en 25, 50 ou 400 variétés, sera gratifiée de dix sujets de dix bonnes variétés, à notre choix, de la première série.

POIRIERS NOUVEAUX VENDUS PAR SOUSCRIPTION AU PRINTEMPS DERNIER 1850.

Les descriptions de ces espèces nouvelles nous ont été données par les pomologues qui les ont obtenues; nous n'avons pas dégusté ni vu ces variétés; nous n'en pouvons donner d'autres garanties que l'identité des noms. — Elles seront fournies à 3 francs la pièce.

Alexandre Bivort (Berckmans) moyen, chair blanche légèrement rosée, très-fine, eau abondante, sucrée et d'un parfum exquis, 1^{re} qualité, janvier.

Beurré Berckmans (Bivort) moyen, chair très-fine blanche fondante, beurrée, eau abondante et sucrée, vineuse et bien parfumée, 1^{re} qualité, fin nov. et décembre.

— **Bachelier** (Bachelier) magnifique de forme, très-grosse, fondante, eau sucrée, 1^{re} qualité, commencement de novembre.

— **Clairgeau**, très-grosse, parfaite et d'excellent goût, octobre et novembre.

Laure de Glymes (Bivort) gros, chair fine fondante, mi-beurrée, agréablement et fortement parfumée, septembre et novembre, 1^{re} qualité.

Pie IX (Bivort) gros, chair fine fondante beurrée, eau sucrée, parfumée et musquée, fin septembre, 1^{re} qualité.

Prévost (Bivort) gros ou très-gros, chair blanche fine fondante, demi-beurrée, eau abondante sucrée, fortement parfumée, 1^{re} qualité, décembre à avril.

Rousselon, moyen, chair fine fondante, blanc jaunâtre, fondante et parfumée, 1^{re} qualité, février à mars, même avril.

POMMIERS (Malus) greffés sur doucin.

Le *Doucin* est un sujet intermédiaire entre le franc et le paradis; il convient à tous terrains, et surtout à ceux qui sont secs; les pyramides ou quenouilles s'emportent moins que greffées sur franc, elles produisent promptement et donnent de plus beaux fruits que sur ce dernier sujet.

Les variétés suivantes seront fournies à 60 cent. en quenouille et à 40 cent. à basse tige.

Apis (gros).
Apis rose.
Belle Dubois (1^{re} grosseur).
— Thouin.
Calvil blanc.
— rouge.
Cardinale, de juillet.
Court pendu.
Fenouillet gris.

Gros Papa.
Nompaille.
Pigeonnet.
Princesse noble (Reinette).
Reinette à chair verte.
— à feuille d'aucuba.
— de Bretagne.
— de Caux.
— de Canada.

Reinette d'Espagne.
— franche.
— grise.
— des Carmes.
— de Granville.
Reine des reinettes.
Saint-Germain.

POMMIERS (Malus),

GREFFÉS SUR PARADIS ET SUR FRANC.

Les sujets sur paradis conviennent à mettre en petits vases ou entonnoirs et à planter sur les plates-bandes.

(1) Quelques variétés seulement sont greffées sur franc. Nous prions les personnes qui nous en demanderaient sur cette sorte de sujet, soit à tige, quenouille ou basse tige, de nous autoriser à remplacer les variétés qui nous manqueraient par des variétés disponibles, lorsqu'elles tiendront à ce que leurs commandes soient complètes.

Les variétés marquées ** seront
fournies à basse tige, à . . .
Les variétés marquées * seront
fournies à basse tige, à . . .
Les variétés non marquées se-
ront fournies à basse tige, à .

| Greffés sur paradis. | Greffés sur franc (1). | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | Tiges ou plein vent. | Pyramides ou quenouilles. | Nains ou basses tiges. |
| 1 | » | » | » |
| » 60 | 1 | » 75 | » 60 |
| » 30 | » 75 | » 50 | » 30 |

* Adam.

** Alfriston.

* Amérique longue queue.

* Ananas.

* Apis noir.

* — panaché.

SUITE DES POMMIERS GREFFÉS SUR PARADIS ET SUR FRANC.

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Apis rose. | ** Douce d'Amérique. | Reinette à chair verte. |
| * Astracan. | Doux d'argent. | — à feuille d'aucuba. |
| * Alearin's pippin's. | * Downton non pareil. | — d'Angleterre. |
| * Baltimore. | ** — — pareil (Rauch) | * — d'Angleterre (grosse) |
| * Barowski. | * Duck mignonne. | * — de Brabant. |
| ** Beachamwell. | * — — (Dup). | * — de Bréda. |
| * Beauty of kent. | ** Dumelow's seedling. | — de Bretagne. |
| ** — — — (Ingram.) | ** Fearn's pippine. | * — Dalbeau. |
| * Bec d'oie. | Fenouillet gris (vrai). | * — Daniel. |
| ** Bedford'shire fondling. | * Fleur en cloche. | — de Canada. |
| * Bedford hon fondling. | ** Fraise. | — de Cantorbéry. |
| Belle anglaise. | Francatu. | — de Caux. |
| * — d'avril. | ** French pippin. | * — de Cuzy. |
| * — Hervy. | Générale. | — d'Espagne. |
| * — de Saumur ou de | Gloria mundi | — de Hollande. |
| Doué. | ** Golden hervey (Ingram). | * — de Hongrie. |
| — Dubois. | ** — — (Rauch). | * — de Lettre. |
| * — du Havre. | Grand alexandre. | — de Russie. |
| * Belle Joséphine. | Gros papa. | — d'Islande. |
| — Thouin. | * Grosse mignonne. | — Franche. |
| ** Besse Poole. | * Harléarine pippine. | — des Carmes. |
| ** Blenheim pippin. | ** Hereford'shire pearmain. | — de Granville. |
| * — — Orange pippine. | ** Holdern Golden Russet | — de Suède. |
| Bleu hecin pippin. | (new and fine). | — de Versailles. |
| ** Boutigné (de). | ** — non pareil (new). | — douce. |
| ** Boston russet (Rauch). | ** Hawthornden. | — du Vigan. |
| ** Brabant belle fleur. | ** Hughes's golde pippine. | — grise. |
| ** Braddicks non pareil. | Impériale. | ** Menoux (hiver) tr.-gr. |
| ** Brikly Seedling. | * Impériale extra. | — Golden. |
| * Cadeau du général. | * Joséphine ou ménagère. | — jaune hâtive. |
| Calvil blanc. | Kantel. | — perlée. |
| * — d'été (vrai). | ** Kerry pippin. | — roux. |
| — rouge. | ** King of the pippin. | — très-tardive. |
| Cardinale de juillet. | Leardmann derfond'shire. | ** Red Juneating. |
| Choffard. | Ledington. | Reine des reinettes. |
| ** Chancellor of Oxford. | Longuette. | Ribeston. |
| Clarké, Calvil écarlate. | * Maltranche (vrai). | * Ribeston pippine. |
| ** Claygate Pearmain. | ** Margile. | Rivière (vrai). |
| ** Cockle pippine. | Matthle. | * Rosa. |
| Cœur de bœuf. | Mignonne. | ** Rose Mary Russet. |
| ** Coe's Golden drap. | Montalivet. | * Royal Parmen. |
| ** Cornisch gilliflower. | Nompareille. | ** Rymer. |
| * Court pendu plat. | ** Old Golden Pippin. | ** Scarlet Golden pippine. |
| * Court pendu plat (Rauch). | Orange. | * Saint Germain. |
| ** Court of Wich (Rauch). | ** Parfumed Demisourq. | ** Saint Sauveur. |
| ** — — — (Ingram). | * Passe Pomme d'été. | * Scarlet nonpareil (Ingram). |
| ** Cox's orange. | Pastophe d'hiver. | * Scarlet non pareil (Rauch). |
| ** — Pomona. | Parmenier. | ** Small's Golden pippine. |
| * D'Amérique longue queue. | ** Pauline de Vigny. | ** Sturmer pippine. |
| De Lavauguyon. | Pepin. | Surprise. |
| De dix-huit onces. | Pepin d'or. | Stranceberry. |
| Des quatre goûts. | Pigeonnet. | ** Seedling of Windsor. |
| ** Devonshire quarrenden | ** Prince of Wales. | ** Seedling of fine. |
| (été). | Princesse noble. | ** Syke hounne russet. |
| Dominiska. | * Rambour d'hiver. | ** Tower of Glamis. |

SUITE DES POMMIERS GREFFÉS SUR PARADIS ET SUR FRANC.

* Vassa.
** Wellington.

** Wicken pippine.
Vermillon d'Andalousie.

Vermillon d'Espagne.

Arbres forestiers et Arbustes d'ornement

POUR AVENUES ET JARDINS DE TOUS GENRES.

PRIX A LA PIÈCE.

Plusieurs espèces peuvent être fournies par centaine, mais, lorsqu'elles seront demandées par dix et fournies de cette quantité et au-dessus, elles subiront une réduction d'un dixième sur les prix fixés pour la pièce.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|--|--------|
| Acacia commun, fort, tige. | 70 | Acacia de la mer Caspienne, basse tige. | 75 |
| — commun, tige, le cent. | 60 | — de la Méditerranée, quenouille. | 4 |
| — — quenouille. | 30 | — à feuille de mimosa (nouveau), quenouille. | 2 |
| — — le cent. | 25 | — à feuille de mimosa (nouveau), basse tige. | 4 50 |
| — pendula (très-beau, rare), tige. | 4 50 | — triacanthos, tige. | 80 |
| — bulé major, tige. | 4 | — triacanthos, quenouille. | 50 |
| — — quenouille. | 60 | — macrocanthos, b. tige. | 4 |
| — pyramidal, tige. | 4 | Adelia ovata, touffe. | 50 |
| — — quenouille. | 75 | Agnus Castus , fleur blanche, touffe. | 50 |
| — pyramidal, basse tige. | 50 | — fleur bleue, touffe. | 30 |
| — à fleur rose, tige. | 90 | — feuille incisée, fl. bleue, touffe. | 50 |
| — à fleur rose, basse tige. | 35 | Aliboufier officinal. | 4 50 |
| — Gondoin basse tige. | 40 | Alisier argenté, tige. | 4 |
| — hétérophylle, basse tige. | 60 | — — quen. | 60 |
| — hispida arborea à fleur rose, t. | 90 | — — basse tige. | 40 |
| — — arborea à fleur rose, b. t. | 35 | — du Mont-d'Or, basse tige. | 40 |
| — monstrosa, basse tige. | 50 | — du Népal, quenouille. | 60 |
| — angustifolia crispa, baliveau. | 4 | — du Népal, basse tige. | 40 |
| — — — b. t. | 75 | — de Bourgogne, quenouille. | 60 |
| — linearis, basse tige. | 60 | — — basse tige. | 40 |
| — sans épine, fleur rouge, tige. | 4 | — — à longue fle, tige. | 1 |
| — sans épine, fleur rouge, b. t. | 50 | — — — quenouille. | 60 |
| — nigra nana, basse tige. | 75 | — — — basse tige. | 40 |
| — spectabilis, tige. | 4 | — de Fontainebleau, quenouille. | 60 |
| — — quen. | 60 | — — basse tige. | 40 |
| — tortuosa pendula, tige. | 90 | — à fruit en poire, quenouille. | 75 |
| — tortuosa pendula, basse tige. | 40 | — à fruit en poire, basse tige. | 60 |
| — viscosa, tige. | 90 | — amelanquier, à feuille d'arbutus, touffe. | 25 |
| — — quen. | 60 | — — de Choisy, touffe. | 25 |
| — — basse tige. | 40 | Althæa frutex, touffe. | 25 |
| — viscosa rosea, basse tige. | 35 | — blanc double, touffe forte. | 50 |
| — panaché doré, b. t. en pot. | 4 | — — — le cent. | 30 |
| — parasol de 3 mètr. et au-dessus. | 4 25 | — bleu double, touffe. | 50 |
| — parasol de 2 mètres 60 cent. | 4 | — — — le cent. | 35 |
| — parasol de 2 mètres. | 75 | — feuille panachée blanc. | 75 |
| — parasol basse tige. | 35 | — violet semi-double, touffe. | 50 |
| — — — le cent. | 30 | — — — le cent. | 30 |
| — mimosa julibrizin, b. tige. | 60 | | |
| — — en pot. | 70 | | |
| — févier de la Chine, basse tige. | 40 | | |
| — — de la mer Caspienne, quenouille. | 4 | | |

SUITE DES ARBRES FORESTIERS ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|--------|---|--------|
| Althæa à fleur rouge double, touffe. | » 50 | Aune obcordata, touffe. | » 40 |
| — — — le cent. | 30 » | — à feuille laciniée, fort. | 4 » |
| — anemonæflora, fl. cram. doub. | » 50 | — — franc de pied, quen. | 4 » |
| — — — le cent. | 35 » | — — basse tige. | » 75 |
| — speciosa, touffe. | » 50 | — oxiacantifolia, fort, en pot. | 4 » |
| — — le cent. | 30 » | — à feuille argentée (incana), tig. | 4 » |
| — coccinea plena. | » 50 | — à feuille argentée, quenouille. | » 60 |
| — rosea plena. | » 50 | — — — basse tige. | » 40 |
| — alba variegata plena. | » 50 | — serratula, basse tige. | » 75 |
| — ardens plena. | » 50 | Atraphaxis spinosa, touffe. | » 50 |
| — anemonæflora superba. | 4 » | Azaleas variés (V. page 32). | |
| — bicolor hybrida. | » 50 | Azedarach major, en pot. | » 75 |
| — pæonæflora. | 4 » | — — fort, non en pot. | » 75 |
| — elegantissima. | 4 » | Azerolier (épine) odorant, tige. | 4 » |
| — cœrulea. | » 50 | — — — quen. | » 60 |
| Amamelis de Virginie, en pot. | » 60 | — à fleur rose, tige. | 4 » |
| Amandier à feuille panachée blanc, | | — — — basse tige. | » 30 |
| quenouille. | » 75 | — à fleur blanche double, b. t. | » 30 |
| — à fleur double, basse tige. | » 75 | — à feuille panachée, quenouille. | » 60 |
| — — franc de pied, en pot. | 4 » | — — — basse tige. | » 40 |
| — incana, fort, touffe. | » 30 | — de Tanaisie, quenouille. | » 60 |
| — de Perse, touffe. | » 40 | — de Tanaisie, basse tige. | » 40 |
| Amorpha fruticosa, touffe. | » 25 | — à fleur rose double, vraie, tig. | 4 » |
| — fragrans, nana, touffe. | » 30 | — — — quenouille. | » 60 |
| — glabra, touffe. | » 30 | — — — basse tige. | » 50 |
| — crocea lanata, touffe. | » 30 | — — cramoisie, tige. | 4 » |
| — Lowsii, touffe. | » 30 | — — — quenouille. | » 60 |
| — crispa. | » 60 | — — — basse tige. | » 40 |
| Angélique épineuse (aralia) fort. | » 75 | — à feuilles linéaires, branches | |
| — — moins fort. | » 50 | horizontales, tige. | 4 » |
| — japonica, fort. | 4 » | — à feuilles linéaires, branches | |
| — — moyenne force. | » 75 | horizontales, quenouille. | » 75 |
| Annona glabra, en pot. | 4 » | — à feuille en spatule, quen. | » 75 |
| Arbre de Judée blanc, quenouille. | » 60 | — — — basse tige. | » 40 |
| — blanc, touffe. | » 30 | — à flle d'érable, fr. corail, tige. | 4 » |
| — rouge, tige. | 4 » | — — — — quen. | » 60 |
| — rouge, quenouille. | » 60 | — — — b. tige. | » 40 |
| — rouge, touffe. | » 30 | — à feuille d'arbousier, tige. | 4 » |
| — flle panachée, admirable. b. t. | 2 » | — — — quenouille. | » 60 |
| — — en pot, plus petit. | 2 » | — — — basse tige. | » 40 |
| — de Canada, tige. | 4 » | — à feuille fendue (fissa), quen. | » 60 |
| — de Canada, quenouille. | » 60 | — — — b. tige. | » 40 |
| — de Canada, touffe. | » 40 | — stipulacea, tige. | 4 » |
| Arthémise en arbre, touffe. | » 25 | — — quenouille. | » 60 |
| Arundenaria falcata, touffe. | 4 » | — — basse tige. | » 40 |
| Arundo donax, touffe. | » 30 | — de la Caroline, quenouille. | » 60 |
| Aune commun, tige. | » 60 | — — basse tige. | » 50 |
| — — quenouille. | » 30 | — à feuille de poirier, tige. | 4 » |
| — — basse tige. | » 45 | — — — quenouille. | » 70 |
| — à feuille en cœur, tige. | » 80 | — à gros fruit, tige. | 4 » |
| — — — quenouille. | » 60 | — — — quenouille. | » 60 |
| — — pet. baliveaux, le cent. | 25 » | — — — basse tige. | » 40 |
| — — en cœur, touffe. | » 25 | — à fruit noir, tige. | 4 » |
| — — de chêne, en pot. | 4 30 | — — — quenouille. | » 60 |
| — cærulata, touffe. | » 75 | — — — basse tige. | » 40 |
| — obcordata, quenouille. | » 60 | — à fruit comestible, tige. | 4 » |

SUITE DES ARBRES FORESTIERS ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|--|--------|
| Azeroller à fruit comestible, quenouille. | » 60 | Bouleau à feuille d'ortie, quen. | » 60 |
| — — — basse tige. | » 50 | — — — b. tige. | » 40 |
| — — — ergot de coq, tige. | » 4 | — — — laciniée, quenouille. | » 80 |
| — — — quenouille. | » 60 | — — — en pot. | » 75 |
| — — — basse tige. | » 40 | — — — franc de pied, q. | » 4 |
| — — — à grande dent, tige. | » 4 | — — — de peuplier, quenouille. | » 60 |
| — — — quenouille. | » 60 | — — — basse tige. | » 40 |
| — — — oliveriana, tige. | » 4 | — — — de pimprenelle, en pot. | » 4 |
| — — — quenouille. | » 60 | — — — nain, feuille ronde, fort. | » 4 |
| — — — basse tige. | » 50 | — — — pubescens, baliveau. | » 75 |
| — — — Douglasii, quen. | » 4 | Boule de neige , double, touffe. | » 30 |
| — — — basse tige. | » 75 | — — — à fruit comestible. | » 75 |
| — — — Pterifolia, basse tige. | » 75 | Bourgène hybride (Rhamnus) touffe | » 25 |
| — — — des Pyrénées, tige. | » 4 | — — — à feuilles larges, touffe. | » 30 |
| — — — quenouille. | » 60 | — — — étroites, basse tige. | » 25 |
| — — — de Provence, à fruit blanc, qlle | » 75 | — — — des teinturiers (tinctoria). | » 30 |
| — — — à fruit blanc, b. t. | » 60 | — — — erytroxylon. | » 50 |
| Baguenaudier commun, touffe. | » 25 | — — — à feuilles larges et cucullées, f. | » 4 |
| — — — orangé, hybride, touffe. | » 30 | Broussonetia Papirifera, tige. | » 4 |
| — — — pourpre, touffe. | » 40 | — — — quenouille. | » 50 |
| Berberis , épine-vinette à fruit rouge. | » 25 | — — — touffe. | » 30 |
| — — — vulgaris dulcis. | » 75 | — — — panaché, basse tige. | » 4 |
| — — — à fruit violet, touffe. | » 50 | — — — heterophilla dissecta en pot. | » 4 |
| — — — feuille pourpre, touffe. | » 50 | — — — boule, basse tige. | » 50 |
| — — — à feuille panachée, en pot. | » 50 | Budlea globosa, touffe. | » 50 |
| — — — Cratægina, en pot. | » 75 | — — — Lindleyana, touffe. | » 50 |
| — — — de Crète. | » 50 | Bumelia lycioides, en pot. | » 4 |
| — — — Sinensis vrai, touffe. | » 75 | Calycanthe Pompadour, touffe. | » 25 |
| — — — hybride, touffe. | » 50 | — — — macrocarpa en pot. | » 2 |
| — — — mycrophilla serratifolia. | » 75 | — — — hétérophille ou tricolore. | » 25 |
| — — — marginata, beau et très-rare. | » 50 | — — — precoc, en pot. | » 25 |
| Blanc de Hollande , ypréau, f., tig. | » 50 | — — — à grande fl. jaune, en pot. | » 50 |
| — — — le cent. | » 45 | Calycarpa americana, en pot. | » 75 |
| — — — ypréau, moyenne force, tige. | » 40 | Casse du Maryland, touffe. | » 25 |
| — — — le cent. | » 35 | Catalpa fort, tige. | » 4 |
| — — — baliveau, le cent. | » 20 | — — — moyenne force, tige. | » 75 |
| — — — argenté, très-fort, tige. | » 50 | — — — demi-tige. | » 50 |
| — — — le cent. | » 45 | Caragana (V. Robinia). | |
| — — — moyenne force, tige. | » 40 | Ceanothe d'Amérique, touffe. | » 25 |
| — — — le cent. | » 35 | — — — fontanesianus, en pot. | » 60 |
| — — — baliveau, le cent. | » 25 | — — — intermedium, touffe. | » 50 |
| Bois de Sainte-Lucie , touffe. | » 20 | Céphalante d'Occ., bois bout., touf. | » 40 |
| Bois-joli , à fleur rouge, en pot. | » 60 | Cerisier à feuille cucullée, nouveau, quenouille. | » 4 |
| — — — non en pot. | » 50 | — — — basse tige. | » 75 |
| — — — à grande fleur. | » 2 | — — — heterophylle (nouveau), qlle. | » 4 |
| Bondue ou chicot du Canada, tige. | » 4 | — — — basse tige. | » 75 |
| — — — demi-tige. | » 60 | — — — de Virginie, padus, tige. | » 80 |
| — — — basse tige. | » 30 | — — — quenouille. | » 50 |
| Bouleau commun, tige. | » 50 | — — — touffe. | » 30 |
| — — — baliveau fort. | » 25 | — — — merisier à fl. double, tige. | » 80 |
| — — — à papier ou à canot, tige. | » 75 | — — — demi-tige. | » 60 |
| — — — quenouille. | » 50 | — — — basse tige. | » 40 |
| — — — basse tige. | » 30 | — — — à grappes, tige. | » 75 |
| | | — — — quenouille. | » 50 |

SUITE DES ARBRES FORESTIERS ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|--------|---|--------|
| Cerisier merisier à grappes, touffe. | 25 | Chêne d'Amérique alba , quenouille. | 4 |
| — — — à feuille d'aucuba, tige. | 4 | — — — bicolor, quenouille. | 4 |
| — — — — — quenouille. | 80 | — — — basse tige. | 75 |
| — — — — — basse tige. | 60 | — — — rubra, baliveau, fort. | 4 |
| Chamecerasus (Lonicera), fr. bleu. | 25 | — — — — — moins fort, le c. | 75 |
| — à fruit noir, touffe. | 25 | — — — — — basse tige, fort. | 75 |
| — altaica, touffe. | 25 | — — — prinus tomentosa, b. t. | 4 |
| — de Tartarie, à fl. blanche, touf. | 25 | — — — macrophylla, tige. | 2 50 |
| — — — rose, touffe. | 25 | — — — basse tige. | 4 50 |
| — à gr. fleur rose, touffe. | 30 | — — — franc de pied, basse t. | 4 50 |
| — — — — — le cent. | 20 | — Quexigo. | 5 |
| — des Alpes, touffe. | 30 | — glabra. | 5 |
| — à f. panachée (symphorine). | 40 | — glaberrima (Népaül), orang. | 3 |
| — Ledibouri, touffe. | 40 | — polymorpha, en pot. | 5 |
| — occidentalis, touffe. | 40 | — laurina, — | 5 |
| — roylei, touffe. | 50 | — skinerii, — | 5 à 40 |
| — (symphoricarpos) racemosa. | 50 | — insignis, — | 5 à 40 |
| — — à petite fleur. | 25 | — lucida, — | 3 |
| Charme à feuille de chêne. | 60 | — taraxifolia. | 4 50 |
| — — — panaché. | 4 | Chionanthe de Virginie, tige. | 4 25 |
| — à fruit de houblon, quenouille. | 75 | — — — demi-tige. | 4 |
| — à feuille panachée, fort. | 4 | — — — basse tige. | 60 |
| — d'Amérique, basse tige. | 75 | — — — montana. | 4 |
| Châtaignier d'Amérique, basse tige. | 50 | Citronelle aurone, touffe. | 25 |
| — asplenifolia, en pot. | 4 | Clavallier (frêne épineux), basse t. | 60 |
| — à feuilles panach. (Elegans), t. | 4 50 | Clematis droite d'Espagne, touffe. | 25 |
| — — — basse tige, en pot. | 4 | — à feuille entière, touffe. | 30 |
| — à bois corail, en pot. | 4 | — — — grimpantes (V. page 34). | |
| — Princii, en pot. | 1 | Cletra alnifolia, touffe. | 50 |
| — à fruits (V. p. 3). | | Cognassier de la Chine, basse tig. | 50 |
| Chêne d'Europe, phennesi, qle. | 4 25 | — — — du Japon, fl. rouge, en p., tr.-f. | 60 |
| — — — basse tige. | 4 | — — — moyenne force, en pot. | 50 |
| — — — en pot, fort. | 4 | — — — — — non en pot. | 30 |
| — à flle bordée blanc (Elegans). | 4 | — — — rouge double, en pot, fort. | 4 |
| — pyramidal, tige. | 4 50 | — — — fleur carnée, en pot, fort. | 4 |
| — — — quenouille forte. | 75 | Comptonia asplenifolia, touffe. | 75 |
| — — — basse tige. | 60 | Corchorus à fleur double, touffe. | 30 |
| — — — hétérophylle, fort. | 4 | — — — simple, touffe. | 30 |
| — à grande flle cucullée, quen. | 4 50 | Cornouiller à feuille alterne, demi-t. | 50 |
| — de Lapanouze, tige. | 4 50 | — — — — — touffe. | 30 |
| — à flle de fougère, demi-tige. | 4 | — — — à gros fruit rouge, quenouille. | 60 |
| — — — — — quenouille. | 4 | — — — — — touffe. | 30 |
| — — — basse tige. | 75 | — — — panaché bl., fort, en p. | 4 25 |
| — Loueti, très-fort, en pot. | 4 | — — — citrina, fleur en panicule. | 30 |
| — liège, en pot. | 60 | — — — toujours vert, touffe. | 60 |
| — kermès (coccifera), en pot. | 60 | — — — à bois corail, fr. blanc, touffe. | 30 |
| — cerris, tige, très-beau. | 4 25 | — — — feuille panachée blanc. | 4 |
| — — — quenouille. | 75 | — — — à feuille ronde. | 40 |
| — pleureur, tige 2 mètres. | 2 | — — — sanguin, à flle panachée, touf. | 30 |
| — — — 3 mètres. | 3 | Coronille couronnée, touffe. | 30 |
| — zan ou mirbeckii en pot. | 4 50 | — — — emeris, des jardins, touffe. | 30 |
| — Dalechampi, en pot. | 4 50 | — — — valantine, touffe. | 60 |
| — vert de la Caroline, basse t. | 4 50 | Cotinus fustet, barbe de Jupiter, | |
| — — à larges feuilles. | 4 50 | — — — touffe. | 30 |
| — d'Amérique à feuille de châta- | | Cratægus (V. Alizier, p. 20 et 29). | |
| gnier, en pot. | 4 | Cynanque droit, touffe. | 30 |

SUITE DES ARBRES FORESTIERS ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|---|--------|
| Cyprès (<i>V. Arbres résineux</i>). | | Erable <i>sycomore panaché</i> , basse tige | » 50 |
| Cytise à rameaux allongés, b. tige. | » 40 | — de sir Wager, quenouille. | » 60 |
| — <i>falcata</i> , basse tige. | » 60 | — — basse tige. | » 50 |
| — <i>argentea</i> , basse tige. | » 60 | — <i>dissectum</i> , basse tige. | » 75 |
| — <i>pourpre</i> , tige. | » 75 | — <i>negundo</i> , tige. | » 75 |
| — — demi-tige. | » 60 | — — quenouille. | » 40 |
| — — basse tige. | » 40 | — <i>marbré</i> ou <i>jaspé</i> , quenouille. | » 75 |
| — à fleur blanche, tige. | 1 » | — — — basse tige. | » 50 |
| — — demi-tige. | » 80 | — <i>lacinié</i> , ou à main d'homme, qlle. | » 75 |
| — — basse tige. | » 60 | — — — basse tige. | » 50 |
| — <i>nigricans</i> , franc de pied, touffe. | » 30 | — <i>Lobeli</i> , quenouille. | » 75 |
| — <i>trifolium</i> , tige. | » 75 | — — basse tige. | » 50 |
| — — greffé, basse tige. | » 40 | — de Montpellier, baliveau. | » 60 |
| — — touffe. | » 25 | — — basse tige. | » 30 |
| — <i>alicus</i> , basse tige. | » 75 | — de Duret, tige. | 4 » |
| — <i>velu</i> , touffe. | » 25 | — de Naples, tige. | 4 » |
| — <i>Wildenii</i> , basse tige. | » 60 | — — quenouille. | » 75 |
| — Ebénier (<i>V. plus bas</i>). | | — de Tartarie, tige. | » 75 |
| Daphné <i>mezereum grandiflorum</i> | 4 50 | — — baliveau fort. | » 40 |
| Deeringia <i>amhertia</i> , en pot. | 4 » | — — basse tige. | » 25 |
| Deutzia <i>scaber</i> , touffe. | » 40 | — de Crète, touffe forte. | » 50 |
| — — petite touffe. | » 25 | — <i>cocciné</i> de Versailles, qlle. | » 75 |
| — <i>staminea</i> , en pot. | » 50 | — — — basse tige. | » 60 |
| — <i>gracilis</i> de von Siebold, en pot. | » 60 | — rouge de Pensylvanie, quenouil. | » 75 |
| Dierville à fleur jaune, touffe. | » 40 | — — — basse tige. | » 60 |
| Diospyros (<i>V. Plaqueminier</i>). | | — — de Virginie, tige. | 4 » |
| Ebénier à fleur jaune, tige. | » 70 | — — — quenouille. | » 75 |
| — — — le cent. | 60 » | — — — basse tige. | » 60 |
| — — — quenouille. | » 40 | — <i>champêtre</i> , mac. blanc, en pot. | 4 » |
| — — — touffe. | » 25 | — — poudré blanc, quenouille. | 4 » |
| — à feuille de chêne, tige. | » 80 | — — — en pot. | 4 » |
| — — — demi-tige. | » 60 | — <i>colchicum</i> , en pot. | 4 » |
| — — — basse-tige. | » 50 | — — basse tige. | 4 » |
| — à fleur violette, adam, tige. | » 80 | — <i>macrophyllum</i> , quenouille. | 4 50 |
| — <i>alpinus grandiflorus</i> , quen. | 4 » | — — franc de pied, basse tige. | » 75 |
| — — basse tige. | » 75 | Erica (<i>V. Bruyères</i>). | |
| — odorant, quen. | » 75 | Faux Ebénier (<i>V. Ebén. et Cytise</i>). | |
| — — basse tige. | » 60 | Faux Pistachier , touffe. | » 25 |
| — pleureur, tige. | 2 » | Févier (<i>V. Acacia</i>). | |
| — <i>rotundifolia</i> , quen. | 4 » | Fontanesia à feuille de <i>filaria</i> , touffe. | » 30 |
| — à feuilles cuculées, quen. | 4 » | Forsythia <i>viridissima</i> , en pot. | » 60 |
| — — basse tige. | » 75 | Framboisier du Canada, fleur rose. | » 30 |
| — à larges feuilles, quen. | 1 » | — — fleur blanche. | » 40 |
| — — basse tige. | » 75 | Frêne commun, tige. | » 75 |
| — monstrueux, quen. | » 75 | — — quenouille. | » 50 |
| — — basse tige. | » 60 | — à fleur, tige. | 4 » |
| Eleagnus <i>fusca</i> , touffe. | » 30 | — — quenouille. | » 60 |
| Erable plane, tige. | » 70 | — pleureur, au-dessus de 2 mètr. t. | 4 25 |
| — — baliveau, fort. | » 30 | — — de 2 m. et au-dessous, tige. | 4 » |
| — — basse tige. | » 20 | — — à bois doré, tige. | 4 25 |
| — <i>sycomore</i> , tige. | » 75 | — <i>intermedia</i> , tige. | 4 » |
| — — le cent. | 70 » | — — quenouille. | » 60 |
| — — quenouille. | » 30 | — — basse tige. | » 50 |
| — — le cent. | 25 » | — <i>panaché</i> blanc, tige. | 4 25 |
| — — basse tige. | » 20 | — — quenouille. | 4 » |
| — — <i>panaché</i> , quen. | » 75 | — — basse tige. | » 75 |

SUITE DES ARBRES FORESTIERS ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|---|--------|
| Frêne à feuille de saule, quenouille. | » 75 | Grenadier sans pepins. | 4 25 |
| — — — basse tige. | » 60 | — nain, chinois. | 4 50 |
| — d'Amérique, tige. | 4 » | — à fl. blanche double, en p. | 4 50 |
| — — — quenouille. | » 75 | — — — rouge double, en pot. | 4 » |
| — à bois doré, quenouille. | 4 » | — — — — non en pot. | » 50 |
| — — — basse tige. | » 75 | Groscillier (ribes), palmé ou tenui- | |
| — à bois strié jaune, quenouille. | » 75 | folia | » 30 |
| — — — basse tige. | » 50 | — des Alpes, touffe. | » 25 |
| — de Crimée, tige. | 4 » | — doré, fleur jaune, touffe. | » 30 |
| — à feuille de fougère, tige. | 4 » | — — — à feuilles panachées. | 4 » |
| — — — quenouille. | » 75 | — du Chili, en pot. | » 50 |
| — — — basse tige. | » 60 | — sanguin, touffe. | » 30 |
| — — — de scolopendre, tige. | 4 » | — très-sanguin, touffe. | » 40 |
| — — — quenouille. | » 75 | — Gordonianus ou Beaton, à fleur | |
| — — — basse tige. | » 60 | rouge et jaune, forte touffe. | » 50 |
| — — — de sureau, tige. | 4 » | — albidum (vrai), touffe. | » 75 |
| — — — quenouille. | » 75 | — sanguin, à fleur pleine, touffe. | » 75 |
| — coriacea, basse tige. | » 75 | — — — — le cent. | 65 » |
| — excelsior verticillata, quenouille. | 4 » | Halezia à quatre ailes, en pot. | » 75 |
| — — — basse tige. | » 75 | Hêtre pourpre, tige. | 4 25 |
| — à feuilles crispées, tige. | 4 » | — — — baliveau et 1/2 tige. | 4 » |
| — — — quenouille. | » 75 | — — — en pot, basse tige, fort. | 4 » |
| — — — basse tige. | » 50 | — — — en pot, moins fort. | » 80 |
| — rubicunda, tige. | 4 » | — à feuille cuivrée, tige. | 4 » |
| — à feuilles de myrte, basse tige. | » 60 | — à feuille de fougère, tige. | 4 25 |
| — quadrangulaire, quenouille. | 4 » | — à feuille de fougère, en pot. | 4 » |
| — — — basse tige. | » 75 | — à feuille de chêne, en pot. | 4 50 |
| — à feuille d'aucuba, quenouille. | 4 50 | — à feuille laciniée, tige. | 4 25 |
| — — — basse tige. | 4 » | — à feuille laciniée, en pot, basse t. | 4 » |
| — Ruffa, basse tige. | 4 » | — crispé, ou crête de coq, tige. | 4 25 |
| Fusain d'Europe, à flle. panachée. | » 60 | — crispé, en pot. | 4 » |
| — — — pourpre, basse tige. | 4 » | — d'Amérique, à flle de châtaig. tig. | 4 25 |
| — — — commun, touffe. | » 25 | — — — quenouille. | 4 » |
| — — — quenouille. | » 40 | — d'Amérique, en pot, basse tige. | » 80 |
| — pleureur, demi-tige. | 4 » | — panaché blanc, tige. | 4 25 |
| — nain, basse tige. | » 60 | — panaché blanc, en pot, basse t. | 4 » |
| — d'Amérique, à gros fruit, b. tige. | » 50 | — pleureur, tige. | 2 » |
| — ovata. | » 50 | Hortensia (V. aux plantes de terre | |
| Genêt de Sibérie. | » 25 | de bruyères). | |
| — blanc, franc de pied, en pot, fort. | » 75 | Hydrangea (V. aux plantes de terre | |
| — — — — moy. force. | » 60 | de bruyères), | |
| — — — greffé, tige. | 4 » | Hypericum (V. millepertuis). | |
| — — — basse tige. | » 50 | Hypophaë de Canada, touffe. | » 50 |
| — de Germanie. | » 50 | — rhamnoides, touffe. | » 30 |
| — lucida. | » 50 | If (V. arbres résineux), | |
| — Brocliana, en pot. | » 50 | Jasmin (V. aux pl. grimp. p. 34). | |
| Ginkgo biloba, de 1 m. 60 c. à 2 m. | 5 » | — jaune fruticans. | » 30 |
| — — — de graine, baliveau, fort | 4 » | Kœlreuteria paniculata, quenouille | » 50 |
| — — — — moyenne force | 3 » | — — — — touffe. | » 30 |
| — — — petit, en pot. | 4 50 | Lagerstrœmia indica, en pot. | 4 » |
| Gleditzia (V. Févier et Acacia). | | Laurier sassafras, en pot. | 4 50 |
| Gordonia pubescens, en pot. | 4 » | Leycesteria formosa, touffe. | » 40 |
| Grenadier à fruit, en pot. | » 60 | Lilas rouge de Marly, touffe. | » 30 |
| — de Malte, à très-gros fruit. | 4 » | — blanc, touffe. | » 35 |
| — de Provence, à très-gros grains. | 4 » | — panaché blanc, en pot. | 4 » |
| — d'Espagne, à fruit monstrueux. | 1 25 | — blanc virginal, touffe. | » 60 |

SUITE DES ARBRES FORESTIERS ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|---|--------|
| Lilas Charles X, touffe. | 60 | Mûrier moretti, fort, tige. | 4 |
| — Valleteana, en pot. | 60 | — — quenouille. | 60 |
| — josikea, basse tige. | 50 | — Lhou, tige. | 4 25 |
| — Varin, touffe. | 30 | — Lhou, quenouille. | 75 |
| — — demi-tige. | 4 » | — — basse tige. | 40 |
| — Varin-Sauger, touffe. | 40 | — multicaule, touffe. | 25 |
| — de Perse à fleur blanche, touffe. | 60 | — à feuille d'ortie, touffe. | 4 |
| — — à feuille de persil, touffe. | 50 | Noisetier de Bysance, tige. | 4 |
| — de Perse à feuille de mimosa, en pot. | 75 | — — baliveau. | 50 |
| — — — non en pot. | 60 | — à feuilles et fruits pourpres. | 60 |
| Liquidambar imberbe, basse tige. | 60 | — des Anglais, fruit très-gros, touffe. | 4 |
| — styraciflua, basse tige. | 75 | — à feuille laciniée, touffe. | 50 |
| Lotus argenteus, touffe. | 40 | — à pellicule rouge, touffe. | 30 |
| Lyciet de la Chine, à gros fruit. | 30 | — à gros fruit rond (avelinier). | 30 |
| Macleura aurentiaca, tige. | 1 | — franc, touffe. | 20 |
| — — quenouille. | 75 | Noyer amara, quenouille. | 75 |
| — — touffe. | 30 | — cinerea, cendré, tige. | 4 |
| Magnolias (V. page 35). | | — heterophylla, en pot, fort. | 2 |
| Mahaleb (V. Sainte-Lucie). | | — regia laciniata, heterophylla. | 3 |
| Mahonia (V. à feuilles persistantes). | | — noir de Virginie, d'Amérique, tige. | 80 |
| Marronnier d'Inde, fort, tige. | 4 25 | — — — quenouille. | 50 |
| — d'Inde, moyen, tige. | 4 | — — — basse tige. | 25 |
| — d'Inde, quenouille. | 60 | Olivier de Bohême, quenouille. | 60 |
| — à fleur double (vrai) tige. | 2 | — — — touffe. | 30 |
| — — — demi-tige. | 4 50 | Orangers (V. aux pl. de serre). | |
| — panaché blanc, en pot. | 4 50 | Orme commun, tige. | 80 |
| — panaché sablé, en pot. | 4 | — à large feuille, non greffé, tige. | 90 |
| — à feuille laciniée, en pot, fort. | 4 | — — — greffé, fort, tige. | 90 |
| — — — basse tige. | 4 | — — — le cent. | 80 |
| — à feuille maculée jaune, en pot. | 4 50 | — — — quenouille, le cent. | 30 |
| — — — rouge (rubicond), tige. | 4 50 | — d'Amérique, pédonculé, fort, tige. | 80 |
| — — — demi-tige. | 4 25 | — — — moyen, tige. | 70 |
| — — — quenouille. | 4 25 | — — — le cent. | 60 |
| — — — basse tige. | 75 | — — — quenouille. | 40 |
| — rubicond à feuille panachée quenouille. | 2 50 | — champêtre cucullé, quenouille. | 4 |
| — — — b. t. | 2 | — — — basse tige. | 75 |
| — — — en pot. | 2 | — de Sibérie, touffe. | 50 |
| Merisier (V. Cerisier). | | — gracilis, basse tige. | 75 |
| Micocoulier d'Orient, tige. | 4 | — du lac Érié, basse tige. | 75 |
| — — quenouille. | 75 | — gras, panaché blanc, basse tige. | 4 |
| — d'Amérique, tige. | 4 | — — — quenouille. | 4 25 |
| — — — quenouille. | 60 | — à feuilles pourpres, quenouille. | 4 |
| — — — basse tige. | 40 | — — — basse tige. | 75 |
| — de Provence, quenouille. | 60 | — betulifolia, en pot. | 4 |
| — de Tournefort, tige. | 4 | — oxoniensis, quenouille. | 75 |
| — de Tournefort, quenouille. | 60 | — pleureur à feuil. rugueuses, tige. | 4 25 |
| Millepertuis (hypericum), en arbre. | 25 | — — — nouveau, tige. | 4 25 |
| — à feuille de kalmia, touffe. | 25 | — pumila incisa, en pot. | 75 |
| — à grandes fleurs. | 25 | — de Samarie (Ptelea), touffe. | 25 |
| Mimosa (V. Acacia). | | Padus (V. Cerisier). | |
| Mûrier blanc à vers à soie, fort, tige. | 80 | Paliurus porte-chapeau, touffe. | 30 |
| — blanc à vers à soie, quenouille. | 50 | Paulownia imperialis, tige. | 4 50 |
| — alata, fort, tige. | 4 | Pavia à fleur rouge, quenouille. | 4 |
| — alata, fort, quenouille. | 60 | — — — basse tige. | 75 |
| | | — — — en pot, fort. | 4 |

SUITE DES ARBRES FORESTIERS ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|--|--------|
| Pavia à fleur jaune, quenouille. | 1 » | Platané à feuille entière, quenouille | 1 » |
| — à fleur jaune, basse tige. | 75 » | — — — basse tige. | 60 » |
| — humilis, quenouille. | 1 » | — Cunnata, bois brun, quenouille. | 75 » |
| — — — basse tige. | 75 » | — — — — — basse tige. | 60 » |
| — discolor, quenouille. | 1 » | — du Népal, tige. | 1 » |
| — — — basse tige. | 75 » | — — — — — quenouille. | 75 » |
| — Neglecta, quenouille. | 1 » | — du Canada, pyramidal, quenouill. | 75 » |
| — — — basse tige. | 75 » | — — — — — basse tige. | 50 » |
| — de Lohio, à fruit lisse, quen. | 1 » | — boule ou parasol, tige. | 1 50 » |
| — — — — — basse tige. | 75 » | Plumbago Larpentæ, en pot. | 1 » |
| — — à fruit hérissé, quen. | 1 » | Poinciana Gilliesi, fort, en pot. | 1 » |
| — — — — — basse tige. | 75 » | — — — — — moyenne force, en pot. | 60 » |
| — spicata ou edulis, touffe. | 50 » | Pommier baccifère rouge, quenouill. | 75 » |
| Pêcher à fleur double, basse tige. | 60 » | — — — — — jaune, quenouille | 75 » |
| — nain, à mettre en pot, basse tige. | 60 » | — spectabilis, fleur double, b. tige. | 60 » |
| Peuplier argenté, hétérophylle, tige. | 1 » | — toujours vert, quenouille. | 75 » |
| — — — — — basse tige. | 60 » | — — — — — basse tige. | 60 » |
| — — — — — quenouille | 25 » | — du Japon (V. Cognassier). | 30 » |
| — blanc de Hollande, fort, tige. | 50 » | Potentille en arbre, basse tige. | 60 » |
| — — — — — moins fort. | 40 » | Prunellier à fleur double, basse tige. | 75 » |
| — — — — — baliveau fort. | 25 » | Prunier myrobolan, tige. | 75 » |
| — de la Caroline, tige, fort. | 70 » | — — — — — quenouille. | 50 » |
| — — — — — le cent. 65 » | | — — — — — basse tige. | 25 » |
| — — — — — moins fort, tige. | 60 » | — — — — — hétérophylle, fort, touffe. | 75 » |
| — — — — — le cent. 55 » | | — acuminata, tige. | 75 » |
| — — — — — quenouille | 40 » | Ptelea trifoliata, touffe. | 25 » |
| — d'Italie, fort, tige. | 45 » | — — à feuille panachée zébrée. | 1 » |
| — — — — — moins fort, tige. | 40 » | Pterocaria caucasica, basse tige. | 2 » |
| — à grandes dents, tige. | 1 25 » | Rhedoul à feuille de myrte, touffe. | 30 » |
| — — — — — basse tige. | 75 » | Rhamnoïdes grisct, tige. | 1 » |
| — d'Athènes, tige. | 1 » | — — — — — quenouille. | 60 » |
| — — — — — pleureur, rare, tige. | 1 50 » | — — — — — touffe. | 30 » |
| — — — — — demi-tige. | 1 » | Rhamnus (V. Bourgène). | |
| — beaumier, tige. | 75 » | Rhododendrum de pl. terre (V. p. 33). | |
| — suisse, fort, tige. | 50 » | Rhus copalinum. | 60 » |
| — — — — — moyen, tige. | 40 » | — vernis. | 1 » |
| — — — — — baliveau au-dessus de 2 mètres, le cent. | 20 » | Régliſſe , basse tige. | 50 » |
| — du Canada crispé, basse tige. | 75 » | Robinia caragana, touffe. | 30 » |
| — de Lindley crispé, basse tige. | 1 » | — — — — — chamelagu, fort. | 1 » |
| — nova, basse tige. | 50 » | — — — — — ferax ou de la Daourie, basse tige. | 50 » |
| — laurifolia, basse tige. | 60 » | — — — — — altagana, demi-tige. | 1 » |
| — du Caucase, basse tige. | 75 » | — — — — — basse tige. | 75 » |
| Pistachier faux, nez coupé, touffe. | 25 » | — — — — — gracilis, demi-tige. | 1 50 » |
| — cultivé, basse tige. | 50 » | — — — — — basse tige. | 1 » |
| Pivoine en arbre, moutan, tr.-forte. | 3 » | Ronce à feuille panach. blanc, en pot. | 1 » |
| — — — — — forte. | 2 50 » | — — — — — de rosier, blanche double. | 75 » |
| — — — — — moyenne force. | 2 » | — — — — — rose double, fleur de paquerette. | 60 » |
| — — — — — plus petite. | 1 50 » | — — — — — blanche double, touffe. | 40 » |
| — — — — — rose odorante, touffe | 3 » | — — — — — Rotondifolius. | 60 » |
| Plaqueminter d'Italie, quenouille. | 60 » | — — — — — nobilis, touffe. | 50 » |
| Platané à large feuille, fort, tige. | 1 » | — — — — — lanocarpus, touffe. | 60 » |
| — — — — — moyenne force, tige. | 90 » | — — — — — à feuille de persil, touffe. | 30 » |
| — — — — — quenouille, forte. | 40 » | — — — — — sans épine, touffe. | 30 » |
| | | Rosiers greffés sur églantier, haute et basse tiges (V. p. 36). | |
| | | — fr. de pied, élev. en p. (V. p. 36) | |

SUITE DES ARBRES FORESTIERS ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|---|--------|
| Rosiers des quatre saisons, touffe. | » 25 | Spiraea à feuille de sorbier, touffe. | » 30 |
| — cent feuilles des peintres. | » 25 | — — lancéolée, touffe. | » 30 |
| — pompon rose, touffe. | » 30 | — bella rosea, touffe. | » 40 |
| — — rouge de Bourgogne, touffe. | » 30 | — chanædrifolia, petit mai des | |
| — Provins, touffe. | » 25 | dames. | » 30 |
| — du Roi, greffé très-bas. | » 60 | — de la Chine, à rameaux pendants, | |
| — du Roi, greffé bas, le cent. | 50 » | touffe. | » 30 |
| — noisette, touffe. | » 25 | — du Canada, touffe. | » 30 |
| — Bengale, commun, touffe. | » 25 | — du Népal, touffe. | » 30 |
| — — — le cent. | 20 » | — lævigata, touffe. | » 40 |
| — — — pourpre. | » 25 | — niconderti. | » 30 |
| — — — le cent. | 20 » | — obovata, touffe. | » 30 |
| — en mélanges variés, touffe, le cent | 20 » | — talictroides, touffe. | » 25 |
| Sainte-Lucie Mahaleb , quenouille | » 40 | — tomentosa, touffe. | » 40 |
| — — — touffe. | » 20 | — Douglasii, touffe. | » 30 |
| Sauge en arbre, <i>Phlomis frutescens</i> | » 30 | — — — petite touffe. | » 20 |
| Saule à bois noir, touffe. | » 25 | — — — le cent. | 46 » |
| — — — jaspé, quenouille. | » 50 | — Lindleyana, en pot. | » 50 |
| — — — touffe. | » 30 | — — non en pot. | » 30 |
| — à feuille de laurier, touffe. | » 30 | — — — le cent. | 25 » |
| — — de protea ou argenté, touf. | » 30 | — grandiflora. | » 50 |
| — — de romarin, touffe. | » 30 | — amena. | » 30 |
| — — en anneau, quenouille. | » 50 | — floribunda. | » 40 |
| — — — touffe. | » 30 | — species de la Chine. | » 30 |
| — de la Caroline, touffe. | » 30 | — ovata. | » 30 |
| — d'Amérique, pleureur, touffe. | » 40 | — rotundifolia. | » 30 |
| — de Laponie. | » 40 | — prunifolia, en pot, fort. | » 50 |
| — marsault, baliveau fort. | » 25 | — — non en pot, touffe. | » 40 |
| — pleureur, tige. | » 75 | — — — le cent. | 30 » |
| — — quenouille. | » 40 | Sumac glabra. | » 30 |
| — du Japon. | » 25 | — de Virginie, amarante, b. tige. | » 30 |
| Seneçon en arbre, touffe. | » 30 | Sureau à feuille de persil, touffe. | » 30 |
| — — petite touffe, le cent. | 45 » | — — — et panaché. | » 40 |
| Sophora du Japon, tige. | » 4 » | — — — bordée d'or, rare, très-b. | » 75 |
| — — — quenouille | » 60 | — hétérophylle, fort, touffe. | » 30 |
| — — — touffe. | » 20 | — à rameaux aplatis, ou monstr. | » 30 |
| — pleureur, de 3 mètr., tige. | » 3 » | — à grappes. | » 30 |
| — — de 2 mètr. 50 c. | » 2 » | — du Canada, fruit vert, touffe. | » 30 |
| — — au-dessous de 2 m., tig. | 4 50 | — à fleur double, touffe. | » 40 |
| Sorbier des oiseaux, fort, tige. | » 75 | — fleurissant plus. fois l'an, touffe. | » 50 |
| — — moins fort, tige. | » 65 | Symphorine à flelle panachée, touffe. | » 30 |
| — — quenouille. | » 30 | — agglomérée, touffe. | » 30 |
| — — basse tige. | » 20 | — à gros fruit blanc, touffe. | » 25 |
| — pleureur, tige. | 4 25 | — du Mexique, touffe. | » 40 |
| — — quen. | » 4 » | — à petite fl., fruit rouge, touffe. | » 30 |
| — hybride (<i>intermedia</i>), tige. | » 4 » | Syringa à grande fl. inodore, touffe | » 25 |
| — — quenouille. | » 60 | — pubescens, ou de l'Ohio, cordata | » 40 |
| Soude en arbre, touffe. | » 30 | — gracilis, touffe. | » 40 |
| Spiraea argentea, touffe. | » 30 | — odorant, semi-double, touffe. | » 50 |
| — — ariæfolia, en pot. | » 75 | — speciosa, touffe. | » 40 |
| — à feuille crénelée, touffe. | » 30 | — nain, dit à fleur double, touffe. | » 25 |
| — Japonica (espèce de Camoun). | » 30 | — monstrosa, touffe. | » 30 |
| — à flelle de saule, fl. blanche, touf. | » 30 | — odorant, touffe | » 25 |
| — — — fl. rose. | » 30 | — de la Colombie, touffe. | » 30 |
| — — d'obier, touffe. | » 25 | — nivalis. | » 40 |
| — — d'orine, touffe. | » 30 | — panaché argenté (<i>elegans</i>) en p. | » 75 |

SUITE DES ARBRES FORESTIERS ET ARBUSTES D'ORNEMENT.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|---------|---|--------|
| Syringa panaché jaune. | » 60 | Troène d'Europe à fr. blanc, touffe. . . | » 30 |
| — du Japon, panaché jaune. . . | » 75 | — commun, touffe. | » 25 |
| — zeyherii, | » 50 | Tulipier de Virginie, tige. | » 50 |
| Tamaris d'Allemagne, touffe. . . | » 25 | — — quenouille. | » 75 |
| — de Narbonne, touffe. | » 25 | — — basse tige. | » 60 |
| — des Indes, touffe. | » 30 | — à fleur jaune, basse tige. . . . | » 50 |
| — Tetrandra ou d'Alger, touffe. . | » 40 | — à feuille entière, baliveau. . . | » 50 |
| Tilleul de Hollande, très-fort, tige. . | » 90 | — — panachée dorée, en pot. . . | » 3 » |
| — — — le cent. | 85 » | — à écorce blanchâtre, baliveau. . | » 2 » |
| — — — moyenne force, tige. . . | » 80 | Vernis du Japon, fort, tige. . . . | » 75 |
| — — — le cent. | » 75 » | — — — demi-tige. | » 50 |
| — — — baliveau, fort. | » 40 | — — — basse tige. | » 25 |
| — — — le cent. | » 35 » | Viorne (viburnum), à f. de poirier, | |
| — à feuille argentée, tige. | » 4 25 | touffe. | » 30 |
| — — — le cent. | » 410 » | — à feuilles de prunier, touffe. . . | » 30 |
| — — — quenouille. | » 80 | — — de cassiné, touffe. . . . | » 30 |
| — — — le cent. | » 75 » | — à manchettes, en pot. | » 60 |
| — — — basse tige. | » 60 | — mancienne, touffe. | » 30 |
| — — de fougère, quenouille. . . | » 75 | — — à f. panach., en pot. . . . | » 4 » |
| — argenté, branche horizont., qlle. . | » 4 » | — — à f. marginées. | » 4 » |
| — d'Amérique, quenouille. | » 4 » | — Nepaulensis. | » 75 |
| — — basse tige. | » 75 | — Edulis, en pot. | » 4 » |
| — — hybride, tige. | » 4 50 | Virgilia lutea, tige. | » 50 |
| — de la Louisiane, quenouille. . . | » 4 » | — — baliveau. | » 4 » |
| — à bois doré, tige. | » 1 25 | — — basse tige. | » 60 |
| — macrophylla, quenouille. . . . | » 4 » | Weigela rosea, touffe forte. . . . | » 75 |
| — pleureur de Parmentier, tige. . . | » 4 50 | — — petite touffe. | » 50 |
| Troène d'Europe, pan, jaune, tr.-j. . | » 4 » | Zizyphus sinensis, en pot. . . . | » 75 |
| — — à feuille panach. blanc. . . | » 75 | | |

Nous fournirons 400 arbres à tige, compris depuis la page 20, jusqu'à la page 29, en 25 variétés, à notre choix, pour. 50 fr. »

— 400 arbres ou arbrisseaux, beaux baliveaux, en 25 variétés, à notre choix, pour. 30 »

— 400 arbres ou arbustes touffes, en 25 variétés, à notre choix, pour. 20 »

Arbres et Arbustes à feuilles persistantes, dits toujours verts.

PRIX LA PIÈCE.

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|--------|--|--------|
| Abies (V. aux arbres résineux). | | Arbousier moy. force, en pot. . . . | » 75 |
| Ajone à fleur double, en pot, fort. . | » 60 | Ardisia Japonica, en pot. | » 50 |
| — — — moins fort. | » 50 | Arundo donax, fort. | » 40 |
| — hybernica, en pot, fort. | » 50 | — — à feuilles rubanées, en p. . | » 50 |
| Alaterne à feuilles argentées, en pot. . | » 4 » | Aucuba du Japon, fort, en pot. . . | » 60 |
| — — — larges en pot, fort. . . . | » 60 | — — — moyenne force, en p. . | » 40 |
| — — — moins fort. | » 50 | — à grande macule et à bois doré, | |
| — — — non en pot, touffe. . . . | » 50 | rare, fort, en pot. | » 4 25 |
| Alisier de la Chine (cratogeus), b. t. . | » 50 | — moins fort, en pot. | » 4 » |
| — — à feuilles dentelées. | » 75 | Azara integrifolia, en pot. | » 4 » |
| Araucaria (V. aux arbres résineux). | | Azarero (taurier de Portugal) très- | |
| Arbousier des Pyrénées, fort. | » 4 » | fort, en pot. | » 75 |

SUITE DES ARBRES ET ARBUSTES A FEUILLES PERSISTANTES, DITS TOUJOURS VERTS.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|--|--------|
| Azaroero fort, en pot. | » 60 | Chêne vert, en pot. | » 60 |
| — moy. force, en pot. | » 50 | — vert à larges feuilles, basse tige. | 4 50 |
| — de 80 c. à 1 mètre, | | — de la Caroline, en pot. | 4 50 |
| — non en pot. | » 75 | Chèvrefeuille (V. aux plantes grim.) | |
| — de 50 à 75 cent. | » 60 | Ciste laurifolius, en pot. | » 60 |
| Azerolier cotoneaster buxifolia, en | | — non en pot, touffe. | » 50 |
| — pot. | » 60 | Clematite (V. aux plantes grimpantes) | |
| — microphylla, en pot. | » 60 | Criptomeria (V. aux arbres résineux) | |
| — thymifolia, en pot. | 4 » | Cyprés (V. aux arbres résineux) | |
| — rotundifolia. | 4 » | Daphné Dauphin, en pot. | 4 50 |
| — roylei, en pot. | 4 » | — Thymelée des Alpes, en pot. | 1 » |
| Berberis Dulcis franc de pied, en p. | » 75 | Eleagnus reflexa, en pot. | » 60 |
| — empetrifolia, en pot. | 4 » | Ephedra alissima, en pot. | 4 50 |
| — erecta en pot. | 4 » | Euphorbia variegata, en pot, fort. | 4 » |
| — Nepaulensis franc de pied. | » 75 | Filaria à feuilles étroites, en pot. | » 60 |
| — Indica species nova. | 4 50 | — — larges en pot. | » 60 |
| — macrophylla. | 2 » | — — crispées, en pot. | 4 50 |
| — umbellata, en pot. | 4 50 | Fusain à feuilles de lin, touffe. | » 75 |
| — Wallichiana, en pot. | 4 » | — de saule, en pot. | 4 » |
| — Fortunii, très-beau et très-joli | | — de citronnier, en pot. | 4 » |
| feuillage. | 3 » | — du Japon, vert, en pot, fort. | » 60 |
| — — petit. | 2 » | — — argenté fort, en pot. | » 60 |
| — mahonia repens, fort. | » 30 | — — doré fort, en pot. | 4 » |
| — — fascicularis, fort. | » 50 | Genêt blanc multiflore, fort, en pot, | » 75 |
| — — aquifolia, fort. | » 30 | — — moins fort, en pot. | » 60 |
| — — glumacea, en pot. | 4 » | — d'Espagne, touffe. | » 30 |
| — — intermedia. | 4 » | — — le cent. | 20 » |
| — — tenuifolia, en pot. | 3 » | — — à fleur double, touffe. | » 80 |
| — — trifoliata, en pot. | 2 » | Genévrier (V. Juniperus aux arbres | |
| — — en mélange, sans nom. | » 25 | résineux). | |
| — — — la dizaine. | 2 » | Hartaugia capensis (Laurier), en p. | » 75 |
| Bibacier (eriobotria japonica), en p. | 4 » | Hemlock (V. aux arbres résineux). | |
| Bignonia capreolata (V. aux plantes | | Houx de Madère, en pot. | » 75 |
| grimpantes). | | — de Mahon, vert, en pot. | » 75 |
| Bourgène toujours verte, touffe. | » 50 | — — maculé jaune, en pot. | 4 » |
| Buis en arbre ou de forêts, en pyram. | » 75 | — hérissé, vert, en pot. | » 75 |
| — — touffe. | » 50 | — — panaché blanc, en pot. | 4 » |
| — panaché blanc, touffe. | » 40 | — à feuilles panachées blanc, en p. | » 75 |
| — — doré, touffe. | » 50 | — — — jaune, en pot. | » 75 |
| — de Mahon. | » 50 | — omelette, maculé jaune, en pot. | » 75 |
| — de Monsieur ou glauque. | » 50 | — calamistrata, en pot. | 4 » |
| — fin d'Artois pour bordure, 1 fr. | | — à feuilles en scie, en pot. | » 75 |
| 25 cent. la botte, de 75 cent. | | — — — hybride, en pot. | » 75 |
| de circonférence, pouvant faire. | | — scottica, en pot. | 4 » |
| de 10 à 12 mètres de bordures. | | — du Japon ou latifolia, fort. | 4 50 |
| Buisson ardent, touffe forte. | » 50 | — — — moins fort. | 4 » |
| — — en pot. | » 50 | — gigantea ou excelsa (orangerie). | 4 » |
| — — à fruit jaune. | » 75 | If (V. aux arbres résineux). | |
| — — — blanc en pot. | » 75 | Illicium religiosum | 4 25 |
| Bumelia Lycioides, en pot. | 4 » | — anisatum. | 4 » |
| Buplevrum fruticosum, touffe. | » 30 | Kadzura (V. aux plantes grimpantes. | |
| — — — le cent. | 20 » | Laurier amande, ou au lait, touffe. | » 50 |
| Cèdre (V. aux arbres résineux). | | — colchica. | 4 » |
| Chêne Zan, ou Mirbeckii. | 4 50 | — sauce, ou d'Apollon, en pot. | » 60 |
| — kermès, ou coccifera, en pot. | » 75 | — — à filles de saule. | 4 25 |
| — liège, en pot. | » 60 | — — angustifolia | 4 25 |

SUITE DES ARBRES ET ARBUSTES A FEUILLES PERSISTANTES, DITS TOUJOURS VERTS.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|---|--------|
| Laurier sauce, feuilles de mélisse. | 4 25 | Rosier Bengale commun, touffe, | |
| — Alexandrin (fragon). | » 50 | — — — la dizaine. | 2 50 |
| — tin fort, en pot. | » 60 | — — — le cent. | 20 » |
| — — moins fort, en pot. | » 50 | — de l'île Bourbon, etc. (V. page 38 | |
| — — à feuilles luisantes. | » 75 | — et suivantes). | |
| — — — rondes. | » 75 | Sapin (V. aux arbres résineux). | |
| — — à fleur rouge et blanche. | » 75 | Taxodium (V. aux arbres résineux). | |
| Leycesteria formosa, touffe. | » 40 | Troëne du Japon, pyramide, fort. | 4 50 |
| Lierres (V. aux plantes grimpantes). | | — — — touffe. | » 60 |
| Mahonia (V. Berberis). | | — — — en pot. | » 75 |
| Magnolia (V. page 35). | | Thuya (V. aux arbres résineux). | |
| Millepertuis à grande fleur. | » 30 | Viorne du Japon, très-fort, en pot. | 4 » |
| Pin (V. aux arbres résineux). | | Yucca filamentos, très-fort, en pot. | 2 » |
| Prinos verticillata, en pot. | » 75 | — — — fort, en pot. | 4 50 |
| — glaber. | » 75 | — — — moyenne force. | 4 25 |
| Prunier de la Caroline, en pot. | 4 25 | — — — non en pot, fort. | 4 » |
| Romarin , en pot. | » 50 | — — — moyenne force. | » 75 |
| — panaché doré. | 4 50 | — gloriosa. | 3 » |
| Rosier Bengale commun, touffe. | » 30 | — alocfolia. | 3 » |

Arbustes grimpants propres à garnir les berceaux et le corps des arbres.

Nota. On peut les planter isolément en leur donnant un tuteur. Ceux précédés de ce signe * sont à feuilles persistantes, ou ils les conservent fort avant dans l'hiver.

PRIX A LA PIÈCE.

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|--------|--|--------|
| Aristoloché kampherii, en pot. | 4 » | Chèvrefeuille Villosissima. | » 30 |
| — siphon. | » 50 | — d'Amérique. | 4 » |
| Atragène (voyez Clématite). | | — flava nova (aurea), très-beau. | 4 » |
| * Bignonia capreolata, fleur à odeur | | — à grosse fl. jaune (flavescens) | » 75 |
| de café, en pot. | » 75 | — Balearica major. | » 50 |
| — grandiflora, très-fort. | » 75 | — quercifolia variegata. | » 30 |
| — — — moyenne force. | » 60 | — fraserii. | » 25 |
| — — — au cent. 50 » | | — pallida. | » 60 |
| — — — en pot. | » 75 | — semperflorens superba. | » 75 |
| — sanguinea precox. | » 75 | Clématite atragène des Alpes, en p. | » 80 |
| — atosanguinea purpurea (vrai). | 4 » | — Atragène des Indes, en pot. | » 80 |
| — minor. | » 50 | — à fleur bleue. | » 25 |
| — radicans flava speciosa. | 4 » | — à fl. bleue double, fr. de pied. | 4 » |
| — radicans, jasmin de Virginie. | » 25 | — azurée de Von Siebolt, en pot. | 4 » |
| Célastre grimp., bourreau des arbres | » 30 | — bicolore de Von Siebolt. | 4 » |
| * Chèvrefeuille de la Chine, en pot. | » 50 | — cœrulea odorata, franc de pied. | 2 » |
| — — — non en pot. | » 35 | — Hendersonii. | » 75 |
| — hybrida sinensis. | » 75 | — Insulensis. | 4 » |
| * — du Japon (orangerie). | » 75 | — odorante. | » 25 |
| — écarlate ou romain | » 30 | — — — en pot. | » 40 |
| — étrasque. | » 40 | — Odoratissima plena | » 50 |
| — hybrida nova, toujours fleuri. | » 50 | Cynanque droit. | » 30 |
| — parviflora coccinea. | » 50 | Dioclea glicinoides | » 75 |
| — printannier. | » 25 | Glycine de la Chine, forte, en pot. | » 75 |
| * — toujours vert. | » 25 | — — — forte, non en pot. | » 60 |
| — Browni. | » 60 | — — — moins forte. | » 80 |

SUITE DES ARBUSTES GRIMPANTS, ETC.

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|--------|---|--------|
| Glycine de la Chine, au cent. | 40 » | Menispermum Canadensis, en p. . . | » 50 |
| — frutescens, en pot | » 75 | Passiflora , en pot | » 60 |
| — tubéreuse, apios. | » 50 | — Shropeana, en pot. | 4 » |
| — Brachybotria rosea (fl. violette). . | 4 » | Périploque de la Grèce. | » 25 |
| Grenadille (V. Passiflora). | | * Ronce à feuille de persil. | » 30 |
| Houblon , touffe | » 40 | * — à fleur blanche double. | » 40 |
| Jasmin à feuille panachée blanc. . . | 4 » | * — à fleur de paquerette rose dou- | |
| — jaune fruticans | » 25 | ble, en pot. | » 60 |
| — blanc officinal, fort. | » 30 | * — à feuille panachée de blanc. . . | 4 » |
| — — en pot | » 50 | * — sans épine. | » 30 |
| — triomphant, fort, en pot | » 50 | — nobilis | » 60 |
| * — Poiteau (orangerie), en pot . . | 4 » | — lanocarpus. | » 50 |
| * Kadzura Japonica , en pot. | 4 » | — rotundifolius. | » 60 |
| Lyciet à gros fruit. | » 30 | Rosiers banks et multiflore (V. | |
| * Lierre d'Irlande très-fort | » 50 | p. 43 et 44). | |
| * — — moyenne force. | » 40 | * Solanum jasminifolium, en pot. . . | » 75 |
| * — à feuille panachée, en pot. . . | » 60 | Vigne d'Orient. | » 25 |
| * — en arbre, très-fort, en pot. . . | » 50 | — vierge. | » 25 |
| * — — moyenne force, en pot. . . | » 40 | — Isabelle, large file et fruit à goût | |
| * — Reynieriana, en pot, fort. . . . | 4 » | de cassis, très-sarmenteuse . . | » 30 |

Arbres et Arbustes dits de Terre de Bruyères.

Nota. Ils sont rustiques, de plein air, et presque tous à feuilles persistantes.

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|--------|---|--------|
| Andromeda axillaris | » 60 | Hydrangea du Japon, en p., au c. . | 30 » |
| — — petite touffe. | » 40 | Itea de Virginie, touffe. | » 60 |
| — Marylandica. | » 75 | Kalmia latifolia, touffe très-forte. . | 2 » |
| — polyfolia. | » 75 | — — forte. | 4 50 |
| — calyculata. | » 75 | — — moyenne force. | 4 » |
| — rosmarinifolia. | » 75 | — angustifolia. | 4 25 |
| — cassinaefolia | » 75 | — — marginata aurea. | 4 25 |
| — arborea. | 4 25 | — glauca. | 1 » |
| Azalea pontica, avec bout. à fleurs, | | — de Miquelon. | 1 » |
| touffe forte. | 4 » | Ledum à feuilles larges, touffe. . . | » 80 |
| — — moins forte. | » 60 | Menziezia purpurea. | » 80 |
| — variés (V. plus bas). | | Pernetia floribunda | 4 25 |
| Bruyère multiflore blanche. | » 60 | Rhododendrum ponticum, très- | |
| — — rose. | » 60 | fort, ayant de 6 à 40 boutons. . . | 4 » |
| Empetrum nigrum. | » 50 | — — — au cent. | 90 » |
| Hortensia , en pot. | » 60 | — — ayant de 3 à 5 boutons. . . | » 80 |
| Hydrangea arborescens. | » 50 | — — — au cent. | 70 » |
| — cordata | » 75 | — variés (V. page 33). | |
| — quercifolia, fort. | 4 » | Spirea tomentosa. | » 40 |
| — du Japon, très-fort | » 50 | — Douglasii. | » 50 |

AZALÉES DE PLEINE TERRE DE BRUYÈRES.

Presque toutes peuvent être fournies avec des boutons à fleurs et en forts sujets bien touffus.

A 1 FRANC LA PIÈCE.

| | | |
|-----------------|----------------------|----------------|
| 44 Achates. | 496 Alba flavescent. | 492 Amœna. |
| 42 Alba Duplex. | 3 Amarita. | 57 Amœnissima. |

SUITE DES AZALÉES DE PLEINE TERRE DE BRUYÈRES.

| | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 97 Agathès. | 240 Formosa. | 436 Pontica tricolor. |
| 224 Augusta nova. | 8 Formosissima nova. | 40 — triumphans. |
| 232 Aurora nova. | 56 Fosteri. | 242 Preciosa. |
| 403 Aurentiaca lutea. | 174 Fulgens. | 237 Prince Albert. |
| 440 Amabilis. | 499 Fulgida nova. | 222 Printemps. |
| 491 Amabilis tardiva. | 239 Gigantea. | 460 Præstantissima. |
| 43 Ardens. | 197 Gloriosa tardiva. | 220 Pulcherrima. |
| 243 Badina nova. | 42 Grandiflora alba. | 84 Purpurea grandiflora. |
| 498 Belle Rosette. | 214 Grand Duc. | 231 Proposita. |
| 495 Belle Sophie. | 202 Honesta. | 45 Recondissima. |
| 209 Belle Charlotte. | 212 Humannii. | 204 Recurva. |
| 82 Bicolor. | 76 Hybrida electissima. | 207 Regna Belgica. |
| 426 Bicolor cover. | 203 Imperatrix nova. | 72 Reflexa. |
| 235 Bicolor tardiva. | 225 Incarnata nova. | 247 Regalis nova. |
| 104 Bouquet parfait. | 59 Incondissima. | 494 Reine des Belges. |
| 64 Bessentissima. | 228 Insignis nova. | 248 Relarissima superba. |
| 483 Buckigans. | 200 Juliana nova. | 481 Roi de Golconde. |
| 469 Calendulacea insignis. | 74 Lactiola. | 227 Rosea Lineata. |
| 78 — superba. | 246 Léopold. | 249 Rosea nova. |
| 243 Canescens. | 474 Micans. | 244 Royale. |
| 45 Carnea flore pleno. | 226 Miniata. | 206 Ruberrima rosea. |
| 221 — superba. | 234 Mixta grandiflora. | 229 Rubra excelsa. |
| 7 Coccinea maxima. | 33 — pulveri triumphans. | 245 — striata. |
| 5 — speciosa | 70 — odorata. | 14 Saturna. |
| 435 Cœlestis. | 233 — rosea. | 65 Sempervirens. |
| 408 Cericea. | 238 Mortierii. | 83 Speciosa. |
| 205 Coronata superba. | 459 Mortiry genio. | 402 Splendens aurentiaca. |
| 424 Crocea. | 244 Multiflora. | 6 Spuria. |
| 473 — mutabilis. | 477 Napierii. | 425 — venustissima. |
| 423 Cruenta hybrida. | 63 Nobilis rosea. | 204 Striata tardiva. |
| 2 Cuprea elegans. | 39 Navitalis anticellus. | 77 Superba florentina. |
| 50 Delta (le) | 34 Nudiflora rosea. | 73 Sulphurea duplex. |
| 53 Dianthœflora. | 38 Optima. | 208 Thyrsiflora nova. |
| 245 Don Michel. | 9 Orange palida. | 99 Tomentosa. |
| 47 Double blusch. | 43 Partita. | 49 — rubra. |
| 64 Dulcide. | 75 Picta. | 69 Tricolor floribunda. |
| 240 Elegantissima. | 30 Pontica alba. | 248 Triumphalis. |
| 37 Elegantissima serotina. | 444 — rosea. | 236 Triumphans. |
| 452 Elegans striata. | 422 Pontica coccinea. | 493 Victoria. |
| 230 Flava alba. | 475 — quadricolor. | 453 Virgo Gandavensis. |

Nota. Nous fournirons 25 Azalées de cette collection, en 25 variétés, à notre choix, pour 20 f.

RHODODENDRUM DE PLEINE TERRE DE BRUYÈRES.

Nota. Toutes les variétés marquées * sont à feuilles persistantes ou toujours vertes, et tous les sujets sont forts ou très-forts.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|---|--------|
| 4 * Ponticum grandiflorum, blanc rosé. | 4 50 | 24 * Grandiflorum superbum, carné bordé rose. | 2 » |
| 2 * — à fleur blanche, tr.-beau. | 2 » | 25 * Album multumaculatum, blanc, gr. fleur et larg. macule sang. | 2 » |
| 6 * — bullatum, lilas foncé. | 4 50 | 27 * Rose violeté très-joli, souvent cocciné. | 2 » |
| 46 * Neriefolium variegatum, violet foncé. | 4 50 | 31 * Ponticum hyacinthæflorum, rose violacé, double. | 2 » |
| 49 * Dauricum, beau rose. | 4 » | | |
| 24 * Catesbiense, rose tendre. | 2 » | | |

SUITE DES RHODODENDRUM DE PLEINE TERRE DE BRUYÈRES.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|-------------------|--|------------|
| 33 * Nazarethi, feuilles panachées; blanc, fleur violette. | 2 » | 404 * Verveinii, bl. bordé chair, très- beau. | 2 » |
| 34 * Eximium, blanc, large fleur bordée rose. | 2 » | 405 * Maximum purpureum, rouge pourpre. | 2 » |
| 37 * Spictum maximum, blanc, large macule marron. | 2 » | 407 * Ruberrima, amarante très- foncé. | 2 » |
| 39 * Ponticum commun, ayant de 6 à 40 boutons à fleur. | 1 » | 408 * Crassifolia, blanc bordé carné. fleur, beau. | 2 » |
| * — — — le cent. | 90 » | 409 * Rosea elegans, carné grande fleur. | 2 » |
| * — ayant de 3 à 5 boutons. | 80 » | 440 * Grandiflorum album, grande fleur blanche, superbe ma- cule orange. | 2 » |
| * — — — le cent. | 70 » | 444 * Catesbæi rubrum. | 2 » |
| 44 * Lowi. bl. bordé carmin. très-j. 47 * Elegantissimum, bl. rosé, très-j. 48 * Goveanum, rose lilacé. | 2 » 2 » 2 » | 442 * Maximum miniature, carné bordé rose. | 3 » |
| 49 * Hybride de Catesbæi, lilas foncé, gr. fleur. | 2 » | 443 * Chelsoni, amarante foncé, su- perbe macule brune comme une fleur de pelargonium, très-beau. | 2 » |
| 58 * Amaranthætinum, amarante foncé. | 4 50 | 444 * Catesbæi triomphe de Châ- teauneuf. | 2 » |
| 59 * Spectabile. | 2 » | 446 * — nouveau, lilas bleuâtre, très-beau. | 2 » |
| 62 * Cartoni bl. bordé rose, très- odorant. | 4 50 | 447 * — varietas, carné bordé rose vif, très-joli. | 2 » |
| 66 * Maximum album novum, bl., macule verte. | 4 50 | 420 * Catesbiense triomphans. | 2 » |
| 70 * Magnoliæfolium, rose bordé amarante. | 2 » | 424 * Azaleoides glauca. | 4 50 |
| 78 * King of Rhododendrum, lilas bordé violet foncé admirab. 80 * Catesbiense flore pleno, lilas foncé. | 1 50 2 » | 427 * Ponticum triumphans. | 2 » |
| 82 * Pyramidalis, carné, lilacé, fl. double. | 2 » | 432 * Catesbiense speciosum, rose pourpré. | 3 » |
| 83 * Sanguineum, rouge, forte pa- nicule. | 2 » | 434 * Roseum lilaceum, rose lilacé, tr.-grande fleur. | 2 » |
| 85 * Atrosanguineum, rouge, très- foncé. | 2 » | 435 * Amabilis, lilas clair, bordé de lilas foncé. | 2 » |
| 86 * Augustum novum, bl. carné rosé. | 2 » | 436 * Incarnatum, carné bordé rose, beau. | 3 » |
| 87 * Rubescens flore pleno, rose. | 3 » | 439 * Madame Eulalie Lebrun. | 3 » |
| 91 * Guttatum, blanc bordé rose. | 2 » | 440 * Coquette de Châteauneuf, très- beau rose. | 3 » |
| 92 * Imbricatum, violet très-foncé. 93 * Caucasicum album, blanc, ma- cule jaune. | 2 » 2 » | 441 * Admirabilis, violet foncé, tr. gr. fleur. | 2 » |
| 94 * Emma belgica. | 2 » | 442 * Rex roseum, rose. | 3 » |
| 95 * Maximum erosum. | 2 » | 445 * Madame Lion, carné, bordé rose. | 3 » |
| 96 * Carneum grandiflorum, carné. 98 * Triomphe de Suines, rose tendre. | 2 » 2 » | 446 * Immaculatum, blanc pur. | 3 » |
| 99 * Giganteum. | 2 » | 447 * Fastuosum, flore pleno, lilas. 450 * Duchesse de Nemours, carné foncé, lavé rose vif sur le bord. | 3 » 2 » |
| 401 * Purpurescens semi-pleno, lilas violacé. | 2 » | 451 * Smithii album. | 2 » |
| 402 * Kamschaticum semi-pleno, rose violacé. | 2 » | 452 * Marginatum aureum. | 3 » |
| | | 453 * Martense album. | 2 » |

Nota. Nous fournirons 20 Rhododendrum de 20 variétés, fortes, à notre choix, pour 30 fr.
de 20 variétés, au choix de l'amateur, pour 40 fr.

RHODODENDRUM ARBOREUM RUSTIQUES, DE PLEINE TERRE DE BRUYÈRES.

Tous sont à feuilles persistantes.

Nota. Les variétés ci-dessous, plantées en plein nord et sans abri, ont parfaitement résisté au froid des hivers de 1842 à 1849; plantées ainsi, leur floraison a lieu en avril et mai. Elles seront fournies à 2 fr. la pièce en sujets forts ou très-forts, suivant la variété.

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| 320 | Caucasicum. | 334 | Lady Warandes, rouge macule brune, très-joli. |
| 324 | Cunninghami, amaranthe, très-beau. | 332 | Triumphans, rose, macule brune, très-beau. |
| 322 | Elegantissima, rose tendre, très-joli. | 334 | Chelsoni, amaranthe foncé, large macule noire, admirable. |
| 324 | Venustum concinnum. | 336 | Russelianum, rouge clair, grande fleur, très-beau. |
| 325 | Nobelianum. | 337 | Smithii Elegans. |
| 326 | Wiltonii, rouge fonc, tr.-gr. fl. tr.-beau. | | |
| 327 | Burgavianum, amaranthe, à gr. fl., beau | | |
| 329 | Altaclarens. | | |
| 330 | Superbissima, rouge foncé, macule brune, très-beau. | | |

MAGNOLIAS ÉLEVÉS EN POT OU EN PANIER.

Ceux marqués * sont à feuilles persistantes.

L'époque la plus convenable pour la transplantation des Magnolias est du 15 avril au 15 mai.

| | fr. c. | | fr. c. |
|----------------------------|--|------|--|
| 33 * Canaliculata. | 5 à 40 » | 39 | Macrophylla de 50 à 60 cent., en pot. 40 » |
| 35 * Floribunda. | 5 à 40 » | 40 * | Maillardièr (de la), précoc. 5 à 40 » |
| 2 | Gracilis, touffe. 4 50 | 36 * | Obtusiloba glabra. 5 à 40 » |
| 47 | Glauc de 30 à 40 centimètres. 4 50 | 3 * | Oxoniensis, fleur double. 6 à 40 » |
| 45 * | — Arborea, 20 à 30 cent. 2 » | 24 * | — hybrida. 6 à 40 » |
| 49 * | Grandiflora, très-fort. 40 » | 7 | Purpurea ou discolor, touffe. 4 50 |
| 49 * | — fort. 5 » | 42 * | Précoce du Mans, fort. . . 5 à 40 » |
| 49 * | — moins fort. 4 » | 43 * | Rotundifolia ferruginea . 5 à 40 » |
| 49 * | — de 60 à 75 cent. 4 50 | 21 * | — des Anglais . 5 à 40 » |
| 49 * | — de 40 à 60 cent. 4 » | 4 | Rustica de 25 à 50 cent. . . 4 » |
| 37 * | Galissonnière (de la), très-fort. 40 » | 48 | Tripetala, 4 mèr. 60 c. à 2 mèr. 5 » |
| 37 * | — fort. 6 » | 48 | — de 80 cent. à 4 m. . 2 » |
| 37 * | — moins fort. 4 » | 48 | — de 60 à 75 centim. 4 25 |
| 23 * | Gros bouton bl. des Anglais, 4 à 8 | 48 | — de 40 à 50 centim. » 80 |
| 38 * | Hartwicus, moyen. 5 » | 46 | Yulang 3 50 |
| 25 * | Hybride précoce du Mans de 5 à 8 | 49 * | Subrotundifolia 4 à 8 » |
| 50 * | Lancifolia. 5 à 8 » | | |
| 44 * | Longifolia précoce. . . . 4 à 40 » | | |

Nota. Nous fournirons 5 de ces Magnolias, en 5 variétés, du prix de 4 à 5 fr., à notre choix, pour 20 fr.

Nous possédons de forts Magnolias ayant de 3 à 4 mètres de haut, aux prix de 12 à 20 fr., suivant l'espèce et la beauté de chaque sujet; nous traiterons de gré à gré pour ces arbres, soit sur place, soit par correspondance.



Rosiers greffés et francs de pied.

Nota. Les personnes qui désireront des Rosiers pourront se dispenser d'écrire les noms, il leur suffira de nous désigner les numéros des variétés qu'elles désireront recevoir.

Observations : La première colonne, *tiges*, est pour des sujets greffés sur églantiers ayant de 70 centimètres à 1 m. 30 cent. sous tête; la deuxième colonne, *basses tiges*, est pour des sujets greffés depuis tout près de terre, jusqu'à 20 ou 30 centimètres au-dessus du sol; la troisième colonne, *francs de pied*, est pour des sujets non greffés, qui sont sur leurs propres racines et élevés en pot; ils sont en petits buissons.

ABRÉVIATIONS : moy. ou gr. pl. moyenne ou grande pleine.
tr.-mult. très-multiflore.
gr. tr.-pl. grande très-pleine.
tr.-gr. pl. très-grande pleine.
fl. presq. pl. fleur presque pleine.

ROSILIERS HYBRIDES REMONTANTS.

Cette série de roses est en fleurs depuis le mois de juin jusqu'au mois de novembre. Presque toutes les variétés sont très-odorantes, de forme et tenue parfaites, de coloris riche, d'une belle végétation, et ne craignant pas le froid.

| Numéros d'ordre. | NOMS ET DESCRIPTIONS DE COULEURS | INDICATION ET PRIX à la pièce. | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| | | Tiges. | Basses tiges. | Francs de pied. |
| | | fr. c | fr. c. | fr c. |
| 2 | De Neuill , moy. ou gr. pl. rose carminé, bords blanchâtres. | 4 | " | " |
| 3 | Fulgoric , moy. ou gr. pl. rouge. | 4 | " | " |
| 5 | Prudence (Roëser) moy. tr. mult. pl. rose clair, fl. en panicule. | 4 | " | " |
| 6 | Prince Albert , gr. tr. pl. rose pourpré ou violet pourpré, suivant la saison. | 4 | " | 60 |
| 7 | Comte de Paris , tr. gr. pl. rouge violacé, quelquef. striée. | 4 | " | 60 |
| 8 | Madame Lafay , gr. pl. rouge clair, bien faite. | 4 | " | 60 |
| 9 | Clémence Seringe , tr. gr. rose clair nuancé rose vif. | 4 | " | 60 |
| 10 | Lady Fordwith , moy. pl. rouge, très-florifère. | 4 | " | 60 |
| 11 | Edward Jesse , moy. pl. violet clair carminé. | 4 | " | 60 |
| 13 | Duchesse de Nemours , moy. pl. rose frais et vif. tr.-odor. | 4 | " | 60 |
| 14 | Louis Bonaparte , moy. ou gr. pl. rose vif. | 4 | " | 60 |
| 15 | Duc d'Aumale , moy. ou gr. pl. rose pourpré. | 4 | " | 60 |
| 16 | Maréchal Soult , moy. pl. rose vif pourpré. | 4 | " | 60 |
| 17 | Julie Dupont , moy. pl. rose vif. | 4 | " | 60 |
| 18 | Mistriss Elliot , gr. pl. rose lilacé foncé. | 4 | " | 60 |
| 19 | Rivers , gr. pl. rouge nuancé. | 4 | " | 60 |
| 20 | Augustine Mouchelet , moy. tr. pl. rose vif violacé. | 4 | " | 60 |
| 21 | Belle de la Guillotière , moy. pl. rose foncé nuancé pourp. | 4 | " | 60 |
| 22 | Mélanie Cornu , moy. ou gr. tr.-pl. rouge violacé vif. | 4 | " | 60 |
| 23 | Aricie , gr. pl. beau rose et forme de centfeuilles. | 4 | " | 60 |
| 25 | Marquise Boccella , moy. ou gr. pl. carnée, centre rose. | 4 | " | 60 |
| 26 | William Jesse , tr.-gr. pl. rose vif. | 4 | " | 60 |
| 27 | Docteur Marjolin , moy. pl. rouge violacé à la circonférence. | 4 | " | 60 |

SUITE DES ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

| Numéros d'ordre. | NOMS ET DESCRIPTIONS DE COULEURS. | INDICATIONS ET PRIX à la pièce. | | |
|---------------------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| | | Tiges. | Basses tiges. | Francs de piéd. |
| | | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| 28 | Docteur Marx, moy. pl. rouge lilacé. | 1 » | » 60 | » » |
| 29 | Baronne Prevost, tr.-gr. pl. rose vif. | 1 » | » 60 | » 60 |
| 30 | Lady Alice Peel, moy. ou gr. pl. rose carminé. | 1 » | » 60 | » 60 |
| 31 | Emma Daupierre, moy. pl. rouge nuancé. | 1 » | » 60 | » 80 |
| 32 | La Reine, tr.-gr. pl. rose satiné, forme de centfeuilles. | 1 » | » 60 | » 60 |
| 35 | Lilacé, moy. ou gr. pl. rose lilacé. | 1 » | » » | » 60 |
| 36 | Prince de Galles, moy. ou gr. pl. rose à bords lilacés. | 1 » | » » | » » |
| 37 | Marquise d'Aïlsa, gr. pl. amarante. | 1 » | » » | » » |
| 38 | Yolande d'Aragon, moy. pl. carnée, très-florifère. | 1 » | » 60 | » 60 |
| 41 | Madame Verdier, moy. pl. carnée tendre, très-bien faite. | 1 25 | » 75 | » » |
| 42 | Lannes, moy. tr.-pl. rose. | 1 » | » » | » 60 |
| 43 | Cornet, gr. pl. rose tendre, pétales arrondis. | 1 » | » 60 | » 60 |
| 45 | Reine du Matin, moy. gr. presque pl. rose lilacé, tr. multiflore. | 1 » | » » | » » |
| 46 | Léonie Verger, moy. ou pet. pl. rose vif. | » » | » » | » 75 |
| 48 | Vicomtesse de Belleval, moy. pl. rose tendre, globuleuse. | 1 » | » » | » » |
| 49 | Céline, moy. presq pl. rose tendre à centre presq. blanc. | 1 25 | » » | » » |
| 50 | Comte de Montalivet, tr.-gr. presq. pl. rouge amaran- the très-frais, globuleuse. | 1 25 | » 75 | » 75 |
| 51 | Bouton de Flore, gr. pl. rose tr.-multiflore. | 1 25 | » » | » » |
| 54 | Clémence Ruffin, moy. pl. rose lilacé clair, circonférence carnée. | 1 25 | » » | » » |
| 56 | Géant des Batailles, moy. ou gr. rouge pourpre velouté, très-éclatante. | 1 25 | » 75 | » 75 |
| 57 | Pauline Bonaparte, pet. ou moy. pl. blanche pure. | 1 25 | » » | » » |
| 58 | Gloire d'Angers, moy. ou gr. pl. rose vif très-frais. | » » | » 75 | » » |
| 59 | Pompon de sainte Radegonde, moy. ou gr. pl. rose violacé vif. | 1 25 | » 75 | » » |
| 60 | Montaigne, moy. pl. rose foncé. | 1 » | » » | » 60 |
| 61 | Antigone, gr. pl. rose foncé, en corymbe. | 1 » | » 60 | » 60 |
| 62 | Jacques Laffitte, gr. pl. rose carminé. | 1 » | » 60 | » 60 |
| 63 | Nobé, moy. pl. rose, disposée en corymbe. | 1 25 | » » | » » |
| 64 | Amiral d'Estaing, moy. pl. rose lilacé. | 1 25 | » » | » » |
| 65 | Commandant Fournier, gr. pl. rose éclatant. | 1 25 | » » | » » |
| 66 | Madame Louis Favre, moy. pl. rouge carminé foncé. | 1 25 | » 75 | » » |
| 69 | Madame Molrognier, gr. pl. rouge vif, passant au violet. | 1 25 | » 75 | » 75 |
| 70 | La Renoncule, moy. ou pet. pl. rouge, forme de re- noncule. | 1 25 | » 75 | » » |
| 74 | Eugène Sue, gr. pl. rose vif, ressemble à Aubernon. | 1 25 | » 75 | » » |
| 72 | Mathilde Jourdeuil, moy. pl. rose tendre. | 1 25 | » » | » » |
| 73 | Général Morangiez, moy. ou gr. pl. rose tendre lilacé. | 1 25 | » 75 | » 75 |
| 74 | Robin Hood, moy. pl. rose. | 1 25 | » 75 | » 75 |
| 75 | Aubernon, gr. pl. rose vif. | 1 25 | » 75 | » 75 |
| 76 | Madame Aimé, moy. ou gr. pl. rose, bords clairs. | 1 25 | » 75 | » 75 |
| 77 | Duchesse de Sutherland, moy. ou gr. carnée, tr.-mult. | 1 25 | » 75 | » 75 |
| 78 | Amanda Patenotte, moy. pl. bombée, rose foncé. | 1 25 | » 75 | » 75 |
| 80 | Lindley, gr. pl. rouge foncé violacé, raie blanche au milieu des pétales. | 1 25 | » 75 | » » |
| 81 | Mardonius, moy. presque pl. carnée tendre. | 1 25 | » » | » » |
| 82 | Marguerite d'Anjou, moy. ou gr. pl. beau rose satiné. | 1 25 | » 75 | » 75 |

SUITE DES ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

| Numéros d'ordre. | NOMS ET DESCRIPTIONS DE COULEURS. | INDICATIONS ET PRIX à la pièce. | | |
|---------------------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| | | Tiges. | Basses tiges. | Francs de pied. |
| | | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| 83 | Madame Trudeaux, moy. ou gr. pl. beau rose vif. | 4 25 | » 75 | » 75 |
| 84 | Nœmi, moy. pl. rose clair très-frais. | 4 25 | » 75 | » 75 |
| 85 | Comice de Marseille, moy. pl. rose clair. | 4 25 | » » | » » |
| 86 | La vaillante Bergère, moy. pl. rose tendre, fond cuivré. | 4 25 | » 75 | » 75 |
| 87 | Madame de Belfort, gr. pl. rose tendre. | 4 25 | » » | » 75 |
| 88 | Marie Leckzinska, gr. pl. carné centre rose. | 4 25 | » 75 | » » |
| 89 | Belle Américaine, moy. tr.-pl. rouge clair. | 4 25 | » » | » » |
| 94 | Comte d'Egmont, gr. pl. lilas violacé frais, bords plus clairs. | 4 50 | » » | » » |
| 92 | Comtesse de Rambuteau, gr. pl. rose très-tendre. | 4 25 | » » | » » |
| 95 | Duchesse de Galliera, gr. pl. rose pâle nuancé. | 4 25 | » 75 | » » |
| 96 | Duchesse de Montpensier, gr. pl. beau rose à bords carnés. | 4 25 | » 75 | » » |
| 99 | Philoxène, moy. pl. rose vif, très-florifère. | 4 25 | » » | » » |
| 101 | Reine des fleurs, tr.-gr. pl. rose lilacé à bords clairs. | 4 50 | » » | » » |
| 104 | Tite-Live, moy. pl. rose tendre. | 4 25 | » 75 | » » |
| 105 | Victoire d'Austerlitz, moy. pl. rose carné. | 4 25 | » » | » » |
| 106 | Reine de la Guillotière, moy. tr.-pl. rouge vif violacé. | 4 25 | » 75 | » 75 |
| 109 | Lady Elphinston, moy. pl. rose clair. | 4 50 | 1 » | » » |
| 112 | Reine Victoria, moy. ou gr. presque pl. rouge clair. | 4 50 | » » | » » |
| 114 | Châteaubriand, moy. ou gr. presq. pl. rose clair transpar. | 4 50 | 1 » | » » |
| 115 | Docteur Arnal, moy. pl. rouge pourpre vif, forme de renoncule. | 4 50 | 1 » | » » |
| 119 | Georges Lecamus, gr. pl. rose clair lilacé, forme globuleuse. | 4 50 | 4 » | » » |
| 121 | La Gigantesque, tr.-gr. pl. rose cramoisi vif. | 4 50 | 1 » | » » |
| 122 | Leonora, moy. pl. rose vif tr.-florifère. | 4 50 | 1 » | » » |
| 123 | Madame Guillot, moy. pl. beau rose foncé pourpre. | 4 50 | 1 » | » » |
| 124 | Madame Pepin, moy. ou gr. beau rose tr.-tendre, revers des pétales blanc. | 4 50 | 1 » | » » |
| 125 | Madame Wilfrid, moy. tr.-pl. rouge clair, tr.-odorante. | 4 50 | » » | » » |

Nota. Nous fournirons :

| | | |
|----|--|----------|
| 30 | des Rosiers indiqués ci-dessus en 30 variétés, à tige, à notre choix, pour . . . | 25 fr. » |
| 25 | — — — en 25 — à basse tige, à notre choix, pour . . . | 42 » |
| 20 | — — — en 20 — franc de pied, à notre choix, pour . . . | 40 » |

ROSIERS DE L'ILE BOURBON.

Cette série de roses est toujours fleurie; elle est surtout admirablement belle depuis le mois de septembre jusqu'en novembre, lorsqu'on a eu soin de la tailler en juillet.

| | | | | |
|-----|--|------|------|------|
| 451 | Hermosa, ou Mélanie Lemarié, moy. pl. carné vif. | 4 » | » » | » 60 |
| 453 | Madame Desprez, moy. pl. rose lilacé. | 4 » | » » | » 60 |
| 454 | Apolline, gr. pl. rose tendre fortement nuancé cerise. | 4 50 | » » | » » |
| 455 | De Lamartine, moy. pl. rouge passant au violet pourpre. | 4 50 | » » | » » |
| 456 | Henri Plantier, tr.-pl. rose. | » » | » » | » 60 |
| 457 | Acidalie, moy. ou gr. blanc légèrement rosé en vieillissant. | 4 » | » 60 | » » |
| 458 | Bouquet de Flore, moy. pl. rouge très-frais. | » » | » » | » 60 |
| 459 | Prince de Croi, gr. pl. rose vif. | » » | » » | » 60 |
| 460 | Phœnix, moy. pl. rose foncé. | 4 » | » » | » 60 |
| 461 | Edouard Desfossé, moy. pl. rose très-frais, forme parfaite. | 4 » | » 75 | » 60 |
| 462 | Reine des Ile Bourbon, moy. presq. pl. carné soufre. | 4 25 | » » | » 75 |

SUITE DES ROSIERS DE L'ÎLE BOURBON.

| Numéros d'ordre. | NOMS ET DESCRIPTIONS DE COULEURS. | INDICATIONS ET PRIX à la pièce. | | |
|---------------------|---|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| | | Tiges. | Basses tiges. | Francs de pied. |
| | | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| 163 | Proserpine, moy. tr.-pl. cramoisi vif | 4 25 | » » | » » |
| 165 | Triomphe de la Guillotière, moy. pl. rose vif. | 4 » | » » | » » |
| 166 | Fafet, moy. tr.-pl. pourpre foncé vif. | 4 » | » » | » » |
| 167 | Paul Joseph, moy. pl. pourpre violacé, changeant. | 4 25 | 75 | » » |
| 168 | Comice de Seine-et-Marne, moy. ou gr. pl. rouge violacé | 4 » | 60 | » 60 |
| 169 | Pourpre de Tyr, moy. tr.-pl. pourpre vif passant au violet clair | 4 » | » » | » » |
| 170 | Cardinal Fesch, moy. tr. pl. rouge violacé | 4 » | » » | » » |
| 171 | Comte de Nanteuil, moy. pl. violet foncé. | 4 » | 60 | » » |
| 172 | Duc de Chartres, moy. ou gr. pl. bombée, rose incarnat à bords clairs. | 4 » | » » | » » |
| 174 | Mistriss Bosanquet, moy. presq. pl. carné tendre. | 4 » | 60 | » 60 |
| 175 | Comte d'Eu, moy. pl. cerise vif. | 4 » | » » | » » |
| 177 | Souvenir de la Malmaison, tr.-gr. pl. légèrement carné. | 4 » | 60 | » 60 |
| 178 | Madame Souchet, gr. pl. rose clair nuancé rose vif. | 4 » | 60 | » » |
| 179 | Gloire de Paris, gr. pl. rouge violacé. | 4 » | » » | » 60 |
| 180 | Charles Souchet, moy. ou gr. pl. pourpre violacé. | 4 25 | 75 | » » |
| 181 | Souvenir de Dumont-Darville, moy. pl. cerise vif. | 4 25 | » » | » 75 |
| 182 | Georges Cuvier ou Beauté de Versailles, moy. pl. cerise vif. | 4 25 | 75 | » » |
| 183 | Princesse Clémentine, moy. pl. violette. | 4 » | » » | » 60 |
| 184 | Souchet, gr. pl. carmin pourpre | 4 25 | 75 | » » |
| 185 | Comte de Rambuteau, moy. pl. rouge clair violacé. | 4 25 | » » | » 75 |
| 186 | Dumont de Courset, gr. pl. cramoisi foncé. | 4 25 | 75 | » 75 |
| 188 | Le Grenadier, moy. pl. mult. carmin vif passant au rouge violacé. | 4 25 | 75 | » » |
| 189 | Marianne, gr. pl. beau rose passant au lilas clair. | 4 25 | 75 | » 75 |
| 190 | Madame Angelina, moy. pl. tr. mult. blanc jaunâtre souffré | 4 25 | 75 | » » |
| 191 | Dupetit-Thouars, moy. ou gr. pl. rouge clair très-vif et violet. | 4 25 | » » | » » |
| 193 | Pierre de Saint-Cyr, moy. presq. pl. rose très-frais. | » » | » » | » 60 |
| 195 | Virgile, moy. presq. pl. globuleuse, rose. | 4 » | » » | » » |
| 196 | Reine des Vierges, gr. pl. carné rosé. | 4 » | 60 | » 60 |
| 198 | Chaillot, moy. tr.-pl. rose pâle. | » » | » » | » 60 |
| 200 | Raymond, moy. ou gr. pl. rouge vif. | » » | 75 | » » |
| 201 | Marie Duleau, moy. pl. carné. | 4 » | » » | » 60 |
| 202 | Vicomte de Cussy, moy. ou gr. pl. cerise vif. | 4 25 | » » | » » |
| 203 | Madame Tripet, moy. pl. rose clair nuancé. | 4 25 | 75 | » 75 |
| 204 | Justine, gr. pl. rose carminé. | 4 25 | 75 | » 75 |
| 207 | Léon Oursel, moy. ou gr. pl. rouge clair. | 4 50 | » » | » » |
| 208 | Julia de Fontenelle, moy. pl. rouge violacé. | 4 25 | » » | » » |
| 209 | Lychas, moy. pl. rose lilacé. | 4 25 | » » | » » |
| 210 | Marrey-Monge, moy. pl. blanc rosé. | 4 50 | » » | » » |
| 211 | Marquis d'Osseway, moy. pl. rouge violacé. | 4 25 | » » | » » |
| 213 | Prémice des Charpenne, moy. pl. rose tendre à bords pâles. | » » | » » | » 75 |
| 215 | Parfait, moy. pl. rouge pourpre. | 4 50 | » » | » » |
| 216 | Le Florifère, moy. pl. rose nuancé carmin. | 4 25 | 75 | » 75 |
| 217 | Oscar Leclerc, gr. pl. pourpre fortement violacé. | 4 25 | 75 | » 75 |

SUITE DES ROSIERS DE L'ILE BOURBON.

| Numéros d'ordre. | NOMS ET DESCRIPTIONS DE COULEURS. | INDICATIONS ET PRIX à la pièce. | | |
|---------------------|---|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| | | Tiges. | Basses tiges. | Francs de pied. |
| | | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| 218 | Anne Beluze, moy. pl. carnée, bien imbriquée comme un camellia. | 4 25 | » 75 | » 75 |
| 220 | Henri Lecoq ou Duc d'Estrées, gr. pl. rouge clair. | 4 25 | » 75 | » 75 |
| 221 | Jupiter, moy. pl. violet pourpre. | 4 25 | » 75 | » 75 |
| 222 | Lady Canning ou M. Varangot, moy. pl. beau rose. | » » | » » | » 60 |
| 223 | Menoux, gr. pl. rouge vif. | 4 25 | » 75 | » » |
| 224 | Nicolas Rollin, moy. pl. rose tendre. | 4 25 | » » | » 75 |
| 225 | Paul et Virginie, moy. ou gr. pl. carné clair lilacé. | 4 50 | » » | » » |
| 226 | Comte Ory, moy. pl. rouge pourpre. | 4 25 | » » | » 60 |
| 227 | Coupe de Cynthie, moy. pl. beau rose tendre. | 4 25 | » » | » 75 |
| 228 | Césarine Souchet, moy. pl. rose tendre, souvent nuancée carmin. | 1 25 | » 75 | » 75 |
| 229 | Duchesse de Normandie, moy. pl. rose pourpre à centre clair. | 4 25 | » » | » 75 |
| 230 | Souvenir du 4 mai, moy. pl. rose carminé. | 4 50 | » » | » » |
| 231 | Vierge de Lemnos, moy. pl. rose. | 4 50 | » » | » » |
| 232 | Charlemagne, moy. pl. carné rosé. | 4 25 | » » | » » |
| 233 | Gloire des Brotteaux, moy. pl. rose tendre. | 4 25 | » » | » 75 |
| 234 | Leveson Gower, tr.-gr. pl. rose très-belle. | 4 25 | » 75 | » 75 |
| 235 | Miroir de Perfection, moy. pl. rose légèrement violacée. | 4 25 | » 75 | » » |
| 239 | Margat jeune, gr. pl. cerise pourpre foncé. | 4 25 | » 75 | » » |
| 240 | Triomphe de la Duchère, gr. pl. carnée. | » » | » » | » 75 |
| 241 | De Tourville, moy. ou gr. pl. pourpre à reflets violet foncé. | 4 25 | » 75 | » » |
| 242 | Sydonie Dorisy, gr. pl. rose très-tendre. | 4 25 | » » | » 75 |
| 243 | Souvenir de Mauget, gr. pl. pourpre velouté. | 4 25 | » » | » » |
| 244 | Cérès, moy. ou gr. pl. beau rose. | 4 25 | » » | » » |
| 246 | Madame Margat, moy. pl. rose tendre. | 4 25 | » 75 | » » |
| 247 | Emile Courtier, moy. pl. rouge clair nuancé. | 4 25 | » » | » 75 |
| 248 | Madame Aude, moy. pl. lilas clair. | » » | » » | » 60 |
| 249 | Julie Deloynes, moy. tr.-pl. blanche. | 4 25 | » » | » 75 |
| 252 | Ninon de Lenclos, moy. pl. rose vif. | » » | » » | » 75 |
| 253 | Gloire d'Alger, moy. ou gr. pl. cerise vif velouté. | 4 25 | » » | » » |
| 255 | Docteur Roques, moy. pl. rouge violacé. | 4 » | » » | » » |
| 256 | Belzunce, moy. pl. rose vif. | » » | » » | » 75 |
| 263 | Charles Martel, moy. pl. cerise vif passant au violacé. | 4 25 | » 75 | » » |
| 264 | Duchesse de Thuringe, moy. pl. légèrement lilacé. | 4 25 | » » | » 75 |
| 267 | Comte de Chambord, moy. pl. rose transparent. | 4 25 | » 75 | » » |
| 268 | Comte de Colbert, moy. pl. rose clair passant au lilas. | 4 25 | » » | » » |
| 269 | Lady Montaigne, moy. pl. rose tendre. | 4 25 | » » | » » |
| 270 | Pompon cramoisi, pet. pl. cramoisi vif. | 4 25 | » » | » » |
| 271 | Souvenir de Désiré, moy. pl. carmin violacé. | 4 25 | » » | » » |
| 272 | Virginie Bréon, moy. pl. carné saumoné. | 4 50 | » » | » » |
| 273 | Jacquart, moy. pl. rose lilacé. | 4 25 | » » | » » |

Nota. Nous fournirons 30 de ces Rosiers, en 30 variétés à tige, à notre choix, pour 25 fr.
 — 20 — à basse tige, à notre choix, p. 40 »
 — 20 — franc de pied, à notre choix, p. 40 »

ROSIERS BENGALES.

| Numéros d'ordre. | NOMS ET DESCRIPTIONS DE COULEURS. | INDICATIONS ET PRIX à la pièce. | | |
|---------------------|---|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| | | Tiges. | Basses tiges. | Francs de pied. |
| | | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| 277 | Ordinaire ou commun , moy. presque pl. rose tendre . . . | » » | » » | » 40 |
| 279 | Pourpre , moy. presq. pl. pourpre très-vif. | » » | » » | » 40 |
| 280 | Louis-Philippe , moy. ou gr. pl. pourpre foncé | 4 25 | » » | » 50 |
| 282 | Madame Bréon , tr.-gr. pl. beau rose, peduncule droit. . . | 4 25 | » » | » 75 |
| 284 | Douglas , grande pl. rose tendre, forme globuleuse. . . . | 4 50 | » » | » » |
| 285 | Minima gloire des Lawrentia , tr.-pet. pl. rose cramoisi . | » » | » » | » 50 |

ROSIERS NOISETTES.

| | | | | |
|-----|---|------|------|------|
| 303 | Aimée Vibert moy. tr.-pl. blanc pur. | 4 25 | » 75 | » 75 |
| 304 | Desprez , gr. pl. rose cuivré jaunâtre. | 4 » | » 60 | » 60 |
| 305 | Clarisse Harlowe , gr. pl. blanc carné | 4 » | » » | » 60 |
| 309 | Ophiris , moy. pl. aurore et cuivré. | 4 25 | » 75 | » 75 |
| 310 | Phalot , gr. pl. blanc et aurore nuancé rose. | 4 » | » 60 | » 60 |
| 314 | Héroïne de Vaucluse , pet. pl. rose tendre, cuivrée au centre. | 4 25 | » » | » 60 |
| 313 | Caroline Marniesse , moy. pl. bombée, blanc légèrement carné. | 4 50 | » » | 4 » |
| 314 | Vicomtesse d'Avesne , moy. pl. rose, bien faite. | 4 50 | » » | 4 » |
| 315 | Lais , moy. pl. blanc pur, bien faite. | 4 50 | » » | » » |

ROSIERS THÉS, OU INDICA.

| | | | | |
|-----|--|------|------|------|
| 328 | Maréchal Lamarque , gr. pl. blanc à centre jaunâtre. . . | 4 25 | » 75 | » 75 |
| 333 | Solfatare , gr. pl. jaune soufre. | 4 25 | » 75 | » 75 |
| 334 | Chromatella , gr. pl. jaune passant au jaune clair. . . . | 4 25 | » 75 | » » |
| 336 | Maréchal Bugeaud , gr. pl. rose soufre nuancé. | 4 25 | » 75 | » 75 |
| 338 | Vicomtesse Decazes , moy. ou gr. pl. jaune cuivré passant au jaune pâle. | 4 50 | 4 » | » » |
| 339 | Souvenir d'un ami , gr. pl. beau rose. | 4 25 | » » | » 75 |
| 340 | Marie de Beaux , moy. pl. blanc, à centre carné rosé. . . | » » | » 75 | » 75 |
| 342 | Turgot , moy. pl. rouge clair passant au pourpre. | 4 50 | » » | » 75 |
| 343 | Princesse de Joinville , moy. pl. rose à bords blanchâtres | 4 50 | » » | » » |

ROSIERS PORTLANDS, DITS PERPÉTUELS.

Cette série de Rosiers commence à fleurir en juin et continue jusqu'en novembre.

| | | | | |
|-----|--|------|------|------|
| 362 | Du roi , moy. ou gr. pl. rouge vif. | 4 » | » 60 | » 60 |
| 364 | Portland blanc de Vibert , moy. pl. blanche pure. | 4 » | » 60 | » » |
| 366 | Pulchérie , gr. pl. amaranthe clair. | 4 » | » 60 | » » |
| 367 | Palmyre , gr. pl. rose tendre. | 4 » | » 60 | » » |
| 368 | Belle Fabert , gr. pl. rose violacé. | 4 » | » 60 | » » |
| 369 | Printemps , moy. pl. rose pâle. | 4 » | » 60 | » » |
| 370 | Des quatre saisons à fleur blanche , moy. presq. blanche. | 4 » | » » | » » |
| 371 | De Rennes , moy. pl. rose tendre. | 4 » | » 60 | » » |
| 372 | Bernard , moy. pl. rose très-frais, forme parfaite. | 4 25 | » 75 | » » |
| 373 | Ernestine Audiot , gr. pl. rose. | 4 » | » 60 | » » |
| 374 | La mienne , moy. pl. rose vif. | 4 » | » 60 | » » |

SUITE DES ROSIERS PORTLANDS, DITS PERPÉTUELS.

| Numéros d'ordre. | NOMS ET DESCRIPTIONS DE COULEURS. | INDICATIONS ET PRIX à la pièce. | | |
|---------------------|---|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| | | Tiges. | Basses tiges. | Francs de piéd. |
| | | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| 375 | Charlot, gr. pl. beau rose. | 1 | » 60 | » » |
| 376 | Desquermes, gr. pl. rouge vif | 1 | » 60 | » » |
| 377 | Isaure Lablée, gr. pl. carné rosé. | 1 | » 60 | » » |
| 378 | Ladoiska Marin, gr. pl. rose tendre. | 1 | » 60 | » » |
| 379 | Antinoüs, gr. pl. pourpre foncé. | 1 | » 60 | » » |
| 380 | Charles. | 1 | » 60 | » » |
| 381 | Claire du Châtelet, gr. pl. rose foncé. | 1 | » 60 | » » |
| 382 | Duc d'Enghien, gr. pl. rose tendre. | 1 | » 60 | » » |
| 383 | Henriette Boulogne, gr. pl. rose pâle. | 1 | » 60 | » » |
| 384 | Jenny Audiot, moy. pl. rose lilacé. | 1 | » 60 | » » |
| 385 | Marie Denise, gr. pl. carné rosé. | 1 | » 60 | » » |
| 386 | Marjolin, moy. pl. rose tendre. | 1 | » 60 | » » |
| 387 | Panachée de Girardon, moy. presq. pl. blanc, strié rose. | 1 | » 60 | » » |
| 388 | Prud'homme, moy. pl. rose tendre. | 1 | » 60 | » » |
| 389 | Requien, moy. pl. carné | 1 | » 60 | » » |
| 390 | Torrada, moy. presq. pl. ponceau pourp. ligne blanche. | 1 | » 60 | » » |
| 391 | Capitaine Renard, moy. pl., rose lilacé, strié blanc. | 1 | » 60 | » » |
| 392 | Belle Italienne, gr. pl. lilacée. | 1 | » 60 | » » |
| 393 | Célestine, moy. pl. rose foncé, jolie. | 1 | » 60 | » » |
| 395 | Emélie Duval, gr. pl. cuisse de nymphe. | 1 | » 60 | » » |
| 399 | Ebène, moy. pl. pourpre violacé, changeante. | 1 | » 60 | » » |
| 400 | Madame Tellier, moy. pl. carné rose. | 1 | » 60 | » » |
| 402 | Mogador ou du Roi pourpre, moy. ou gr. pl. pourpre, inconstante. | 1 25 | » 75 | » » |
| 404 | Minerva, moy. ou gr. pl. rose lilacé. | 1 | » 60 | » » |
| 406 | Duchesse de Rohan, gr. pl. rose vif à bords plus clairs. | 1 25 | » 75 | » » |
| 408 | Blanche Vibert, moy. pl. blanche. | 1 25 | » 75 | » » |
| 409 | Comte de Derby, moy. pl. carné. | 1 25 | » 75 | » 75 |
| 440 | Grillon, moy. pl. rose lilacé. | 1 25 | » 75 | » » |
| 441 | Delphine Gay, pet. pl. blanc carné. | 1 50 | » » | » » |
| 442 | Duc de Devonshire, moy. pl. rose frais. | 1 25 | » 75 | » 75 |
| 443 | Joasine Manet, moy. pl. cerise vif. | 1 25 | » 75 | » 75 |
| 445 | Louise Bordillon, moy. pl. rose carné. | 1 25 | » 75 | » » |
| 446 | Olivier de Serres, moy. pl. carné | 1 25 | » 75 | » » |
| 447 | Sydonie, moy. pl. rose carné. | 1 50 | » » | » » |
| 448 | Indigo, gr., presq. pl. pourpre violet, très-foncé. | 1 50 | » » | » » |

Nota. Nous fournirons 30 de ces Rosiers, en 30 variétés à tiges, à notre choix, pour 25 fr.
 — 20 — en 20 variétés, à basses tiges, à notre choix, pour 40

ROSIERS CENT FEUILLES MOUSSEUX.

Nous en fournirons 40 de 40 variétés à notre choix pour 6 fr.

| | | | |
|-----|---|----------|-----|
| 456 | Blanc unique, gr. pl. blanc carné, quelquefois striée rose. | » » » 75 | » » |
| 457 | Zoé, moy. ou gr. pl. rose, mousseuse partout. | » » » 75 | » » |
| 458 | Carné, moy. ou gr. pl. carné rosé. | » » » 75 | » » |
| 459 | Rouge, gr. tr. pl. rouge. | » » » 75 | » » |
| 460 | Cramoisi du Luxembourg, moy., p. pl. cramoisi violacé. | » » » 75 | » » |
| 464 | Blanc des 4 saisons, moy., presq. pl., blanc pur. | » » » 75 | » » |
| 463 | Panaché à fl. pleine, moy. pl. blanc, souvent panaché rose. | » » » 75 | » » |

SUITE DES ROSIERS CENT FEUILLES MOUSSEUX.

| Numéros. d'ordre. | NOMS ET DESCRIPTIONS DE COULEURS | INDICATIONS ET PRIX à la pièce. | | |
|----------------------|--|------------------------------------|------------------|----------------------|
| | | Tiges. | Basses tiges. | Francs de pied |
| | | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| 465 | A feuille d'Agathe, moy. pl. carnée. | » » | 75 | » » |
| 473 | Unique de Provence, moy. pl., blanc pur. | » » | 75 | » » |
| 474 | Alice Leroy, moy. ou gr. pl., rose lilacé. | » » | 75 | » » |
| 475 | A feuilles luisantes, moy. pl., rose tendre. | » » | 75 | » » |
| 477 | Comtesse de Murinais, gr. pl., blanc carné. | » » | 75 | » » |
| 478 | Rosinella, moy., presq., pl. pourpre violacé. | » » | 75 | » » |
| 479 | Précox, moy., pl. rouge clair, quelquefois ponctuée. | » » | 75 | » » |
| 480 | Princesse Adélaïde, gr. pl. carnée. | » » | 75 | » » |
| 483 | Duc de Bordeaux, moy. presq. pl. rouge pourpre vif. | » » | 4 | » » |
| 484 | L'Africaine, moy. presq. pl. pourpre. | » » | 4 | » » |
| 486 | Benoncule, moy. pleine, rouge nuancé ardoise. | » » | 4 | » » |

ROSIERS MOUSSEUX REMONTANTS.

| | | | | |
|-----|--|------|------|-----|
| 466 | Rouge perpétuelle (Mauget), moy. pl. beau rose vif. | 1 30 | 1 25 | » » |
| 489 | Général Drouot, moy., presq. pl. pourpre violacé. | » » | 1 50 | » » |
| 490 | Hermann Kegel, moy., pr. pl. cramoisi violacé, rayé blanc. | 3 | 2 | » » |

ROSIERS PROVINS A FLEURS PANACHÉES OU STRIÉES.

Nous en fournirons 6, de 6 variétés à basses tiges, à notre choix, pour 3 francs.

| | | | | |
|-----|---|-----|----|-----|
| 544 | Tricolore, moy. pl. fond blanc strié rose et violet. | » » | 75 | » » |
| 542 | Camayeux, moy. pl. rouge violacé, strié blanc. | » » | 75 | » » |
| 543 | Duc Decazes, moy. pl. fond blanc, strié rouge et pourpre. | » » | 75 | » » |
| 544 | Boula de Nanteuil, tr.-gr. pl. pourpre violet. | » » | 75 | » » |
| 545 | Ceillet parfait, moy. pl. fond blanc pur, strié et ligné pourpre | » » | 4 | » » |
| 547 | Mécène, moy. pl. fond blanc panaché rose vif. | » » | 4 | » » |
| 548 | Ceillet flamand, moy. pl. panaché blanc et rose foncé. | » » | 75 | » » |
| 549 | Tricolore de Flandre, moy. pl. panachée comme un ceillet. | » » | 4 | » » |
| 550 | Perle des panachés, moy. pl. blanc panaché rouge et pourpre. | » » | 4 | » » |

ROSIERS PIMPRENELLE.

| | | | | |
|-----|---|-----|----|-----|
| 575 | Stanville, gr. pl. blanche à centre carné rosé. | » » | 75 | » » |
|-----|---|-----|----|-----|

ROSIERS CAPUCINE.

| | | | | |
|-----|---|------|----|-----|
| 587 | Persian yellow, moy. presq. pl. tr.-beau jaune, quelquefois strié feu. | 4 25 | 75 | » » |
|-----|---|------|----|-----|

ROSIERS DE BANCK.

| | | | | |
|-----|---|-----|-----|----|
| 596 | Jaune, pet. pl. jaune, fleurs en bouquet. | » » | » » | 60 |
| 597 | Blanc, pet. pl. blanc pur, fleurs en bouquet. | » » | » » | 60 |

ROSIERS MULTIFLORES.

| Numéros d'ordre. | NOMS ET DESCRIPTIONS DE COULEURS. | INDICATIONS ET PRIX à la pièce. | | |
|---------------------|---|------------------------------------|------------------|-----------------------|
| | | Tiges. | Basses tiges. | Francs de pied. |
| 603 | Carné , moy. pl. carnée. | fr. c. | fr. c. | fr. c. |
| 604 | Belle de Baltimore , pet. ou moy. pl. blanc carné. | » » » » » | » » » » » | » 60 |
| 605 | Beauté des prairies , pet. ou moy. pl. rose violacé. | » » » » » | » » » » » | » 60 |
| 606 | De la Grifferaye , moy. pl. pourpre carminé. | » » » » » | » » » » » | » 75 |
| 607 | Graulhié , moy. pl. blanche, centre carné. | » » » » » | » » » » » | » 60 |

ROSIERS DE LA CHINE.

| | | | | |
|-----|--|------|-----------|------|
| 621 | A cinq couleurs , pet. presq. pl. blanche pure ou jaunâtre, tigrée, lignée ou sablée de cramoisi ou de rose, donnant rarement des fleurs pareilles. | 2 | » » » » » | 4 50 |
| 622 | Anemoneflora , pet. pl. blanche, très-jolie. | 4 50 | » » » » » | 1 » |
| 623 | Yellow , moy. pl. orangé incarnat, fleurs en panicules. | 4 50 | » » » » » | » » |

Rosiers nouveaux

MIS DANS LE COMMERCE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN NOVEMBRE DERNIER,
AU PRIX DE 10 A 20 FRANCS LA PIÈCE.

Nota. Les descriptions de couleurs qui suivent chaque variété sont celles données par les obtenteurs; n'ayant pu les vérifier toutes, nous ne prenons aucune responsabilité envers celles qui ne seraient pas exactes s'il s'en trouvait. Quelques variétés ne pourront être fournies qu'à ail dormant.

ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

| N ^o d'ordre. | | Hautes tiges. | Basses tiges. |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| | | fr. c. | fr. c. |
| 4 | Princesse Palatine , (Beluze) gr. pl. d'un beau rose très-tendre, forme parfaite. | 2 » | » » » |
| 33 | Purpurine (Margottin), gr. pl. bien faite, rouge cramoisi foncé. | 2 » | » » » |
| 40 | Reine Mathilde (Oger), tr.-gr. pl. rose très-tendre, plus vif à la deuxième floraison. | 2 » | 4 50 |
| 52 | Réveil (Lacharme), gr. ou tr.-gr. à larges pétales, rose orné de violet pourpre. | 3 » | » » » |
| 55 | Robert Wace (Oger), gr. tr.-pl. à centre élevé, rose foncé. | 2 » | » » » |
| 128 | Général Cavaignac (Margottin), moy. ou gr. pl. cerise vif, imbriquée, forme parfaite, tr.-odorante. | 2 » | 4 50 |
| 129 | Rosine Margottin (Margottin), gr. tr. pl. à pétales serrés, imbriquée, rose clair taché lilas, très-odorante, magnifique. | 2 » | 4 50 |
| 130 | Colonel Foissy (Margottin), moy. pl. bien faite, rouge cerise vif, floraison abondante. | 2 » | 4 50 |
| 131 | Léonore d'Heyst (Portemer), gr. tr. pl. bombée, fond carné, bord plus pâle. | 2 » | 4 50 |
| 132 | Madame de Lamoricière (Portemer), moy. tr.-pl. rose vif transparent, revers des pétales blanc, tr.-belle. | 2 » | 4 50 |
| 133 | Baronne Halletz de Claparède (Thomas), gr. ou tr.-gr. tr.-pl. carmin vif, forme parfaite. | 2 » | 4 50 |

SUITE DES ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS.

Nos d'ordre.

| | | Hautes tiges. | Basses tiges. |
|-----|--|------------------|------------------|
| 434 | Comte Bobrinsky (Marest), gr. pl. rouge vif éblouissant. tr.-florifère. | fr. c. | fr. c. |
| 435 | Anne de Bretagne (Vibert), gr. pl. rouge clair rosé. . . | 2 » | 4 50 |
| 436 | Béranger (Vibert), gr. pl. rose carminé superbe. . . . | 3 » | » » |
| 437 | Berthe de Sansal (H. Jamain), moy. pl. rose vif, tr.- florifère. | 3 » | » » |
| 438 | Caroline de Sansal (H. Jamain), gr. tr.-pl. rose car- née, magnifique. | 2 » | » » |
| 439 | Casimir Delavigne (Vibert), gr. rouge cramoisi violacé, forme globuleuse. | 2 » | » » |
| 440 | Chéreau (Thomas), gr. ou tr.-gr. pl. rouge cerise. . . . | 2 » | » » |
| 441 | Général Changarnier (Moulin), tr. gr. pl. violet pour- pré, ardoisé au centr. | 3 » | » » |
| 442 | Joséphine Robert (Vibert), moy. pl. d'un beau rose. . . | 2 » | 4 50 |
| 443 | Jules Dutertre (Margottin), moy. ou gr. pl. bienfaite, d'un beau rose frais. | 2 » | » » |
| 444 | Ludovic Letaud (Ducher), moy. pl. globuleuse, rose tr.- florifère et tr.-odorante. | 3 » | 2 » |
| 445 | Madame Clavel (Lacharme), moy. ou gr. d'un rose vif, le sommets des pétales taché de pourpre carmin. | 3 » | » » |
| 446 | Mahonifolia (Oger), gr. demi-pleine, rouge clair, parfois écarlate à la deuxième floraison. | 2 » | » » |
| 447 | Multiore (Margottin), moy. pl. bien faite, d'un beau rose tendre. | 2 » | » » |
| 448 | Pie IX (Vibert), gr. pl. cramoisi, tr.-belle. | 2 » | 4 50 |
| 449 | Praire (Lacharme), moy. ou gr. pl. rose incarnat tr.-ten- dre, coloris nouveau, très-belle. | 3 » | » » |
| 450 | Princesse d'Orange (Oger), moy. tr.-pl. rose vif, tr. remontante. | 2 » | 4 50 |

ROSIERS DE L'ILE BOURBON.

| | | | |
|-----|--|-----|------|
| 476 | Triomphe d'Oullins (Lacharme), gr. pl. pétales arron- dis, rouge foncé, tenue parfaite, tr.-belle. | 2 » | 4 50 |
| 487 | Vorace (Lacharme), moy. pl. cramoisi tr.-vif, tr.-vigoureux. | 2 » | 4 50 |
| 492 | Deuil de l'Archevêque de Paris (Oger), moy. tr.-pl. rouge pourpre tr.-foncé, nuancé cramoisi. | 2 » | 4 50 |
| 494 | Général Dufour (Forest), moy. ou gr. bien faite rouge vif passant au rouge violacé. | 2 » | 4 50 |
| 214 | Général Oudinot (Moulin), gr. tr. pl. cramoisi vif, ombré pourpre foncé. | 2 » | 4 50 |
| 236 | L'Aurore du Guide (Thomas), moy. pl. rouge vif, forme globuleuse. | 2 » | 4 50 |
| 261 | Marrast (Moulin), moy. tr.-pl. rose tendre. | 2 » | 4 50 |
| 274 | Aramis (Boyau), gr. pl. rose tendre, bonne forme. . . . | 2 » | 4 50 |
| 275 | Lady Stanlay (Dubos), gr. pl. rose tendre passant au rose vif sur l'extrémité des pétales. | 2 » | 4 50 |

ROSIERS THÉS OU DE L'INDE.

| | | | |
|-----|---|-----|-----|
| 345 | Mélanie Willermotz (Lacharme), gr. ou tr.-gr. pl. bien faite, blanche légèrement saumonnée au centre. . . . | 3 » | » » |
|-----|---|-----|-----|

| ROSIS PORTLANDS, DITS PERPÉTUELS. | | Hautes tiges. | Basses tiges. |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| Nos d'ordre. | | fr. c. | fr. c. |
| 449 | Célina Dubos (Dubos), moy. ou gr. pl. blanc carné tendre passant au blanc pur, forme de la rose du roi et aussi franchement remontante. | 2 » | 4 50 |

| ROSIS MOUSSUS ET REMONTANTS. | | | |
|------------------------------|--|-----|-----|
| 490 | Hermann Kegel (Portemer), moy. pl. cram. violacé strié blanc, bien remontant. | 3 » | 2 » |

Arbres verts résineux élevés en pot (conifères).

PRIX A LA PIÈCE.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|---------|---|--------|
| Taxacées (Ifs, Taxus). | | Palustris ou Australis | 3 » |
| Cephalotaxus tardiva , de 30 à 40 c. | 2 » | Insignis , de 50 à 70 cent. | 2 » |
| Erecta , de 25 à 35 cent. | 4 50 | — de 40 à 50 cent. | 2 50 |
| — de 40 à 50 cent. | 2 » | — de 50 à 60 cent. | 3 » |
| Fastigiata , hybernica ou pyramidal , de 30 à 40 cent. | 4 » | Sabiniana | 3 » |
| — — — de 50 à 60 cent. | 4 50 | Pins à 5 feuilles. | 15 » |
| Horizontalis , de 30 à 40 cent. | 4 25 | Montesuma | 45 » |
| — — de 50 à 60 cent. | 2 » | Strobus excelsa , de 30 à 40 cent. | 2 » |
| Oriensis , Sieboldtii ou nucifera , 20 à 30 cent. | 2 » | — — de 50 à 60 cent. | 3 » |
| Pyramidalis aurea | 3 » | — — de graines | 3 » |
| Bacchata aurea , de 30 à 40 cent. | 4 25 | — Glauca crispa , de 25 à 35 cent. | 2 » |
| — — de 40 à 50 cent. | 4 50 | — Nivea , de 20 à 30 cent. | 2 » |
| Podocarpus Pungens (orangerie). | 2 50 | — Monstruosa nana | 2 » |
| — Montanus (orangerie). | 2 50 | Cembro , petit. | 4 25 |
| — Macrophyllus (orangerie). | 2 50 | — de 25 à 35 cent. | 4 50 |
| Dacrydium cupressinum (orangerie), fort. | 4 » | — helvetica , petit. | 5 » |
| Phyllocladus trachimenoides (oran- gerie). | 3 à 6 » | Abies (Sapin blanc, genre Epicea). | |
| Pins (Pinus) à 4 et 2 feuilles. | | Nigra nana , de 25 à 35 cent. | 4 50 |
| Hamiltonii , de 75 cent. à 4 mèt. | 2 » | Tenuifolia , de 20 à 25 cent. | 2 » |
| Laricio de Corse , de 30 à 40 cent. | » 60 | Mariana , de 40 à 20 cent. | 2 » |
| — — de 50 à 70 cent. | » 75 | Morinda , Smithii ou Khutrow , de 30 à 40 cent. | 4 » |
| Caroliniana varietas , de 30 à 35 cent. | 4 » | — — de 50 à 60 cent. | 4 50 |
| De Romanie , de 50 à 60 cent. | 4 » | — — de 75 à 90 cent. | 2 » |
| Pungens de graines. | 4 » | Menziesii , de 30 à 40 cent. | 4 » |
| Pinea , Pignon , de 50 à 60 cent. | » 70 | — de 40 à 50 cent. | 4 50 |
| — — de 60 à 80 cent. | » 90 | — de 60 à 80 cent. | 2 50 |
| Pithyusa , de 50 à 70 cent. | 2 » | Monstruosa , de 20 à 25 cent. | 2 » |
| Halpensis , de Jérusalem , de 50 à 90 cent. | » 70 | Pigmea , petit. | 2 » |
| Pallasiana | 2 » | Plicata , de 40 à 20 cent. | 2 » |
| Leaveana | 2 » | Orientalis , de 40 à 20 cent. | 2 » |
| Pyrenaica , de 40 à 50 cent. | 4 25 | — varietas , de 40 à 20 cent. | 3 » |
| — petit. | » 75 | Echinoformis , de 20 à 30 cent. | 2 » |
| Brutia | 4 50 | Hemlock spruce , Sapin de Canada , de 50 à 70 cent. | » 75 |
| Pins à 3 feuilles. | | — — de 75 à 90 cent. | 4 » |
| | | — — de 4 m. à 4 m. 30 c. | 4 25 |
| | | Picea pectinata (genre Sapin arg.) | |
| | | Balsamea , de 4 m. à 4 m. 30 cent. | 4 25 |

SUITE DES ARBRES VERTS RÉSINEUX ÉLEVÉS EN POT (CONIFÈRES).

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|--------|--|--------|
| Balsamea de 75 à 95 cent. | 4 » | Cupressus (Cyprés). | |
| Spectabilis Webeana, de 40 à 20 c. | 2 » | Pyramidal, sempervirens, de 50 à 60 c. | » 60 |
| Pichta, de 40 à 50 cent. | 3 » | — — 70 cent. à 1 m. | » 80 |
| Nobilis, de 20 à 25 cent. | 3 » | Lambertiana, de 30 à 40 cent. | 2 » |
| Fraserii, de 50 à 60 cent. | 4 50 | Nova, de 30 à 40 cent. | 2 » |
| Northmaniana, de 45 à 20 c. | 4 » | Glauca pendula, de 30 à 40 cent. | 2 » |
| Pinsapo, de 50 à 60 cent. | 3 » | Criptomeria. | |
| — de 60 à 75. | 4 » | Japonica, de 25 à 30 cent. | 4 50 |
| Religiosa (orangerie), fort. | 2 » | — de 35 à 45 cent. | 2 » |
| Pectinata pendula, de 20 à 30 cent. | 2 » | — de 50 à 60 cent. | 2 50 |
| Larix (Melèze). | | — de 60 à 75 cent. | 3 50 |
| Noir d'Amérique, de 50 à 60 cent. | » 80 | Taxodium (Taxodier, cyprès dis- | |
| — — de 65 à 80 cent. | 4 » | tique). | |
| Cedrus (Cèdre). | | Disticum, Cyprés chauve, de 50 à 60 c. | » 80 |
| Du Liban, de 50 à 75 cent. | » 80 | — — de 70 à 90 cent. | 4 » |
| — de 80 cent. à 1 m. | 4 » | Sinensis pendula, de 40 à 60 cent. | 4 50 |
| — de 1 mètre à 1 m. 30 cent. | 4 25 | — de 60 à 80 cent. | 2 » |
| — de 1 mètre 30 cent. à 1 m. | 4 50 | Pennatum, de 40 à 50 cent. | 2 » |
| 60 cent. | 4 50 | Sempervirens (touj. vert), de 30 à 40 c. | 4 » |
| Deodora, de 75 à 90 cent. | 4 25 | — de 40 à 50 cent. | 4 25 |
| — de 90 cent. à 1 mètre 40 cent. | 4 50 | — de 60 à 80 cent. | 2 » |
| — de 1 m. 40 c. à 1 m. 30 cent. | 2 » | Japonicum, nuciferum, de 30 à 40 c. | 4 50 |
| — de 1 m. 40 c. à 1 m. 60 c. | 3 » | — de 40 à 50 cent. | 2 » |
| — de graines, de 30 à 40 cent. | 3 » | Juniperus (Genévrier). | |
| Argenté, de l'Atlas, de 75 c. à 1 m. | 2 50 | Officinalis, de 25 à 30 cent. | 4 » |
| — de 50 à 70 cent. | 2 » | Oblonga pendula. | 2 » |
| Araucaria. | | Virginiana pendula, de 50 à 60 cent. | 4 50 |
| Cunninghamia lanceolata, de 30 à 40 | 2 » | — — de 60 à 70 cent. | 2 » |
| cent. | 2 50 | — pyramidalis, de 75 à 90 cent. | 2 » |
| — de 50 à 60 cent. | 2 50 | — variegata, de 30 à 45 cent. | 2 » |
| Imbricata, du Chili, de 30 cent. | 3 50 | Drupacea. | 2 » |
| — de 40 cent. | 5 » | Flacida. | 2 » |
| Brasiliensis (orangerie), de 70 à 80 c. | 6 » | Cracovia. | 4 50 |
| Cunninghamii (orangerie), moy force. | 45 » | Prostata, de 40 à 50 cent. | 4 25 |
| — de 1 m. à 1 m. 30 c. | 40 » | Suecica, 30 à 35 cent. | 4 50 |
| Excelsa, de graines (orangerie), de | 500 » | Echinoformis, petit. | 2 » |
| 2 à 3 mètres. | 500 » | Rependa, recurva, de 30 à 40 cent. | 4 50 |
| Thuya. | | Cinerascens, de 40 à 50 cent. | 2 » |
| Asplenifolia, de 25 à 35 cent. | 2 » | Tetragona, de 30 à 40 cent. | 4 50 |
| Intermedia, de 35 à 40 c. | 4 » | — de 40 à 50 cent. | 2 » |
| — de 50 à 60 cent. | 4 50 | — de 50 à 60 cent. | 2 50 |
| Filiformis, de 30 à 50 cent. | 4 » | Bedfordiana, de 40 à 50 cent. | 4 25 |
| — de 55 à 70 cent. | 4 50 | — de 60 à 80 cent. | 4 50 |
| Leaweana, de 30 à 40 cent. | 4 50 | Lycia, de 30 à 40 cent. | 2 » |
| Orientalis, variegata aurea, très-beau, | 5 » | Thurifera, de 30 à 40 cent. | 4 50 |
| de 30 à 40 cent. | 5 » | — de 50 à 60 cent. | 2 » |
| Occidentalis, variegata aurea, de 50 | 2 » | Gosanthanea, de 30 à 40 cent. | 4 50 |
| à 80 cent. | 2 » | — de 40 à 50 cent. | 2 » |
| Plicata, de 50 à 60 cent. | 4 50 | Excelsa vera, de 30 à 40 cent. | 2 » |
| — de 60 à 80 cent. | 2 » | — — de 40 à 60 cent. | 2 50 |
| Callitris Australis (orangerie), de 30 | 3 » | Officinalis pyramidalis, de 30 à 40 c. | 4 50 |
| à 40 cent. | 3 » | | |

Arbres verts résineux non élevés en pot.

LEUR PRIX A LA PIÈCE.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|--|--------|
| Cèdre de Virginie, de 4 m. 30 cent. | » 80 | Sapin baumier de Giléad, de 4 m. | |
| — — de 80 à 95 cent. | » 60 | — — 10 à 4 m. 30 cent. | 4 » |
| — — de 50 à 70 cent. | » 50 | — — de 80 à 440 cent. | » 80 |
| Genévrier commun, de 70 à 80 c. | » 75 | — argenté, de 70 cent. à 4 m. | 4 » |
| If commun, de 4 m. 40 cent. à 4 m. | | — — de 40 à 60 cent. . . | » 75 |
| — — 50 cent. | 4 50 | — sapinette, de 4 mètre 30 cent. | |
| — — de 80 cent. à 1 mèt. . | 4 » | — — à 4 m. 30. | 4 » |
| — — de 50 à 75 cent. . . | » 80 | — — de 4 m. à 4 m. 20 c. | » 80 |
| Mélèze d'Europe, de 4 mèt. . . | 4 50 | — — de 80 cent. à 4 m. . | » 60 |
| — de 4 mèt. 40 à 4 m. 60 cent. | » 75 | — — de 50 à 70 cent. . . | » 40 |
| — de 4 m. à 4 m. 30 cent. . . | » 50 | — — epicea, de 2 mètres. . . . | 4 50 |
| — de 30 à 75 cent. | » 30 | — — de 4 m. 40 à 4 m. 60 c. | 4 25 |
| — — le cent. 25 » | | — — de 4 m. à 4 m. 30 c. | » 75 |
| — noir d'Amérique, de 75 à 130 c. | » 80 | — — de 75 à 90 cent. . . | » 60 |
| — — de 50 à 70 cent. . . | » 60 | — — de 50 à 60 cent. . . | » 30 |
| Pin d'Ecosse, de 2 mètres. . . . | » 75 | — — de 40 à 30 c., le cent. 15 » | |
| — — de 4 m. 30 à 4 m. 60 c. | » 60 | Thuya de la Chine, de 4 m. 50 cent. | » 70 |
| — — de 90 cent. à 4 m. 25 c. | » 50 | — — de 80 c. à 4 m. 20 c. | » 60 |
| — du lord Weymouth, de 80 à | | — — de 60 à 75 cent. . | » 40 |
| — — 95 cent. | » 60 | — nain de la Chine de 75 à 95 c. | » 70 |
| — — de 4 m. à 4 m. 20 c. | » 70 | — — de 50 à 70 cent . | » 50 |
| — mugho, de 40 à 60 cent. . . | » 40 | — de Canada, de 4 m. 20 c. à | |
| — — de 80 cent. à 4 m. . | » 60 | — — 4 m. 60 cent. | » 75 |
| — sylvestre, de 4 mètre. . . . | » 50 | — — de 4 m. à 4 m. 20 c. | » 60 |
| — — de 4 m., le cent. . 40 » | | — — de 75 à 95 cent. . . | » 50 |
| — — de 50 à 75 cent. . . | » 30 | — — panaché doré. . . . | 2 » |
| Sabine | » 75 | | |

Arbres verts résineux non élevés en pot.

LEUR PRIX AU CENT.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|--|--------|
| Cèdre de Virginie, de 60 à 80 cent. | 30 » | Pin Mugho, de 50 à 65 cent. . . | 30 » |
| Hemlock Spruce, de 50 à 60 cent. | 30 » | Sapin argenté, de 40 à 50 cent. . . | 70 » |
| Mélèze d'Europe, de 50 à 75 cent. | 20 » | — epicea de 5 ans, de 45 à 60 c. | 45 » |
| — — de 90 cent. à 4 m. 20 c. | 35 » | — — de 75 à 85 cent. . . | 40 » |
| — — de 4 m. 30 cent. à 4 m. | | — — de 4 m. à 4 m. 30 cent. | 60 » |
| — — 60 cent. | 50 » | — sapinette, de 45 à 60 cent. . | 45 » |
| Pin d'Ecosse, de 60 à 80 cent. . . | 20 » | — — de 80 cent. à 4 m. . | 40 » |
| — de Riga, de 60 à 80 cent. . . | 20 » | — — de 4 m. 40 c. à 4 m. | |
| — Sylvestre, de 60 à 80 cent. . . | 20 » | — — 50 cent. | 50 » |
| — du lord Weymouth, de 50 à | | Thuya du Canada, de 80 c. à 4 m. | 40 » |
| — 75 cent. | 45 » | — de la Chine, de 60 à 75 cent. | 30 » |
| — Mugho, de 40 à 50 cent. . . | 25 » | — — de 80 cent. à 4 m. . | 50 » |

Jeunes plants d'Arbres verts résineux.

| | PRIX | | | PRIX | |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------|----------|-----------|
| | Au cent. | Au mille. | | Au cent. | Au mille. |
| | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | fr. c. |
| Cèdre du Liban, 4 an, beau. | 6 | » 55 | Cèdre de l'Atlas, 4 an, | | |
| — — 2 ans, repiqué. . . | 40 | » » | beau. | 20 | » » |

SUI TE DES JEUNES PLANTS D'ARBRES VERTS RÉSINEUX.

| | PRIX | | | PRIX | |
|--|----------|-----------|---|----------|-----------|
| | Au cent. | Au mille. | | Au cent. | Au mille. |
| | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | c. |
| Cèdre de Virginie, 1 an, fort. | 4 | » 35 | Pin Mugho, 4 ans, repiqué. | 3 | » » |
| — de Virginie, 2 ans, repiqué, fort. | 6 | » 50 | — Laricio, 1 an | 2 | » 15 |
| Cypres pyramidal, 1 an. | 3 | » » | — Laricio, 2 ans, repiqué. | 2 | 50 20 |
| — — 2 ans, repiqué. | 5 | » » | — — 3 ans. | 3 | » 25 |
| — — 4 ans de 50 à 75 cent. | 10 | » » | — — 4 ans, repiqué fort, | | |
| — distique, 1 an, beau. | 40 | » » | de 35 à 50 cent.. | 6 | » 50 |
| If commun, 1 an. | 2 | 50 20 | — de Calabre, 1 an. | 3 | » » |
| — — 2 ans, non repiqué. | 3 | » 25 | — de Caromanie, 1 an. | 5 | » » |
| — — 3 ans, repiqué. | 5 | » 40 | — noir d'Autriche, 2 ans. | 3 | 50 30 |
| — — 4 ans, repiqué. | 6 | » 50 | Sapin argenté, 2 ans, repiq. | 2 | » 18 |
| — — 5 ans, rep. très-fort. | 10 | » 80 | — argenté, rep., 3 ans, fort | 3 | » 23 |
| Mélèze d'Europe, 1 an, beau. | 2 | » 45 | — argenté, rep., 4 ans, fort. | 4 | » 35 |
| — repiqué, 2 ans. | 3 | » 25 | — baumier de Gileád, 2 ans | 8 | » » |
| Pin d'Ecosse, 1 an. | 4 | » 6 | — — 3 ans, rep. | 12 | » » |
| — — repiqué, 2 ans. | 2 | 50 20 | — de Canada, Hemlock | | |
| — — 3 ans, fort. | 3 | » 25 | spruce, 3 ans, rep. | 40 | » » |
| — — 4 ans. | 5 | » » | — — 4 ans, rep. | 15 | » » |
| — sylvestre, 1 an. | 4 | » 6 | — — 5 ans, rep. | 20 | » » |
| — — repiqué, 2 ans. | 2 | 50 20 | — — de 50 à 60 c. | 25 | » » |
| — — 3 ans. | 3 | » 25 | — epicea, 1 an, beau. | 1 | » 6 |
| — de Hagueneau, 1 an | 4 | » 6 | — — 2 ans, non rep., fort | 2 | » 15 |
| — — repiqué, 2 ans. | 3 | » 25 | — — repiqué, 3 ans. | 2 | 50 20 |
| — de Riga, 1 an. | 4 | » 6 | — — 4 ans, très fort. | 4 | » 35 |
| — — 2 ans, repiqué | 2 | 50 20 | — — 5 ans, 30 à 40 c. | 6 | » 50 |
| — de Jérusalem, 1 an. | 2 | » 46 | — — de 50 à 60 cent. | 15 | » » |
| — pignon, 1 an. | 3 | » » | — sapinette, repiqué, 4 ans. | 4 | » 30 |
| — — 2 ans. | 5 | » » | — — 5 ans, fort. | 5 | » » |
| — du lord Weymouth, 1 an. | 4 | » 7 | — — bleue, 3 ans. | 4 | » » |
| — — repiqué, 2 ans | 2 | 50 20 | Thuya de la Chine, 1 an. | 4 | 50 40 |
| — — 3 ans | 3 | » 25 | — — 2 ans, repiqué. | 2 | 50 20 |
| — — 5 ans | 6 | » 50 | — — 3 ans, repiqué. | 3 | 50 30 |
| — maritime, 2 ans repiqué. | 4 | 50 42 | — — fort, repiqué de | | |
| — — de Corté, 1 an. | 5 | » » | 40 à 50 centim. | 8 | » » |
| — Mugho, 1 an. | 4 | 50 40 | — nain de la Chine, 3 ans. | 3 | 50 30 |
| | | | — du Canada, 3 ans, rep. . . | 3 | » 25 |

Nota. Nous fournirons 10,000 ifs, 3 ans, repiqués, pour. 375 fr.

— — — 4 ans, repiqués, pour. 475

— — — mélèze d'Europe, 1 an, beau, pour. 130

— — — — 2 ans, repiqué, pour. 225

— — — pins d'Ecosse, de 1 an, beaux, pour. 55

— — — — de 2 ans. repiqués, pour. 180

— — — — sylvestres, de 1 an, fort, pour. 55

— — — — de 2 ans, repiqués, pour. 180

— — — — de Hagueneau, de 1 an, pour. 55

— — — — laricio de Corse, 2 ans, repiqués, pour. 180

— — — — 4 ans, repiqué, pour. 400

— — — — de lord Weymouth, de 1 an, pour. 65

— — — — repiqué, 2 ans, pour. 480

— — — — noirs d'Autriche, 2 ans, repiqués pour. 275

— — — — sapins argentés de 2 ans, pour. 170

— — — — de 3 ans, repiqués, pour. 225

— — — — epicea, de 2 ans, forts, non repiqués, pour. 130

— — — — de 3 ans, repiqués, beau, pour. 180

— — — — de 4 ans, repiqués, forts, pour. 300

Nota. Plusieurs de ces espèces peuvent être fournies par plusieurs centaines de mille.

Jeunes plants d'Arbres et d'Arbustes pour Pépinières, Bois, Clotures et Jardins d'agrément.

Nota. Les jeunes plants provenant de boutures et de marcottes, sont considérés comme ayant deux ans.

| | PRIX | | | PRIX | |
|---|----------|-----------|---|----------|-----------|
| | Au cent. | Au mille. | | Au cent. | Au mille. |
| | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | fr. c. |
| Abricotier albergier, 2 ans. | 3 | » 25 | Asperges , 2 ans. | 2 | » 48 |
| — — — 3 ans. | 4 | » 30 | — 3 ans. | 3 | » 25 |
| — — — baliveaux. | 45 | » » | Aulne commun, 4 an, de choix. | » | » 5 |
| Acacia commun, 4 an, très-f. | 4 | » 8 | — — 4 an, pour repiq. | » | » 4 |
| — — 4 an, moy. force. | » | » 7 | — — 2 ans, repiqué. | 4 | 25 40 |
| — — petit pour repiq. | » | » 4 | — — 3 ans, fort. | 2 | 50 20 |
| — — 2 ans. | 4 | 50 42 | — — petits baliveaux. | 40 | » » |
| — — 3 ans. | 3 | » 25 | — à feuille en cœur, 4 an. | 5 | » » |
| — caragana, repiqué, 3 ans. | 6 | » » | — — 3 ans. | 45 | » » |
| — julibrizin, 4 an. | 3 | » 25 | — — petits baliveaux. | 25 | » » |
| — triacanthos, fort, 4 an. | 2 | 50 20 | — d'Amérique, rep. 2 ans. | 10 | » » |
| — — — 2 ans. | 3 | » 25 | — obcordata marcottes. | 40 | » » |
| — — — 3 ans. | 3 | 50 30 | Azarero , laurier de Portugal, | | |
| Agnus castus gatilier, 2 ans, f. | 3 | » 25 | — 4 an, très-fort. | 3 | » 25 |
| — — 3 ans, rep. | 4 | » » | — de Portugal, fort, 2 ans. | 3 | 50 30 |
| — — incisa, 4 an. | 5 | » » | — — 3 ans, repiqué. | 5 | » » |
| Ajone à fl. double, 2 ans. | 45 | » » | — — 4 ans. | 6 | » » |
| Albergier (abricotier), 2 ans. | 3 | » 25 | Azalée pontique, 3 ans, rep. | 40 | » » |
| — — 3 ans. | 4 | » 30 | — — 4 ans, rep. | 42 | » » |
| — — baliveaux. | 45 | » » | — — petite touffe. | 45 | » » |
| Alisier , 2 ans. | 8 | » » | Baguenaudier comm., 4 an. | 2 | » 46 |
| Althea , 2 ans, repiqué. | 3 | » 25 | — — 3 ans. | 3 | » 25 |
| — 3 ans, repiqué. | 3 | 50 » | — fleur orangée, 2 ans. | 2 | 50 20 |
| — double blanc, 2 ans. | 45 | » » | — — 3 ans. | 3 | 50 » |
| — — rouge, 2 ans. | 45 | » » | Berberis fruit rouge, 4 an. | 4 | 50 42 |
| — — violet, 2 ans. | 45 | » » | — Dulcis 3 ans, repiqué. | 30 | » » |
| Amandier à fruit doux, 4 an. | 2 | 50 20 | — pourpre, 4 an. | 8 | » » |
| — — 2 ans. | 3 | » 25 | — pourpre, 2 ans, repiqué. | 42 | » » |
| — — Incana marcottes. | 40 | » » | — Nepaulensis, 2 ans. | 6 | » » |
| Amelanchier à feuille d'ar- | | | — mahonia intermedia, 2 a. | 5 | » » |
| — bousier, 3 ans. | 4 | » 35 | — — aquifolia, 2 ans. | 3 | » 25 |
| — de Choisy, 2 ans, rep. | 3 | » » | — — fascicularis, 2 ans. | 5 | » » |
| Amorpha suffruticosa, 3 ans. | 2 | 50 » | — — repens, 2 ans. | 4 | » » |
| — — glabra, 2 ans. | 3 | » 25 | — — en mélange, 4 an. | 2 | » 46 |
| — — 3 ans. | 4 | » » | — — 2 ans. | 2 | 50 20 |
| — blanchâtre, 4 an. | 2 | » » | — — 3 ans. | 3 | » 25 |
| — Canescens, 2 ans. | 3 | » » | — — petite touf. | 10 | » 80 |
| — fragrans nana, 2 ans. | 3 | » » | Bignonia radicans, 4 ans, | | |
| — Lovisii, 3 ans. | 3 | » » | — repiqué. | 40 | » » |
| Arbousier des Pyrénées, re- | | | Blanc de Hollande, de drag. | 4 | 75 14 |
| — piqué 3 ans. | 45 | » » | Bonduc , 2 ans. | 45 | » » |
| Aralia spinosa, 2 ans. | 30 | » » | Bouleau , 4 an, très-fort. | » | 75 5 |
| Arbre de Judée, rouge, 2 ans. | 3 | 50 30 | — 4 an, pour repiquer. | » | 2 50 |
| — — — 3 ans. | 4 | » » | — repiqué, 2 ans. | 4 | 50 10 |
| — — blanc, 2 ans. | 4 | » 35 | — — 3 ans, fort. | 3 | » 25 |
| — — — 3 ans. | 5 | » » | — — petits baliveaux. | 40 | » 80 |
| — — de Canada. | 6 | » » | — merisier, 3 ans, fort. | 40 | » » |
| Arthémise en arbre, 3 ans. | 6 | » » | — — petits baliveaux. | 20 | » » |
| Asclépias tuberosa, 4 an. | 6 | » » | — à feuille d'ortie, marcot. | 45 | » » |
| — — 2 ans. | 40 | » » | — — de peuplier, 3 ans | 2 | » 46 |
| — — petite touffe. | 25 | » » | — — petits baliveaux. | 45 | » » |

SUITE DES JEUNES PLANTS D'ARBRES ET D'ARBUSTES POUR PÉPINIÈRES, ETC.

| | PRIX | | | PRIX | |
|---|----------|-----------|--|----------|-----------|
| | Au cent. | Au mille. | | Au cent. | Au mille. |
| | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | fr. c. |
| Boule de Neige double mar- | | | Chamæcerasus à g. f. ros. 3 ans | 42 | » |
| cotte, 2 ans. | 42 | » | — à fruit bleu, 2 ans, repiq. | 3 | » |
| Bourgène à large feuille, | | | — — à fruit bleu, | | |
| — 4 an. | 6 | » | — 3 ans, repiq. | 6 | » |
| — 2 ans. | 8 | » | — altaica, 3 ans. | 5 | » |
| Broussonetia papyrifera, | | | — occidentalis. 2 ans. . . . | 6 | » |
| — 4 an, 4 ^{er} ch. fort. . . . | 2 50 | 20 | Charmille , 2 ans, rep. . . . | 4 25 | 42 |
| — 4 an, 2 ^e choix. | 2 | 45 | — 4 ans, repiquée. | 2 | 46 |
| — 2 ans. | 3 | 25 | — 5 ans, repiquée. | 3 | 25 |
| — 3 ans, repiqué. | 4 | 35 | Châtaignier commun, 4 an. | 4 50 | 40 |
| Budlea globosa, 2 ans. . . . | 20 | » | — — 3 ans, fort. | 2 50 | 20 |
| Huis en arbre, 2 ans, repiq. | 3 | 25 | — marronnier de Lyon, 4 an. | 3 50 | » |
| — 3 ans. | 4 | 30 | — — de Lusignan, 4 an.. | 3 50 | » |
| — 4 ans. | 5 | » | Chêne commun, 3 ans. . . . | 4 50 | 42 |
| — de Mahon, 3 ans, rep. . . | 40 | » | — Tauzin. 3 ans. | 5 | » |
| — pour bordure, 4 fr. 25 la | | | — ceris, 4 an. | 2 | » |
| botte. | | | — 3 ans, fort. | 3 50 | 30 |
| Huisson ardent , 4 an. . . . | 3 | 20 | — liège, 4 an. | 5 | » |
| Huplevrum fruticosum, 3 a. | 4 | » | — vert, 4 an. | 3 | 20 |
| — 4 a. | 5 | » | — à gland doux 4 an. . . . | 5 | » |
| Calycanthe précoce, 4 an, f. | 25 | » | — rouge d'Amérique, 2 ans. | 42 | » |
| Caragana , 3 ans, repiqué, . . | 8 | » | — palustris, 3 ans. | 6 | 50 |
| Catalpa , 2 ans. | 2 | 48 | — Banisterii, 3 ans. | 5 | 40 |
| — 3 ans. | 3 | » | — 4 ans. | 6 | » |
| Casse du Maryland, 2 ans, f. | 3 | 25 | — nigra, 3 ans. | 6 | » |
| — 3 ans. | 4 | » | Chèvrefeuille toujours vert, | | |
| Ceanothe d'Amérique, 4 an. | 2 | » | — 2 ans. | 5 | 45 |
| — 2 ans. | 2 50 | 20 | — 3 ans. | 8 | 60 |
| — repiq. 3 ans. | 3 50 | » | — fraserii, 3 ans. | 40 | » |
| — Azureus, 4 an. | 5 | » | — Etrusque, 2 ans. | 6 | » |
| — Fontanesianus, 4 an. . . . | 3 | » | — de la Chine, 2 ans. . . . | 40 | » |
| — Roseus, 4 an. | 5 | » | — grenade, 2 ans. | 8 | » |
| Celastr e grim pant, 3 ans. . . | 40 | » | Citronnelle aurone, 2 ans. . | 4 | » |
| Cephalante d'Occid., 2 ans. | 5 | » | — en arbre, 3 ans. | 6 | » |
| — 4 an. | 4 | » | Clématite à fl. bleue, 2 ans. | 2 50 | 20 |
| Cerisier merisier commun,, | | | — 3 ans. | 3 | 25 |
| — choix particulier. | 3 | 25 | — droite, d'Espagne, 2 ans. | 2 50 | 20 |
| — merisier commun, 1 an. | 2 | 46 | — — 3 ans. | 3 | » |
| — à grappe, 4 an. | 2 | 46 | — odorante, 2 ans, fort. . . | 4 | » |
| — 2 ans. | 2 50 | 20 | — 3 ans. | 5 | » |
| — 3 ans. | 4 | » | Cognassier , 4 ^{er} choix, 2 ans | 2 50 | 20 |
| — padus de Virginie, 2 ans | 5 | » | — 2 ^e choix, 2 ans. | 4 50 | 42 |
| Chamæcerasus des Alpes, | | | — du Japon à fl. rouge, 2 a. | 20 | » |
| — 3 ans. | 3 50 | » | — — petite touffe. | 25 | » |
| — ledibouri, 2 ans. | 8 | » | Coriaria myrtifolia, 2 ans. . | 3 | » |
| — à fruit noir, 3 ans. | 4 | » | Cormier comestible, 2 ans. | 40 | » |
| — 2 ans. | 3 50 | » | Cornouiller mâle, à gros fr., | | |
| — à fl. blanche 2 ans. | 4 50 | 42 | — 3 ans, repiqué. | 4 | 30 |
| — 3 ans. | 2 | 45 | — 4 ans, repiqué. | 5 | 40 |
| — 4 ans. | 3 | 20 | — à bois corail, 4 an. . . . | 4 | » |
| — 4 ans, pet. t. | 5 | 40 | — cericea, 4 an. | 5 | » |
| — de tartarie à fleur rose. | | | — à flle alterne, 3 ans, fort. | 40 | » |
| — 4 an. | 2 | » | — sanguin, feuille pana- | | |
| — 2 ans. | 3 | » | chée, marcotte. | 8 | » |
| — 3 ans. | 4 | » | Coronille glauque, 4 an. . . | 3 | » |
| — à gr. fl. rose 2 ans 10 | » | » | — Emerus, 4 an. | 4 | » |

SUITE DES JEUNES PLANTS D'ARBRES ET D'ARBUSTES POUR PÉPINIÈRES, ETC.

| | PRIX | |
|---|----------|-----------|
| | Au cent. | Au mille. |
| | fr. c. | fr. c. |
| Coronille Emerus 2 ans. | 5 » | » » |
| — — valentine, 2 ans. | 4 » | » » |
| — — 3 ans. | 5 » | » » |
| Cotinus fustet , 1 an. | 3 » | » » |
| — — 2 ans, repiq. | 4 » | » » |
| — — 3 ans, repiq. | 6 » | » » |
| Cotoneaster affinis, 1 an. | 10 » | » » |
| — — 2 ans. | 15 » | » » |
| Coudrier-Noisetier , 1 an. | 2 » | 18 » |
| — — 2 ans. | 2 50 | 20 » |
| — — 3 ans. | 3 » | 25 » |
| Cyananque droit, 2 ans. | 8 » | » » |
| Cytise des Alpes , ébénier, 1 an | 4 50 | 42 » |
| — — — 2 ans. | 2 » | 46 » |
| — — — 3 ans. | 3 » | » » |
| — velu, 1 an. | 4 50 | » » |
| — — 2 ans. | 2 » | » » |
| — — 3 ans. | 2 50 | » » |
| — nigricans, 2 ans. | 6 » | » » |
| — trifolium, 3 ans. | 4 » | 35 » |
| — — 2 ans, repiqué. | 3 » | 25 » |
| Deutzia scaber, 2 ans, fort. | 40 » | » » |
| — — 3 ans, fort. | 45 » | » » |
| Diospyros lotus, 4 an. | 5 » | » » |
| Ebénier (<i>V. Cytise des Alpes</i>). | | |
| Eleagnus hortensis, 2 ans. | 8 » | » » |
| Epine bl. , rep., 3 ans, très-fc. | 2 » | 15 » |
| — — 1 ^{er} choix, 2 ans. | 4 25 | 8 » |
| — — 2 ^e choix, 2 ans. | » » | 4 » |
| — — 1 ^{er} choix, 4 an, forte. | 4 » | 7 » |
| — — 2 ^e choix, 4 an. | » » | 4 » |
| — — 3 ^e choix, pour rep. | » » | 2 » |
| Epine-Vinette (<i>V. Berberis</i> à fruit rouge). | | |
| Erable champêtre, 1 an. | 1 » | 8 » |
| — — repiqué, 2 ans. | 4 50 | 42 » |
| — — — 3 ans. | 2 » | 46 » |
| — Sycomore , 1 an, fort. | 4 50 | 40 » |
| — — 2 ans. | 4 75 | 42 » |
| — — 2 ans, 2 ^e choix | 4 » | 5 » |
| — — 3 ans. | 2 » | 48 » |
| — — baliveaux. | 40 » | 80 » |
| — plane, 4 an, fort. | 4 50 | 42 » |
| — — 2 ans, fort. | 2 » | 46 » |
| — — 3 ans, très-fort. | 2 50 | 20 » |
| — de Montpellier, 1 an. | 6 » | » » |
| — de Tartarie, 1 an. | 2 » | » » |
| — — 3 ans, fort. | 3 50 | » » |
| — negundo, 2 ans. | 4 » | » » |
| — — 3 ans. | 5 » | » » |
| — macrophyllum, marcott. | 25 » | » » |
| — marbré, 2 ans. | 8 » | » » |
| — — 3 ans. | 40 » | » » |
| — — baliveaux. | 20 » | » » |
| Faux pistachier , 1 an. | 2 50 | 20 » |

| | PRIX | |
|--|----------|-----------|
| | Au cent. | Au mille. |
| | fr. c. | fr. c. |
| Faux pistachier , 2 ans | 3 50 | 30 » |
| — — 3 ans, repiqué. | 5 » | » » |
| Févier (<i>V. Acacia</i>). | | |
| Figuier , 2 ans. | 15 » | » » |
| — petite touffe. | 25 » | » » |
| Filaria à larges fies, 2 ans. | 6 » | » » |
| — — 3 ans. | 40 » | » » |
| — angustifolia, 2 ans. | 4 » | » » |
| — — 3 ans. | 6 » | » » |
| Forsythia viridissima, 1 an. | 15 » | » » |
| Framboisier falstoff seed-ling. | 45 » | » » |
| — de tous mois, ordinaire. | 6 » | » » |
| — — à gros fruit. | 45 » | » » |
| — à fruit couleur de chair. | 40 » | » » |
| Frêne commun, très-fort, 1 an. | 4 50 | 40 » |
| — — 2 ^e choix, 1 an. | » » | 5 » |
| — — fort, 2 ans. | 2 » | 42 » |
| — — très-fort, 3 ans. | 3 » | 20 » |
| — épiptera, 2 ans, repiqué. | 6 » | » » |
| — — 3 ans. | 8 » | » » |
| — acuminata, 3 ans, repiqué. | 8 » | » » |
| — à fleurs, 2 ans. | 4 » | » » |
| Fusain du Japon, arg. 3 ans. | 40 » | » » |
| — — — 2 ans. | 8 » | » » |
| — — — 4 an. | 7 » | » » |
| — — vert, 2 ans. | 40 » | » » |
| — — — 4 an. | 8 » | » » |
| — d'Amérique, à gros fruit, 2 ans. | 5 » | » » |
| Genêt d'Espagne, 1 an. | 4 50 | 42 » |
| — — 2 ans. | 2 » | 46 » |
| — — 3 ans, fort. | 3 » | 25 » |
| — — petite touffe, 4 ans. | 5 » | 40 » |
| — blanc, 1 an. | 8 » | » » |
| — — 2 ans. | 40 » | » » |
| — de Sibérie, 1 an. | 2 » | » » |
| — rayonné, 1 an. | 5 » | » » |
| — — 2 ans. | 8 » | » » |
| Ginkgo biloba de semence, 2 ans beau. | 60 » | » » |
| Gleditzia (<i>V. Acacia</i>). | | |
| Glicine de la Chine, 2 ans | 25 » | » » |
| Grenadier à fruit, 2 ans. | 40 » | » » |
| — à fruit, petite touffe. | 15 » | » » |
| Groseillier à gr., rouge, 2 ans. | 3 50 | 30 » |
| — — blanc, 2 ans. | 4 » | 35 » |
| — couleur de chair, 2 ans. | 5 » | » » |
| — queen Victoria, 2 ans. | 45 » | » » |
| — de Hollande, fr. blanc, 2 ans. | 45 » | » » |
| — cerise, 2 ans. | 45 » | » » |
| — cassis à fruit noir, 3 ans. | 3 » | » » |

| | PRIX | | | PRIX | |
|---------------------------------------|----------|-----------|---|----------|-----------|
| | Au cent. | Au mille. | | Au cent. | Au mille. |
| | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | fr. c. |
| Groseille cassis jaune, 3 ans | 5 | » | Mahaleb , (V. Ste-Lucie). | | |
| — épineux, à gr. fr., 3 ans. | 6 | » | Mahonia en mélange, 2 ans. | 2 50 | 20 |
| — gordonianus, fort, 2 ans. | 8 | » | — — 3 ans. | 3 | » 25 |
| — — 3 ans. | 42 | » | — petite touffe. | 10 | » 80 |
| — sanguin, 2 ans. | 4 | » 35 | Mahonia , 4 ans petite touffe. | 15 | » |
| — — 3 ans, fort. | 6 | » | Marronnier d'Inde, 1 an. | 4 50 | 42 |
| — — à fl. double, marc. | 30 | » | — — 2 ans. | 2 | » 15 |
| — très-sanguin, 2 ans. | 40 | » | Marsault , 1 an, de choix. | » | » 5 |
| — doré, 2 ans. | 5 | » | — 4 an, pour repiquer. | » | » 3 50 |
| — — 3 ans. | 40 | » | — repiqué, 2 ans. | 4 25 | 10 |
| Halesia tetraptera, 4 an, f. | 20 | » | — — 3 ans. | 4 50 | 12 |
| Hêtre comm., fouteau, 3 ans. | 4 50 | 42 | — à large feuille, 3 ans. | 2 50 | 20 |
| — — 4 ans, repiq., fort. | 2 50 | 20 | Mélia azedarac maj. fort, 2 a. | 40 | » |
| Houx commun, 3 ans, fort. | 6 | » | — — 3 ans, rep. | 15 | » |
| — — 2 ans, fort. | 5 | » | Merisier (V. Cerisier). | | |
| Hydrangea Japonica, pet. t. | 15 | » | Micocoulier , 2 ans. | 2 50 | 20 |
| Jasmin jaune frutic., 3 ans. | 4 | » | — — 3 ans. | 3 50 | 30 |
| — jaune humilis, 2 ans. | 8 | » | Millepertuis en arbre, 3 ans. | 4 | » |
| — — 3 ans. | 10 | » | Mimosa (V. Acacia). | | |
| — blanc, petite touffe. | 15 | » | Mûrier bl. pour vers à soie, | | |
| — blanc, 2 ans, fort. | 8 | » 70 | — 4 an. | 2 | » 16 |
| Juglans (V. Noyer). | | | — — 3 ans. | 2 50 | 20 |
| Kalmia latifolia, 4 ans. | 40 | » | — Lhou, 2 ans. | 15 | » |
| Ketmie à fl. changeantes. | 5 | » | — multicaule, 2 ans. | 8 | » |
| — à épi, un an. | 4 | » | — a gros fruit noir, marcot. | 25 | » |
| Kœlreuteria paniculata, | | | Noisetier franc, 2 ans. | 2 50 | 20 |
| — 2 ans. | 4 | » | — avelinier, fr. rond, 1 an. | 4 | » |
| — — 3 ans. | 6 | » | — — 2 ans. | 6 | » |
| Laureole , pour greffer, 2 ans | 6 | » | — lacinié, marcottes. | 40 | » |
| Laurier amande, 2 ans, beau | 8 | » | — en mélange, 2 ans, rep. | 4 | » |
| — de la Caroline, 2 ans. | 40 | » | — pourpre, marcottes. | 50 | » |
| — sauce, 1 an. | 4 | » | Noyer com. (Juglans), 4 an. | 2 50 | 20 |
| — sauce, 2 ans, repiqué. | 6 | » 45 | — — 3 ans. | 3 50 | 30 |
| Lycæsteria formosa, 1 an. | 5 | » | — à coque tendre, 1 an. | 4 | » 30 |
| — — 2 ans. | 8 | » | — grosse jauge, 3 ans. | 40 | » |
| Lierre en arbre repiq., 3 ans. | 40 | » | — noir de Virginie, 1 an. | 5 | » |
| — panaché, 2 ans, repiqué. | 15 | » | — — 2 ans. | 8 | » |
| — Reynieriana, 1 an. | 15 | » | — d'Amérique, 1 an. | 4 | » 35 |
| — — 2 ans. | 20 | » | — — 2 ans. | 6 | » 50 |
| Lilas rouge de Marly, 1 an. | 2 | » 15 | — — 3 ans. | 8 | » |
| — — 2 ans. | 3 | » 25 | — — baliveaux. | 15 | » |
| — Varin, repiqué, 3 ans. | 6 | » 50 | — amara, 2 ans. | 6 | » |
| — — marcotte. | 5 | » 45 | — pacan, 3 ans. | 5 | » |
| Liquidambar copal. 2 ans. | 6 | » | — porcina, 2 ans. | 40 | » |
| — — 3 ans, rep. | 8 | » | — tomentosa, 2 ans. | 40 | » |
| Lotus argenteus 1 an. | 4 | » | Olivier de Bohême, fort 2 a. | 8 | » |
| — — 3 ans. | 6 | » | — — 3 ans. | 40 | » |
| Lyciet à gros fruit, 2 ans. | 3 | » | Ononis fruticosa, 4 an. | 4 | » |
| — — 3 ans. | 5 | » | Orme à large feuille, fort, 4 a. | 4 50 | 10 |
| Maclura aurantiaca, 2 ans. | 10 | » | — commun, 1 an. | 4 | » 8 |
| — — pet. t. | 15 | » | — — 2 ans. | 4 50 | 40 |
| Magnolia Glauca, 3 ans, re- | | | — — pour repiquer. | » | » 3 |
| — piqué, fort. | 20 | » | Padus (V. Cerisier). | | |
| — — 4 ans, rep. fort. | 25 | » | Paulownia 1 an. | 8 | » |
| — Tripetala, 4 an. | 15 | » | Pêcher de noyau, fort, 1 an. | 2 50 | 20 |
| — — 3 ans, repiqué. | 30 | » | — — 2 ans. | 2 50 | 20 |

SUITE DES JEUNES PLANTS D'ARBRES ET D'ARBUSTES POUR PÉPINIÈRES, ETC.

| | PRIX | | | PRIX | |
|--|----------|-----------|--|----------|-----------|
| | Au cent. | Au mille. | | Au cent. | Au mille. |
| | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | fr. c. |
| Peuplier neige à file d'Erable | 2 50 | 20 » | Rosier du Roi, greffé rez-terre | | |
| — — 3 ans. | 2 » | 15 » | beaux. | 50 » | » » |
| — suisse, 2 ans. | 4 50 | 42 » | — des quatre saisons, touff. | 45 » | » » |
| — d'Italie, 2 ans. | 4 75 | 42 » | Sainte-Lucie (Mahaleb), | | |
| — — 3 ans. | 2 » | 15 » | choix particulier. | 2 50 | 20 » |
| — de la Caroline, 2 ans. | 6 » | » » | — 4 an, beau. | 4 50 | 42 » |
| — — 3 ans. | 40 » | » » | — 4 an, deuxième choix. | » » | 6 » |
| — du lac Ontario, 2 ans. | 5 » | » » | — premier choix 2 ans. | 4 50 | 42 » |
| — du Canada 2 ans. | 5 » | » » | Sauge en arbre, 2 ans, fort. | 2 50 | » » |
| Philomis frutescens, 2 ans. | 2 50 | » » | — — 3 ans. | 3 » | » » |
| Plaqueminier d'Italie, 4 an. | 5 » | » » | Saule à file de laurier, 2 ans. | 6 » | » » |
| — Parquin, repiqué, 2 ans. | 40 » | » » | — — 3 ans. | 40 » | » » |
| Platane à large feuille, 2 ans. | 5 » | 40 » | — — de protea, 3 ans. | 6 » | » » |
| — lacinié, 2 ans. | 40 » | » » | — — de romarin, 3 ans. | 6 » | » » |
| — cunnata, 2 ans. | 40 » | » » | — — en anneau, 2 ans. | 6 » | » » |
| Poirier franc, choix particul. | 4 » | 35 » | — à bois noir, 3 ans. | 6 » | » » |
| — — 2 ans. | 2 » | 46 » | — à bois jaspé, 3 ans. | 40 » | » » |
| — — beau, 4 an. | 2 » | 46 » | — d'Amérique, 2 ans. | 40 » | » » |
| — deuxième choix, 4 an. | 4 » | 6 » | — — 3 ans, pet. t. | 45 » | » » |
| Pommier franc, tr. fort, 4 an. | 4 50 | 14 » | — de la Caroline, 2 ans. | 40 » | » » |
| — deuxième choix, 4 an. | » » | 6 » | — de Laponie, 3 ans. | 40 » | » » |
| — premier choix, 2 ans. | 2 » | 45 » | — du Japon, 2 ans. | 40 » | » » |
| — deuxième choix, 2 ans. | 4 » | 5 » | — pleureur, 2 ans. | 5 » | 40 » |
| — très-fort, 3 ans. | 3 » | » » | — marsault, repiqué, 3 ans. | | |
| — paradis. | 2 50 | 20 » | — — fort. | 4 50 | 42 » |
| — du Japon à fl. rouge 2 ans. | 20 » | » » | — — 2 ans. | 4 25 | 40 » |
| — — pet. touffe. | 30 » | » » | — — de choix, 4 an. | » » | 5 » |
| Prunier de dragons, beau. | 2 50 | 20 » | — — pour repiquer. | » » | 3 50 |
| — de semis, beau, 4 an. | 2 50 | 20 » | — — à larges files, 3 ans. | 3 » | » » |
| — — 3 ans. | 3 » | 25 » | — — baliveaux. | 6 » | » » |
| — rigolé, 3 ans, beau. | 4 » | 35 » | Senecion en arbre, fort, 3 ans. | 3 » | 25 » |
| — myroholand, rep., 3 ans. | 4 » | 35 » | — — 4 ans. | 5 » | 40 » |
| Ptelea trifoliata, 4 an. | 2 50 | » » | Sophora du Japon, 4 an. | 3 » | 25 » |
| — — 2 ans. | 3 » | » » | — — 2 ans. | 4 » | 35 » |
| — — 3 ans. | 4 » | » » | — — 3 ans. | 5 » | » » |
| Rhamnoïdes grisct, 2 ans. | 40 » | » » | Sorbier des oiseaux, 2 ans. | 2 50 | 20 » |
| Rhamnus latifolia, 2 ans. | 8 » | » » | — — 3 ans, repiqué. | 3 50 | 30 » |
| Rhedoul à file de myrte, 4 an. | 2 » | » » | — — 4 ans, très-fort. | 4 50 | 40 » |
| — — 2 ans. | 3 » | » » | — — petits baliv. | 40 » | » » |
| — — petite touffe. | 40 » | » » | Soude en arbre, 2 ans. | 40 » | » » |
| Rhododendrum ponticum, | | | Spirea à feuille de saule, fl. | | |
| — pour la greffe fort, 4 ans. | 45 » | » » | — — rose, 3 ans. | 4 » | » » |
| — — 3 ans, rep. | 8 » | 60 » | — — fl. blanche, 3 ans. | 4 » | » » |
| Robinia caragana, 3 ans. | 8 » | » » | — à feuille d'aubier, 2 ans. | 3 » | » » |
| Romarin , 2 ans, fort. | 40 » | » » | — — petite touffe, 3 ans. | 4 » | » » |
| Ronce rose double, 2 ans. | 40 » | » » | — lanceolata ou reversii, | | |
| — — 3 ans. | 45 » | » » | — — 2 ans. | 5 » | » » |
| Rosier bengale commun, 4 an. | 6 » | 55 » | — — 3 ans, p. t. | 7 » | » » |
| — — 2 ans. | 8 » | » » | — bellarosea 2 ans. | 40 » | » » |
| — — pourp. 4 an. | 6 » | 55 » | — Chamœdrifolia, 2 ans. | 40 » | » » |
| — — 2 ans. | 8 » | » » | — obovata, marcottes. | 40 » | » » |
| — noisette commun, 4 an. | 8 » | » » | — argentea, 3 ans. | 6 » | » » |
| — minima, gloire des Law- | | | — nepaulensis, 3 ans. | 6 » | » » |
| — rentia, 4 an. | 5 » | » » | — — petite touffe. | 40 » | » » |
| — Banck blanc, 2 ans. | 42 » | » » | — Lindleyana, 4 an. | 5 » | » » |
| — — jaune, 2 ans. | 42 » | » » | — — 2 ans. | 6 » | » » |

SUITE DES JEUNES PLANTS D'ARBRES ET D'ARBUSTES POUR PÉPINIÈRES, ETC.

| | PRIX | | | PRIX | |
|---|----------|-----------|---|----------|-----------|
| | Au cent. | Au mille. | | Au cent. | Au mille. |
| | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | fr. c. |
| Spirea , Lindleyana 3 ans, t.-f. | 40 | » | Syringa cordata 3 ans. | 40 | » |
| — Douglasii, 3 ans, repiqué. | 40 | » | — speciosa, 2 ans. | 8 | » |
| — rotundifolia, 3 ans, fort. | 6 | » | — de la Colombie, 2 ans. | 6 | » |
| — species de la Chine, 3 ans. | 6 | » | — nivalis, 2 ans. | 8 | » |
| — sorbifolia, 2 ans. | 40 | » | — — 3 ans. | 40 | » |
| — ovata, 3 ans. | 6 | » | — gracilis, marc. | 40 | » |
| — amena, 3 ans. | 6 | » | Tamaris d'Allemagne , 2 ans. | 4 | » |
| — prunifolia, 2 ans. | 40 | » | — — 3 ans. | 5 | » |
| — — 3 ans. | 45 | » | — de Narbonne, 2 ans. | 4 | » |
| — — petites touffes. | 20 | » | — des Indes, 2 ans. | 6 | » |
| — Talictroïdes, 2 ans. | 40 | » | — — 3 ans. | 40 | » |
| Sterculia platanifolia, 4 an. | 6 | » | — d'Alger, tetrandra, 2 ans. | 5 | » |
| Sureau à fille de persil, 2 ans. | 8 | » | — — 3 ans, fort. | 6 | » |
| — panaché, 2 ans. | 45 | » | Tilleul de Holl., 4 an. | 2 50 | 20 |
| — fleur double, 2 ans. | 40 | » | — — 2 ans. | 3 | 25 |
| — à filles bordées d'or, 2 ans. | 45 | » | Trifolium (V. Cytise). | | |
| — monstueux, 2 ans. | 40 | » | Troëne du Japon, 4 an. | 6 | » |
| — hétérophylle, 2 ans. | 6 | » | — — rep., 2 ans. | 40 | » |
| — de Canada, 3 ans. | 40 | » | — — rep., 3 ans, fort. | 45 | » |
| Sycamore (V. Erable) | | | — — petite touffe. | 20 | » |
| Symphorine fr. blanc, 2 ans. | 3 | 25 | — fruit blanc, 3 ans, repiq. | 6 | » |
| — — 3 ans. | 4 | » | — commun, 3 ans. | 4 75 | 45 |
| — — petite touffe. | 40 | » | — — 2 ans. | 4 50 | 42 |
| — à fille panachée, 2 ans. | 6 | » | Tulipier de Virginie, 2 ans. | 40 | » |
| — — pet. touffes. | 45 | » | — — 3 ans. | 42 | » |
| — agglomérée, p. t., 4 ans. | 40 | » | Vernis du Japon, fort, 4 an. | 2 50 | 20 |
| — — 2 ans. | 5 | » | — — — 2 ans. | 3 | 25 |
| — mexicana, 3 ans. | 8 | » | — — — 3 ans. | 5 | » |
| Syringa à gr. fleur, 4 an. | 2 50 | 20 | Vigne vierge, 2 ans. | 5 | » |
| — à grande fleur, 3 ans. | 3 50 | » | — — 3 ans. | 6 | » |
| — odor. fl. semi-doub. marc. | 40 | » | Yucca filamentosa, 3 ans. | 25 | » |
| — cordata, 2 ans. | 8 | » | — — fort, 4 ans. | 35 | » |

Jeunes plants d'Arbres avec leurs prix réduits,

LORSQU'ILS SERONT DEMANDÉS PAR 10,000 AU MOINS D'UNE MÊME ESPÈCE.

| | Les dix mille. fr. | | Les dix mille. fr. |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| <i>Arbres verts résineux</i> (V. p. 48). | | Bouleau commun, 4 an, fort, non rep. « | 40 |
| Acacia commun, 4 an, beau. | 70 | — — pour repiquer, 4 an. | 20 |
| — commun, petit, un an. | 35 | Charmille , 4 ans, repiquée. | 150 |
| — — 2 ans, beau. | 140 | Châtaignier , 4 an. | 90 |
| — — 2 ans, 2 ^e choix. | 50 | Chêne commun, 3 ans. | 110 |
| — triacanthos, 1 ^{er} choix, 4 an. | 180 | Coignassier , 1 ^{er} choix, 2 ans. | 180 |
| — — 4 an, 2 ^e choix, pour repiquer. | 100 | — 2 ^e choix, 2 ans. | 110 |
| Aulne commun, 4 an, pour repiquer. | 35 | Cytise , ébénier à fleur jaune, 4 an. | 140 |
| — — repiqué, fort, 2 ans. | 90 | — — — 2 ans. | 150 |
| Berberis , épine vinette, 4 an. | 140 | Epine blanche, 1 ^{er} choix 2 ans. | 70 |
| Blanc de Hollande, Ypréau. | 130 | — — 2 ^e choix, 2 ans. | 35 |
| Bouleau commun, repiqué, 3 ans. | 130 | — — 4 an, 1 ^{er} choix, forte. | 65 |
| — — — 2 ans. | 90 | — — — 2 ^e choix. | 35 |
| | | — — — 3 ^e choix, pour rep. | 18 |

SUITE DES JEUNES PLANTS D'ARBRES, ETC.

| Les dix mille. | | Les dix mille. | |
|---|-----|--|-----|
| | fr. | | fr. |
| Erable sycomore, fort, 2 ans. | 440 | Orme commun, 2 ans, 2 ^e choix. | 40 |
| Frêne commun, 2 ans, fort. | 100 | — d'Amérique, 2 ans. | 100 |
| — — 4 an, 1 ^{er} choix, fort. | 90 | — — 2 ^e choix. | 50 |
| Hêtre commun, 2 ans. | 100 | Poirier franc, 4 an, 1 ^{er} choix. | 130 |
| — — 3 ans. | 130 | — — 4 an, 2 ^e choix. | 50 |
| Marsault , 4 an (saule), pour repiq. | 30 | Pommier franc, 4 ^{er} choix, tr. f., 4 an. | 130 |
| — choix particulier, 4 an. | 45 | — — 2 ^e choix. | 50 |
| — 2 ans, repiqué. | 90 | Prunier de drageons. | 180 |
| Mahonia en mélange, 4 an. | 180 | — — rigolé, 3 ans. | 300 |
| — — 2 ans. | 225 | — — de semis, 3 ans. | 300 |
| Mûrier blanc, 4 an. | 150 | Sainte-Lucie , 4 an, 1 ^{er} choix. | 110 |
| Orme à large feuille, 4 an, fort. | 90 | — 4 an, 2 ^e choix. | 50 |
| — commun, 4 an, 1 ^{er} choix. | 75 | Vernis du Japon, 4 an, fort. | 180 |
| — — 4 an, pour repiquer. | 40 | — — 2 ans, fort. | 200 |
| — — 2 ans. | 90 | | |

Nota. Plusieurs de ces espèces peuvent être fournies par plusieurs centaines de mille.

Arbustes à fruit comestibles. Arbres d'agrément et Arbustes pour former massifs dans les jardins paysagers dits Anglais.

Ils seront fournis en petites touffes, aux prix suivants : 400 en 40 espèces ou variétés, au choix du demandeur, pour 45 fr. ; — même nombre, à notre choix, pour 42 fr. ; — 400 aussi à notre choix, pour 400 fr.

Nota. Dans les espèces où il est mis variés, le choix des variétés sera toujours fait par nous.

| | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Agnus castus. | Ceanothe d'Amérique. | Groseilliers sanguin. |
| Albercier. | Celastre grim pant. | — doré. |
| Althea frutex. | Chamæcerasus variés. | Houx commun. |
| Amorpha variés. | Chèvrefeuilles variés. | Jasmin blanc. |
| Andromède axilaris. | — de la Chine. | — jaune fruticans. |
| Arbre de Judée, rouge. | Citronelle aurone. | — — humilis. |
| — — blanc. | — en arbre. | Kochreuteria paniculata. |
| Arbres verts résineux, variés. | Clématite d'Espagne. | Laurier de Portugal. |
| Arthémise en arbre. | Cornouiller mâle. | Lierre en arbre. |
| Asclepias tuberosa. | — à feuille alterne. | Liquidambar |
| Azalea pontica. | Clématites variées. | Lyciet à gros fruit. |
| Azaroer, Laurier de Portugal. | Cotinus fustet. | Lilas varin. |
| Azedarach major. | Cytises variés. | Lilas de Marly. |
| Baguenaudiers variés. | Cynanque droit. | Lotus argenteus. |
| Berberis pourpre. | Deutzia scaber. | Macleura aurentiaca. |
| — nepaulensis. | Epicea. | Mahonia variés, mélange. |
| Bouleau commun, baliveau. | Erable marbré. | Marsault à large feuilles. |
| — à file de peuplier. | — sycomore, baliveau. | Mérisier à grappes. |
| — merisier. | Faux pistachier. | Millepertuis en arbre. |
| Broussonettia papirifera. | Figuier. | Mûrier multicaule. |
| Budlea globosa. | Frêne épiptera. | — Lhou. |
| Buis en arbre. | Fusain d'Europe. | Noisetiers variés. |
| Buplevrum fruticosum. | Genêt d'Espagne. | Noyer noir d'Amérique, ba- |
| Cassis à fruit noir. | Grenadier à fruit. | liveau. |
| — — jaune. | Groseilliers épineux. | Olivier de Bohême. |
| Casse de Maryland. | — beatonî. | Orme noir d'Amérique. |

SUITE DES ARBRES D'AGRÈMENT ET ARBUSTES, ETC.

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Pecher de noyau. | Rosiers noisette et Bengale. | Symphorine panachée. |
| Pin d'Ecosse ou Sylvestre. | — variés en mélange. | — à gros fruits. |
| — mugho. | Sauge en arbre. | — du Mexique. |
| Ptelea trifoliata. | Saules variés. | Syringa variés. |
| Rhamnoides grisct. | Ste-Lucie (Mahaleb). | Tamaris variés. |
| Rhamnus variés. | Sophora du Japon. | Trifolium (cytise). |
| Rhododendrum ponticum. | Sorbier des oiseaux, baliveau. | Troëne à fruit blanc. |
| Rhédoul à feuille de myrte. | Sapinette. | — du Japon. |
| Rhus variés. | Senecion en arbre. | Tuya nain de la Chine. |
| Ribes gordouianus. | Soude en arbre. | Vernis du Japon, baliveau. |
| Ronce rose double. | Spirea variés. | Vigne vierge et autres variées. |
| Romarin. | — prunifolia. | |
| Rosier pompon de Bourgo- | — Lindleyana. | |
| gne, rouge. | Sureau variés. | |

Plantes vivaces pour le décor des plates-bandes

AVEC LEURS PRIX A LA PIÈCE.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|--|--------|
| Achillée, bouton d'argent. | » 30 | Asclépias tuberosa, la douzaine. | 4 » |
| — compacte. | » 30 | — — le cent. | 25 » |
| — filipendula. | » 30 | Aster agréable. | » 30 |
| — millefeuilles, à fleur rose. | » 30 | — formosa. | » 30 |
| — macrophylla. | » 30 | — bicolor. | » 30 |
| Aconit à fleur bleue. | » 30 | — de la Nouvelle-Angleterre. | » 30 |
| — — panachée. | » 50 | — ericoïdes. | » 30 |
| — Lycotonum. | » 30 | — ceil de Christ. | » 30 |
| — du Japon. | » 50 | — spectabilis. | » 30 |
| Acanthe épineuse. | » 50 | — riversii. | » 30 |
| Agrostema flos jovis. | » 50 | Bétonique à grande fleur. | » 30 |
| Ajuga Genevensis cœrulea. | » 30 | Bouton d'or (renoncule). | » 30 |
| — — rosea. | » 30 | — d'argent. | » 75 |
| Alcée, rose première, beau mélange. | » 30 | Buglose à grande fleur. | » 50 |
| — — la douzaine. | 2 50 | Calistegia pubescens (grimpant). | » 50 |
| Ancolie de Sibérie, bleu très-foncé. | » 50 | Calta palustris. | » 75 |
| — — acajou foncé. | » 30 | Camomille romaine. | » 30 |
| — — bleu noirâtre. | » 50 | Campanula maxima. | » 50 |
| — — à fleur droite. | » 50 | — carpatica alba. | » 75 |
| — — en mélange. | » 30 | — glomerata bicolor. | » 50 |
| — — la douzaine. | 2 50 | — grandis alba. | » 50 |
| — élevée, de Canada. | » 50 | — lamifolia. | » 75 |
| Anémone nemerosa alba plena. | » 50 | — liliflora alba. | » 75 |
| — vitifolia incisa. | » 30 | — feuille d'amandier, fl. blanche. | » 30 |
| — japonica. | » 30 | — fleur blanche double. | » 30 |
| — — la douzaine. | 3 » | — bleue double. | » 30 |
| — Sylvestris flore pleno. | » 50 | — glomerata alba. | » 50 |
| Angélique à confire. | » 30 | — — fleur bleue. | » 30 |
| Anthemis avec noms, la douzaine. | 5 » | — speciosa. | » 50 |
| Anthyrium, var. en mélange, la dou- | | — grandiflora (Walhembergia). | » 30 |
| zaine. | 4 50 | — — la douzaine. | 2 50 |
| Aralia racemosa. | » 50 | — naine à fleur blanche. | » 30 |
| Arthemise absinthe. | » 30 | — — à fleur bleue. | » 30 |
| Asclépias incarnata. | » 50 | — pyramidale. | » 50 |
| — tuberosa. | » 50 | — nobilis. | » 50 |

SUITE DES PLANTES VIVACES.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|--|--------|
| Campanula grandis cœrulea. | » 30 | Hémérocale fleur jaune d'or. | » 30 |
| Campanula violette marine. | » 30 | — fulva. | » 50 |
| Cardamine pratensis flore pleno. | » 50 | — cucullata variegata. | » 75 |
| Cassia marylandica. | » 30 | — à fleur bleue. | » 50 |
| Centaurea barbata. | » 30 | Hépatique rose double. | » 50 |
| Chelonia penstemon. | » 30 | — bleue double. | » 75 |
| — mexicana. | » 50 | — — (hybride). | » 75 |
| — speciosa. | » 50 | — — simple. | » 50 |
| Chrysocoma graminifolia. | » 30 | Hibiscus palustris. | » 75 |
| Clematis integrifolia. | » 30 | — roseus (très-belle). | 4 » |
| — erecta. | » 30 | Hotteya Japonica. | » 50 |
| Consoude. | » 30 | Iris naine. | » 30 |
| Convallaria variegata (rubané doré). | » 75 | — vivaces, en mélange, la douz. | 3 » |
| — Japonica. | » 30 | — — 12 variétés avec noms. | 5 » |
| — malalis. | » 30 | Julienne blanche. | » 30 |
| — — rosea. | » 50 | — — la douzaine. | 3 » |
| — multiflora. | » 50 | — violette. | » 30 |
| Corbeille d'or (Iberis). | » 30 | — blanche naine. | » 30 |
| Coreopsis grandiflora. | » 30 | Liatris spicata. | » 50 |
| Coronilla Valentine. | » 30 | — — la douzaine. | 3 » |
| — varians. | » 30 | Lin des Pyrénées. | » 30 |
| Croix de Jérusalem rouge double. | » 50 | Lobelia speciosa. | » 50 |
| — — blanchedouble. | 4 » | — ignea. | » 50 |
| Delphinium azureum grandiflorum. | » 50 | — violacea. | » 50 |
| — — — le cent. | 40 » | Lupin vivace, en mélange. | » 50 |
| — Barlowi. | » 75 | Lychnis lacinié à fleur rose double. | » 30 |
| — elatum pallidum. | » 50 | — dioica. | » 30 |
| — hybridum. | » 75 | — — alba plena. | » 75 |
| Dianthus Andersonii. | » 75 | — calcedonica mutabilis. | » 30 |
| — formosus pleno. | » 75 | — — rubra plena nana. | » 75 |
| — longicaulis. | » 50 | — viscaria. | » 30 |
| — double Swett William's. | » 50 | — — alba nana. | » 50 |
| Digitale pourpre. | » 30 | — — flore pleno. | » 50 |
| Dracocephalum superbum. | » 30 | Magasea ligulata rosea. | » 75 |
| — virginianum. | » 50 | Matricaria mandiana. | » 50 |
| Echinops ritro. | » 50 | Menthe officinale. | » 30 |
| — acantoïdes. | » 75 | Mimulus atrosanguineus. | » 50 |
| Ephémère à grande fleur. | » 30 | — cardinalis. | » 50 |
| — à fleur bleue foncée. | » 30 | — latimaculatus. | » 50 |
| — à fleur blanche. | » 30 | Millepertuis à grande fleur. | » 30 |
| Epimède à grande fleur. | » 50 | Mouarde rouge. | » 30 |
| Erygeron plumosum. | » 50 | — Malvina. | » 50 |
| — bedlidiflorum. | » 50 | — lilas. | » 30 |
| Fraxinelle. | » 50 | Morina longifolia. | 4 50 |
| Fumaria nobilis. | » 50 | Muflier (anthyrinum), la douzaine. | 4 50 |
| Gaillarde Aristée. | » 50 | Nordmania cordifolia. | 4 » |
| — Richardsonnii. | » 50 | Oreille d'ours, beau mélange, la douz. | 3 » |
| Gentiane acaulis. | » 50 | Orobis vernus. | » 50 |
| Geranium Andrewsii. | » 30 | OEillet de fantaisie de semis, la pièce. | » 30 |
| — Lancastriense. | » 50 | — — — la douzaine. | 2 50 |
| — macrorisum. | » 30 | — — — le cent. | 45 » |
| — à fleur bleue double. | » 30 | — de Poète. | » 30 |
| — striatum. | » 30 | — de Paris. | » 30 |
| Gerbe d'or. | » 30 | Paquerette, mère de famille. | » 20 |
| Geum croceum. | » 50 | — pourpre à tuyaux. | » 20 |

SUITE DES PLANTES VIVACES.

| | | | |
|--|--------|------------------------------------|--------|
| | fr. c. | | fr. c. |
| Paquerette pourpre, la douzaine. . . | 1 50 | Saxifrage geranoïdes. | » 30 |
| — à fleur panachée. | » 20 | — de Sibérie. | » 30 |
| — — la douzaine. | 4 50 | — granulata. | » 50 |
| — blanche double. | » 20 | Scutellaria macrantha. | » 50 |
| — rose double (rare). | » 50 | — alpina. | » 30 |
| Pensée à fleur double. | » 75 | Sedum purpureum. | » 50 |
| Penstemon gentianoïdes coccineum. . | » 50 | Soldanella alpina. | » 50 |
| — — vera. | » 50 | Spigelia marylandica. | » 50 |
| — diffusum. | » 50 | Spirea Lobata rosea. | » 75 |
| — procarum. | » 30 | — ulmaria alba plena. | » 50 |
| — digitalis alba. | » 50 | — — foliis variegatis. | » 50 |
| — cordifolium. | » 75 | — venusta. | 4 » |
| — grandiflorum. | » 75 | — Digitata. | » 50 |
| — formosus. | » 75 | — aruncus barbe de bouc. | » 50 |
| — pillieri. | » 75 | — filipendula flore pleno. | » 50 |
| — splendidum. | » 75 | — — simplex. | » 50 |
| Perce-neige simple. | » 45 | Staticea armeria rose. | » 20 |
| — — la douzaine. | 4 » | — — rouge. | » 20 |
| Pervenche à fleur blanche. | » 30 | — pseudo armeria. | » 50 |
| — bleue double. | » 30 | — latifolia. | 4 » |
| — major. | » 30 | Stevia purpurea. | » 50 |
| — — panachée. | » 30 | Teucrium virginianum. | » 30 |
| — minor panachée. | » 30 | — — la douzaine. | 2 50 |
| — herbacea. | » 30 | Thalictrum aquilegifolium. | » 50 |
| — reticulata. | » 50 | Thym. | » 20 |
| — violette double. | » 30 | Trollius smonthii. | 4 » |
| Phlox, de semis, très-variés, la douz. | 2 50 | — asiaticus. | » 75 |
| — avec noms, la douzaine. | 5 » | Valériane montana. | » 30 |
| Phisiostezia imbricata. | » 75 | — grecque blanche. | » 50 |
| Phyteuma canescens. | » 75 | — — rose. | » 50 |
| Pivoines herbacées en mél., la douz.. | 5 » | — — rouge. | » 50 |
| Polémoine bleue. | » 30 | Véronique bellidiflora. | » 30 |
| — — rampant. | » 30 | — champêtre. | » 30 |
| Potentilla obvodiana. | » 75 | — speciosa (orangerie). | » 50 |
| — finklmanii. | » 75 | — spicata. | » 30 |
| — Nepaulensis. | » 50 | — — la douzaine. | 2 » |
| Primula alba plena. | » 50 | — — élégante. | » 30 |
| — variés, beau mélange, la douz. 3 » | 3 » | — à feuille panachée. | » 50 |
| Rudbeckia hirsuta. | » 30 | — gentianoïdes. | » 50 |
| — purpurea. | 4 » | — glaberrima. | » 50 |
| Sainfoin d'Espagne. | » 30 | — incisa. | » 30 |
| — — la douzaine. | 2 50 | — rampante. | » 30 |
| Salvia floribunda (azurea). | » 50 | — — élevée. | » 50 |
| Santoline squarrosa. | » 30 | Violettes (V. page 64). | » » |
| Saponaria officinalis rosea fl. pleno. . | » 30 | Wallembergia grandiflora. | » 30 |
| — — purpurea fl. pleno. | » 50 | — — la douzaine. | 2 50 |

Nota. Chaque plante vivace cotée à 30 c. la pièce, sera fournie à 3 fr. la douzaine.

| | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|---|-----|---|
| — | — | à 50 c. | — | — | — | à 5 | — |
| — | — | à 60 c. | — | — | — | à 6 | — |

| | | | |
|-----------------|-----|--|--------|
| Nous fournirons | 100 | plantes vivaces en 50 variétés, à notre choix, pour. | 20 fr. |
| — | 400 | — 400 — — pour. | 25 » |
| — | 400 | — 400 — au choix de l'amateur, celles | |
| | | de 4 fr. et au-dessus exceptées, pour. | 50 » |

PLANTES POUR BORDURES.

| | | |
|---|----|-------|
| <i>Alyssum deltoïdes</i> , le cent. | 10 | fr. c |
| Buis fin, d'Artois, à 4 fr. 25 c. la botte, pouvant faire 10 mètres de bordure. | 40 | " |
| Camomille romaine, le cent. | 15 | " |
| Iris naine, le cent. | 40 | " |
| Paquerettes en mélange, le cent. | 5 | " |
| Rosier minima, gloires de Lawrentia, 1 an, le cent. | 10 | " |
| Saxifrage geranoïdes, le cent. | 10 | " |
| <i>Sedum</i> species nova, le cent. | 2 | " |
| <i>Staticea armeria</i> (gazon d'Olympe) rose, le cent. | 2 | " |
| — — — — — (— — — — —) rouge, le cent. | 5 | " |
| Thym, le cent. | 10 | " |
| <i>Valeriana montana</i> , le cent. | 10 | " |
| Violettes en mélanges, le cent. | 10 | " |

ANTHÉMIS CHRYSANTHÈMES DE L'INDE.

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS, A 60 CENT. LA PIÈCE.

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 Queen. | 24 Zina. | 36 Herd. |
| 2 Diadème. | 22 Striatum (fleur striée). | 37 Glory. |
| 4 Madame de Pompadour. | 23 Bride. | 38 Agathe. |
| 5 Thésia. | 24 Doria. | 39 Formosum. |
| 6 Duc de Conegliano. | 25 Lady Hunloke. | 40 Argus. |
| 7 Charlemagne. | 26 Général Marceau. | 41 Candida. |
| 9 Belladona. | 27 Non pareil. | 42 Latour d'Auvergne. |
| 10 Norfolk Rival. | 28 Nazar. | 43 Superba. |
| 11 Maréchal Soult. | 29 Cyclops. | 44 Lisette. |
| 14 Gabrielle d'Estrées. | 30 Eudimion. | 47 Compactum. |
| 15 David. | 31 Madame Poggi. | 48 Adventure. |
| 16 Général Laborde. | 32 Nancy de Sermet. | 49 Charlotte Corday. |
| 17 Sapho. | 33 Etoile polaire. | 50 Maid of alban. |
| 18 Leander. | 34 Lucrèce. | 52 Malvina. |
| 19 Incomparable. | 35 Mars. | 63 Jupiter. |

Nota. Nous fournirons 25 de ces anthémis, en 25 var., au choix du demandeur, pour 42 fr. à notre choix, pour. . . 10 »

CHRYSANTHÈMES DE CHINE (POMPONS).

A 75 cent. la pièce.

| | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 113 Minimum. | 121 Le Nain Bébé. | 126 Toulousain. |
| 116 Indicum. | 122 Tom Pouce. | 127 La Lapone. |
| 118 Pompon d'or. | 123 La Liliputienne. | 128 Minerva. |
| 119 Bazard. | 124 Sydonie. | 129 Rubrum. |
| 120 Petit Poucet. | 125 Julie Langlade. | |

Nota. Nous en fournirons 10, en 10 variétés, à notre choix, pour 6 fr.

ANTHRINUM (MUELIERS).

NOUVELLES VARIÉTÉS A 75 CENTIMES LA PIÈCE.

- 1 Général Cavaignac. rouge feu, lèvres dorées.
- 2 Monseigneur Affre. pourpre amaranthe.

SUITE DES ANTHYRINUM (MUFLIERS).

| | | |
|----|---------------------------|--|
| 3 | Comte de Chambord. | blanc pur, lèvres jaunes. |
| 4 | Président. | lilas nuancé jaune, strié rose, lèvres jaune d'or. |
| 5 | Gloriosa. | rouge velouté et orangé, lèvres dorées. |
| 6 | Lamartine (de). | fond blanc strié et tracé violet foncé. |
| 7 | Général Changarnier. | rouge et violet, lèvres jaune foncé, très-grosse fleur. |
| 8 | Etendard Hollandais. | saumon, lèvres jaune foncé, grosse fleur. |
| 9 | Horace Vernet. | fond violet, bord rouge, lèvres jaune foncé et orange. |
| 10 | Sultane. | blanc à palmes pourpres, lèvres jaune pâle |
| 12 | Madame de Pompadour. | blanc à palmes violettes, lèvres jaune clair. |
| 13 | Cardinalis. | rose violacé strié pourpre, lèvres jaune et blanc. |
| 14 | Madame Dumortier. | blanc et jaune strié pourpre, lèvres jaune foncé. |
| 15 | Pénélope. | carne strié cerise vif, lèvres jaune striées pourpre. |
| 16 | Rachel. | lilas saumonné strié pourpre, lèvres orange foncé et striées pourpre |
| 17 | Vestale. | blanc jaunâtre, lèvres jaune foncé, grosse fleur. |
| 18 | Junon. | rose violacé, lèvres jaune foncé. |
| 19 | Marius. | lilas strié violet, lèvres jaune foncé. |
| 20 | Eglaure. | blanc strié amarante, lèvres jaune. |
| 21 | Madame L'homme. | fond jaune, ligné et strié pourpre. |
| 22 | M ^{lle} Eugénie. | fond blanc strié violet et pourpre. |
| 23 | Le Lion. | fond jaune strié pourpre et jaune d'or foncé. |
| 29 | Van Aershodt. | blanc tracé violet. |
| 30 | Elise Micilez. | fond blanc, sablé et strié amarante. |
| 31 | Colombine. | blanc sablé et rayé violet, très-beau. |
| 32 | Criterion. | blanc, lèvres jaunes, sablé et rayé pourpre. |
| 33 | Chateaubriand. | fond jaune strié amarante pourpre, lèvres mordorées. |
| 34 | The Queen. | blanc ligné rose violacé pourpre, très-curieux. |

Nous fournirons 42 de ces anthyrimums, en 42 variétés, à notre choix, pour 7 fr.
et 12 en mélange et sans noms, pour. 4

IRIS VIVACES

A 60 CENTIMES LA PIÈCE.

| | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| 4 Serotina. | 48 Lilacea. | 37 De Virginie. |
| 5 Swertii. | 49 Pallida speciosa. | 39 Plicata. |
| 6 Variegata. | 20 Bicolor. | 40 Versicolor. |
| 7 Aurea striata. | 28 Buriensis. | 42 Vulpina formosissima. |
| 9 Cærulescens. | 31 Minerva. | 46 Samson. |
| 12 Squalio flavesens. | 32 Faunus. | 47 Formosa. |
| 15 Striata. | 35 De Germanie. | 49 Variegata. |
| 16 Vanderville. | 36 De Sibérie. | |

Nota. Nous fournirons 42 iris, de 42 variétés, au choix de l'amateur, pour . . 6 fr.
— 12 iris, de 12 variétés, à notre choix, pour. 5 »

OEILLETs d'Amateurs.

OEILLETs ANGLAIS OU SAXONS.

Une collection de 30 variétés fort belles.
Nous les fournirons à 60 c. la pièce, ou à 6 fr. la douzaine.

OEILLETs ALLEMANDS OU AVRANCHAIS.

Une collection de 40 belles variétés.
Nous les fournirons à 60 c. la pièce, ou à 6 fr. la douzaine.

OEILLETs ARDOISÉS.

Une collection de 42 belles variétés. — Nous les fournirons à 1 fr. la pièce, ou à 40 fr. la douzaine.

OEILLETs ACAJOU.

Une collection de 42 belles variétés. — Nous les fournirons à 75 c. la pièce, ou à 7 fr. la douzaine.

OEILLETs FLAMANDS.

Une collection de 50 belles variétés.
Nous les fournirons à 60 c. la pièce, ou à 6 fr. la douzaine.

OEILLETs EN MÉLANGE.

Nous pourrions fournir 42 œillets en mélange, sans numéros parmi les sections ci-dessus, pour 4 fr.

— 42 œillets de semence en mélange, pour 2 fr. 50.
— 400 — — — — 45 »

OEILLETs MIGNARDISES ANGLAISES.

A 75 CENTIMES LA PIÈCE.

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 4 Amiral Codrington. | 4 Eclips. | 60 Duchess of Marlborough. |
| 2 Adelaïde. | 5 Lady Clifford. | 67 Surpriser. |
| 3 Marquis of Blandford. | 48 Queen Victoria (Bankil). | |

PENSÉE A FLEUR DOUBLE, RARE.

Une seule espèce, à 75 centimes la pièce.

Pensées anglaises, toutes avec figures ou masque, bien prononcés, une collection de 25 belles variétés. Nous en fournirons 42, de 42 variétés, pour 6 fr.

Phlox

A 50 CENTIMES LA PIÈCE ; CEUX MARQUÉS * A 75 CENTIMES.

| | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 5 Van Houttii. | 47 Virginalis. | 68 Macranta speciosa. |
| 6 Riversii. | 48 Macrophylla superba. | 69 Invincible. |
| 8 Vénus. | 50 Rosea superba. | 70 Carnea nova. |
| 10 Triumphans bourbon-niensis. | 54 Ketelerii striata. | 71 Umbellata nova. |
| 11 Concolor. | 52 Nymphaea alba. | 72 Violet clair. |
| 13 Hortensioïdes. | 53 Lansezeur. | 74 Coronation. |
| 23 Picta. | 54 Amœnissima. | 75 Macrantaflora. |
| 24 Gloria antwerpiensis. | 55 Carminea. | 76 Rosea superba. |
| 25 Cantorberiensis. | 59 Almerine. | 78 Auxerrois. |
| | 64 Candidissima nova. | 79 Belladonna. |

SUITE DES PHLOX.

| | | | | | |
|------|------------------|------|----------------------|------|---------------------|
| 80 | Aperthus. | *401 | Nitans. | *442 | Julia alpinula. |
| 84 | Madame Renard. | *402 | Gérard de St-Trond. | *443 | Malingre. |
| * 90 | Surpasse Hélène. | *103 | Pucelle de Nancy. | *446 | Imbricata. |
| * 92 | Talma. | *404 | Triomphe de St-Trond | 423 | Princesse Marianne. |
| * 95 | Imperialis. | *405 | Talleyrand. | 434 | Kei Bluch. |
| * 99 | Active. | *407 | Général Duvivier | 433 | Verna. |
| *100 | Alphonse Karr. | *409 | Madame Frobelle. | | |

Nota. Nous fournirons 20 phlox, de 20 variétés, à notre choix, pour 9 fr.; et 42 en mélange, sans noms, pour 3 fr.

PIVOINES HERBACÉES.

| | | fr. c. |
|----|---|--------|
| 4 | Tenuifolia simplex , pourpre très-foncé, simple. | » 75 |
| 2 | — flore pleno, cramoisi ponceau éclatant. | 3 » |
| 6 | officinalis discoloré, pl. rose vif passant au carné. | » 75 |
| 7 | — purpurea, pl. pourpre très-foncé. | » 75 |
| 8 | — incarnata, pl. carné tendre, transparente. | 4 » |
| 9 | — aurata, pl. pourpre, pétales du centre frangés et bordés d'or. | 1 50 |
| 10 | — splendens, simple, pourpre foncé, centre frangé, étamines jaunes. | » 75 |
| 20 | fimbriata , Witlegii, pl. violet vif, centre frangé. | » 75 |
| 31 | sinensis , alba fl. plena, pl. blanche double, odeur agréable. | 4 » |
| 32 | — Pottsii, pl. pourpre, cramoisi foncé, odorante. | 2 » |
| 33 | — Riversii, pl. carné centre blanc. | 3 » |
| 34 | — edulis superba, pl. très-grosse, beau rose vif, odeur de rose très-prononcée. | 3 » |
| 35 | — speciosa striata, pl. carné lilacé, centre blanc. | 3 » |
| 36 | — anemoneflora striata, pl. rose violacé. | 3 » |
| 37 | — lutea variegata, pl. carné lilacé, centre jaune et frangé. | 3 » |
| 38 | — chrysanthemiflora, pl. blanche, centre beau jaune et frangé. | 3 » |
| 39 | — prolifera tricolore, pl. bl., centre jaune et quelquefois marginé rouge. | 3 » |
| 40 | — parviflora, pl. blanche pure, centre jaunâtre. | 3 » |
| 41 | — edulis, pl. rose amaranthe violacé, odorante. | 4 » |
| 42 | — festiva, pl. blanche pure, intérieur bordé pourpre, odeur très-agréable. | 4 » |
| 43 | — comte de Paris, pl. rose forte fleur. | 4 » |
| 44 | — Elegans pl. | 3 » |
| 45 | — Victoire Modeste, pl. grands pétales roses, ceux du centre blancs et frangés. | 4 » |
| 46 | — Pulcherrima, pl. | 4 » |
| 47 | — Lady Darmouth, pl. rose et carnée. | 3 » |
| 48 | — Princeps, pl. | 3 » |
| 49 | — Guttata, pl. carnée. | 3 » |
| 50 | — superba, pl. blanche, centre jaune. | 3 » |
| 51 | — versicolore, pl. | 3 » |
| 52 | — tricolore, pl. carné lilacé nuancée rose. | 3 » |
| 53 | — humei, pl. carné rosé. | » 75 |
| 54 | — reine des Français, pl. lilas centre blanc. | 4 » |

Nota. Nous fournirons 8 pivoines de 8 variétés, à notre choix, pour 6 fr.
 — — 8 — — au choix du demandeur pour 24 fr.
 — — 12 en mélange et sans noms pour 5 fr.

VIOLETTES

AVEC LEUR PRIX A LA PIÈCE ET A LA DOUZAINE.

| | La pièce, la douz. | | | La pièce, la douz. | |
|-------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------------------|--------|
| | fr. c. | fr. c. | | fr. c. | fr. c. |
| 1 Blanche double. | » 20 | 4 50 | 8 En arbre, bleue tr.-doub. | » 50 | 5 » |
| 2 Bleue double. | » 20 | 4 50 | 9 Rose double. | » 20 | 2 » |
| 4 Des quatre saisons. | » 4 | » | 10 Blanche en arbre, t.-doub. | » 50 | 5 » |
| 6 Palmée. | » 25 | 2 » | 13 Odorata Bruneau. | » 30 | 2 50 |
| 7 De Parme. | » 25 | 2 50 | 14 Obliqua variegata. | » 25 | 2 » |

Nous fournirons 12 violettes en mélange et sans noms pour 4 fr.

ERYTHRINA AVEC LEURS PRIX

A LA PIÈCE ET A LA DOUZAINE ; ELLES SONT FORTES.

| | | | | | |
|------------------------|-----|------|----------------------|-----|------|
| 4 Cristagalli. | 4 » | 40 » | 5 Andersoni. | 4 » | 40 » |
| 2 — major. | 4 » | 40 » | 6 Speciosa. | 2 » | » |
| 3 Laurifolia. | 4 » | 40 » | | | |

Bulbes, Griffes et Oignons à fleurs

AVEC LEURS PRIX A LA PIÈCE, A LA DOUZAINE ET AU CENT.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|---|--------|
| Agapanthe à fleur en ombelle, la pièce. | » 50 | Crocus avec noms, la douzaine. . . | 4 50 |
| Alstrœmeria du Chili, la pièce. . . | » 75 | — — les vingt-cinq. | 2 50 |
| Amaryllis belladone, la pièce. . . | 4 » | <i>Nota.</i> Tous ces Crocus sont en forts oignons. | |
| — blanche, la pièce. | 4 » | Cyclamen d'Europe, la pièce. . . | » 60 |
| — formosissima (lys St-Jacques). . | » 50 | — la douzaine. | 6 » |
| — — la douzaine. | 5 » | Ferraria , pavonia tigridia, la pièce. . | » 20 |
| — longifolia, la pièce. | 4 » | — — la douzaine. | 2 » |
| — purpurera (Wallota), la pièce. . | 4 » | Glaïeul floribundus, la pièce. . . | » 50 |
| — — la douzaine. | 10 » | — — la douzaine. | 5 » |
| Anémones doubles, premier choix, la douzaine. | 2 50 | — Gandavensis, fort, la pièce. . . | » 40 |
| — doubles, pr. choix, le cent. . . | 45 » | — — la douzaine. | 4 » |
| Œil de tourterelle impériale en mél. la pièce. . | » 60 | — — le cent. | 30 » |
| — la douzaine. | 6 » | — Perroquet, la pièce. | » 15 |
| — rouge, la pièce. | » 70 | — la douzaine. | 4 50 |
| — — la douzaine. | 7 » | — Ramosus trimaculatus, la pièce. . | 1 » |
| Œil de crocus blanc, la douzaine. . . | » 80 | — — la douzaine. | 40 » |
| — — les vingt-cinq. | 4 50 | Iris xiphium, la pièce. | » 25 |
| — bleu, la douzaine. | » 80 | — — la douzaine. | 2 50 |
| — — les vingt-cinq. | 4 50 | | |
| — grand jaune, la douzaine. . . | » 80 | JACINTHES DE FRANCE. | |
| — — les vingt-cinq. | 4 50 | En mélange, la douzaine. | 2 » |
| — panachés, la douzaine. | 4 » | — le cent. | 40 » |
| — — les vingt-cinq. | 2 » | Doubles bleu foncé, la pièce. . . | » 25 |
| — variés, beau mél., la douzaine. . | » 60 | — — la douzaine. | 2 50 |
| — — les vingt-cinq. | 4 25 | — — le cent. | 15 » |
| — — le cent. | 4 » | — couleur de chair, la pièce. . . | » 30 |
| — avec noms, la pièce. | » 15 | — — la douzaine. | 3 » |

SUITE DES BULBES, GRIFFES ET OGNONS.

| | | |
|--|----|--------|
| Doubles couleur de chair, le cent. | 20 | fr. c. |
|--|----|--------|

JACINTHES DE HOLLANDE.

| | |
|--|------|
| Doubles, 1 ^{re} qual., en mél., la pièce. | 60 |
| — — — la douzaine. | 6 » |
| — — — le cent. | 40 » |
| — 2 ^e qual., en mél., la pièce. | 50 |
| — — — la douzaine. | 5 » |
| — — — le cent. | 35 » |
| Simple, 1 ^{re} qual., en mél., la pièce. | 50 |
| — — — la douzaine. | 5 » |
| — — — le cent. | 35 » |
| — 2 ^e qual., en mél., la pièce. | 40 |
| — — — la douzaine. | 4 » |

Nota. Les Jacinthes à fleurs simples, cultivées en pleine terre, fleurissent plus tôt que celles à fleurs doubles; elles doivent être préférées pour la culture forcée, parce qu'elles s'épanouissent plus facilement que celles à fleurs pleines

JACINTHES DOUBLES DE HOLLANDE

*Avec noms; celles marquées * sont hâtives.*

JACINTHES DOUBLES BLANCHES.

| | |
|---------------------------------|------|
| * Anna-Maria, la pièce. | 4 25 |
| * Bucentaurus | » 75 |
| * Duchesse de Bedford. | » 75 |
| * Francina. | » 60 |
| Hermann Lange. | 1 50 |
| Juno. | 4 25 |
| * La Déesse. | 4 25 |
| Reine de Prusse. | 4 50 |
| Sceptre d'or. | 4 » |
| * Sophie. | 4 25 |
| Sultan Achmet. | 4 25 |
| * Virgo. | 4 25 |

JACINTHES DOUBLES BLANCHES, AVEC ROUGE VIOLET OU POURPRE.

| | |
|------------------------------|------|
| * A la mode. | 4 50 |
| Antonides. | » 60 |
| Cœur noir. | 4 25 |
| * Jeannette. | 4 25 |
| * Montesquieu. | » 60 |
| * Triomphe Blandina. | 4 » |

JACINTHES JAUNES DOUBLES.

| | |
|---------------------------|------|
| * Bouquet orange. | 4 » |
| Ducat d'or. | 4 25 |
| L'Or Végétale. | 4 25 |
| * Louis d'or. | 4 50 |
| * Ophyr-d'or. | 4 25 |

| | |
|---------------------------|--------|
| * Pyramide jaune. | fr. c. |
| Pure d'or. | » 75 |
| | 4 50 |

JACINTHES DOUBLES ROUGES.

| | |
|---------------------------------------|------|
| Acteur. | » 75 |
| * Bouquet tendre, très-belle. | 4 » |
| * — — — la douz. | 40 » |
| * Cérés. | 4 50 |
| * Délice de Flore. | 4 25 |
| * Général Ziethen. | » 75 |
| Hécla. | 4 25 |
| Lavater. | » 75 |
| L'Opulence. | 4 25 |
| * Marquis de Bonac. | 4 » |
| * Maria Louisa. | » 60 |
| Moore. | 4 25 |
| Panorama. | » 60 |
| * Rex rubrorum. | 4 25 |

JACINTHES DOUBLES ROSES.

| | |
|-------------------------------------|------|
| Adélaïde (extra). | 4 25 |
| Betsi. | 4 » |
| * Bouquet royal. | 4 50 |
| * Bourse d'or. | 4 » |
| * Bruidskleed. | 4 » |
| * Comtesse de la Coste. | 4 » |
| Comte Hogendorp. | 4 » |
| * Grootworst, grand-duc. | 4 » |
| * Johanna Cornelia (extra). | 4 50 |
| * Lord Castlereagh. | 4 » |
| Madame Zoutman. | 4 25 |
| * Madelaine. | 4 » |
| * Mathilda. | 4 » |
| * Pierrot. | 4 25 |
| Rose Sceptre. | 4 » |

JACINTHES DOUBLES BLEU TRÈS-FONCÉ.

| | |
|-----------------------------------|------|
| * Bouquet pourpre. | 4 » |
| * Bucentaurus. | 4 » |
| * Duc d'Angoulême. | 4 25 |
| * Duc de Normandie. | 4 50 |
| * Duchesse de Normandie. | » 75 |
| Empereur Tibère. | » 75 |
| * Grand Alfred, noire. | 1 50 |
| * Indian. | » 75 |
| * Koning der Nederlanden. | 4 50 |
| * Kroon van Indie. | 4 50 |
| La bien-aimée. | » 75 |
| * La Majestueuse (extra). | 4 50 |
| * La Renommée. | » 75 |
| * Le lustre. | » 75 |
| * Lord Wellington. | 4 » |
| * Martinet. | 4 25 |
| * Mignon de Drythout. | 4 50 |

SUITE DES BULBES, GRIFFES ET OGNONS.

| | fr. c. |
|------------------------------|--------|
| Ovidius. | 4 » |
| Pourpre superbe. | 4 25 |
| Prince Frédéric. | 4 50 |
| * Suzanna Elisabeth. | 4 25 |
| * Velours pourpre. | 4 25 |
| * Violet foncé. | 4 » |

JACINTHES DOUBLES BLEU CLAIR.

| | |
|-------------------------------|------|
| * Acengarius. | » 75 |
| A la mode. | 4 » |
| * Envoyé. | 4 25 |
| Georges Tertius. | 4 25 |
| * Globe terrestre. | 4 25 |
| * Graaf floriss. | 4 » |
| * Grande Védette. | 4 25 |
| * Habit brillant. | 4 50 |
| * Lord Noël. | 4 » |
| * Miroir. | 4 » |
| * Nouvelle mode. | 4 » |
| Pasquin. | 4 50 |
| * Passe-tout. | 4 » |
| * Roi de Magor. | 4 » |
| * Roi de Josaphat. | » 75 |
| * Rudolphus. | 4 » |
| * Ville de Marseille. | 4 » |

Nota. Nous fournirons 25 Jacinthes doubles exquises, de toutes couleurs, en 25 variétés, avec noms, à notre choix, pour 48 fr.

JACINTHES SIMPLES.

Toutes ces jacinthes sont hâtives et conviennent à forcer.

SIMPLES BLANC.

| | |
|-----------------------------------|------|
| Armenius. | » 60 |
| Belle Esdré. | » 75 |
| Belle Galathée. | » 60 |
| Brongersma. | » 60 |
| Emilius. | » 75 |
| Grande Blanche Impériale. | 4 25 |
| Grand Maître Royal. | 1 » |
| Grand Vainqueur. | 4 25 |
| Konings Juveel. | » 75 |
| La Parfaite. | » 60 |
| Monarque du monde. | 4 25 |
| Radamant. | » 75 |
| Reine de Hongrie. | » 60 |
| Staten Generaal. | » 75 |
| Triumph Blandina. | » 75 |
| Virgo. | 4 » |
| Vredenryk. | 4 » |

SIMPLES JAUNE.

| | |
|-----------------|------|
| Adonia. | » 75 |
|-----------------|------|

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Amelia Werther. | fr. c. » 75 |
| Bourguemaitre. | » 60 |
| Gonden Munt. | 4 » |
| Le Chasseur. | » 75 |
| Madame Van Merkeid. | 4 25 |
| Pluie d'or. | » 75 |
| Toison d'or. | » 75 |

SIMPLES ROUGE FONCÉ.

| | |
|---------------------------|------|
| Belle Margaretha. | 4 25 |
| Homerus. | 4 25 |
| Rouge brillant. | 1 » |
| Mars. | 4 25 |

SIMPLES ROUGE CLAIR.

| | |
|-----------------------------|------|
| Ami du cœur. | » 75 |
| Adriana Cornelia. | » 75 |
| Appelius. | 4 25 |
| Belle Diane. | » 60 |
| Belle Hélène. | » 75 |
| Bladryk. | » 75 |
| Charlotte Marianne. | » 75 |
| Felicitas. | » 75 |
| Herstelde Vrede. | » 75 |
| Lord Wellington. | 1 25 |
| Louisa. | 4 25 |
| Pamela. | » 60 |
| Praalsieraad. | » 75 |
| Robin de Bengale. | » 75 |

SIMPLES ROSE.

| | |
|--------------------------------|------|
| Apollina. | » 75 |
| Diadème de Flore. | » 60 |
| Koningskroon. | 1 » |
| La Baleine. | 4 » |
| La Beauté suprême. | » 60 |
| La Mignonne. | » 75 |
| La Victoire. | » 75 |
| Maria Sophia. | » 75 |
| Prince de Prusse. | » 60 |
| Professor van Swinden. | » 60 |
| Reine du monde. | 4 » |
| Rose superbe. | 4 25 |
| Talma. | 4 » |

SIMPLES BLEU CLAIR.

| | |
|-------------------------------|------|
| Bouquet parfait. | 1 25 |
| Castor grand. | » 75 |
| Gallas (très-hâtive). | 1 » |
| Goliath. | » 75 |
| Nimrot. | 4 25 |
| Porcelaine Scepter. | 4 25 |

SUITE DES BULBES, GRIFFES ET OGNONS.

SIMPLES BLEU OBSCUR.

| | fr. c. |
|-----------------------------------|--------|
| Amicus | » 60 |
| Ami du cœur | » 75 |
| Appius | » 60 |
| Baron Tuyll (grande) | 4 25 |
| Emilius | 4 25 |
| Eleutheria | 4 25 |
| Gladiator (noire) | » 75 |
| Impérial major | 4 » |
| Juif errant (noire) | 4 » |
| La plus noire | 4 » |
| Lord Nelson | 4 » |
| Mademoiselle Lavallière | 4 25 |
| Marc Antoine | 4 » |
| Overwinnaar | » 75 |
| Plutarchus | » 75 |
| Pronkjuweel | » 75 |
| Roi de Hollande | 4 » |
| Staten Generaal | » 75 |
| Zwarte Mantel | 4 25 |

Nota. Nous fournirons 25 jacinthes simples en 25 variétés avec noms, à notre choix, pour « 45 fr.

| | |
|---|------|
| Jonquilles doubles, la pièce | » 45 |
| — — la douzaine | 4 50 |
| — — le cent | 8 » |
| — — et simp., en mél., la douz. | 4 » |
| Lis blanc odorant, la pièce | » 20 |
| — — la douzaine | 2 » |
| — camschatense, la pièce | » 75 |
| — St.-Jacques, amaryllis, la pièce | » 50 |
| — — la douzaine | 5 » |
| — Lancifolium album, très-fort | 3 » |
| — — fort | 2 » |
| — — ayant déjà fleuri | 4 50 |
| — — punctatum, de force à fleurir | 40 » |
| — — moins fort | 6 » |
| — — plus petit | 4 » |
| — — rubrum, très-fort | 40 » |
| — — fort | 7 » |
| — — moins fort | 5 » |
| — Longiflorum | » 50 |
| — Martagon de pomponne, la p. | » 40 |
| — — la douzaine | 4 » |
| — — orangé, la pièce | » 40 |

| | |
|--|------------|
| Lis orangé, la douzaine | fr. c. 4 » |
| — superbe, la pièce | » 60 |
| — — la douzaine | 6 » |
| — tigré, la pièce | » 40 |
| — — la douzaine | 4 » |
| <i>Nota.</i> Les <i>Liliums Lancifolium</i> , très-forts, peuvent donner de 8 à 12 fleurs à la saison prochaine; ceux ayant fleuri, de 3 à 5 fleurs. | |
| Narcisse blanc double, la pièce | » 25 |
| — — — la douzaine | 2 50 |
| — — — doub. et simp. en mél. | » 20 |
| — — — la douzaine | 2 » |
| Oxalis <i>Bowii</i> la pièce | » 25 |
| Perce-neige simple, la pièce | » 10 |
| — — la douzaine | 4 » |
| Renoncules doubles, beau mél., première qualité, la douz. | 4 25 |
| — première qualité, le cent | 7 » |
| — Pivoine rouge, la douz. | 4 » |
| — sésaphique d'Alger, la douz. | 4 50 |
| — d'Italie, semi-doub., la douz. | 4 50 |
| Tulipes flamandes, à fond blanc, en mélange, la pièce | » 30 |
| — — la douzaine | 3 » |
| — — le cent | 20 » |
| — — à fond jaune, en mél., la p. | » 20 |
| — — — la douzaine | 2 » |
| — — — le cent | 15 » |
| — — à fond blanc et fond jaune, en mélange, la pièce | » 20 |
| — — — la douzaine | 2 » |
| — — — le cent | 15 » |
| — — monstrueuses, la pièce | » 20 |
| — — la douzaine | 2 » |
| — — hâtives duc de Tholl, simp., la p. | » 20 |
| — — — la d. | 2 » |
| — — doubles, beau mélange, la pièce | » 25 |
| — — — la douzaine | 2 » |
| — — doubles, violettes bordées blanc la pièce | » 25 |
| — — — la douz. | 2 » |
| — — — le cent | 15 » |
| — — doubles, couronne de Hollande, la pièce | » 30 |
| — — — jaune à odeur, la pièce | » 30 |
| — — communes, beau mél., la douz. | 4 » |
| — — — le cent | 7 » |

Tulipes d'amateurs, dites Flamandes tardives

A FOND BLANC ET A FOND JAUNE.

Elles seront fournies, avec noms, aux prix suivants :

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| La pièce | » fr. 80 c. |
| La douzaine, en 12 variétés | 8 » |
| Les 25, en 25 variétés | 45 » |

SUITE DES TULIPES D'AMATEURS.

| | fr. c. |
|---|--------|
| En mélange, sans noms, la pièce. | » 60 |
| — — — — — la douzaine. | 6 » |
| — — — — — les 25. | 12 » |
| Hâtives, avec noms, la pièce. | 4 » |
| — — — — — la douzaine, en 12 variétés. | 40 » |
| — — — — — les vingt-cinq, en 25 variétés. | 20 » |
| Doubles, avec noms, exquises, la pièce. | 4 25 |
| — — — — — la douzaine, en 12 variétés. | 42 » |
| — — — — — les vingt-cinq, en 25 variétés. | 24 » |

Plantes de Serre et d'Orangerie.

Celles précédées de ce signe * sont de serre chaude.

| | fr. c. | | fr. c. | | fr. c. |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| Acacia Lophanta. | » 75 | * — Eschinantus pul- | | Ceanotus azureus. | 4 » |
| — dealbata ou ste- | | cherrimus. | 4 50 | Cerantonia siliqua. | 4 » |
| — ratia. | 4 50 | Azalea sinensis. | 4 50 | Chierostemon pla- | |
| — vestita, dit de | | Azara crassifolia. | 3 » | tanoïdes, 2 mètr. | |
| Ste-Hélène. | 4 50 | Benthamia fragifera | » 75 | 40 cent. | 40 » |
| Abies religiosa (sa- | | Berberis fortunei, f. | 3 » | * Clerodendrum ro- | |
| pin) de 2 mètr. 35 » | | Bignonia jasminoï- | | sea | 4 » |
| — religiosa petit. 3 » | | des. | 4 » | Clianthus puni- | |
| Abutilon striatum, f | » 75 | — crucigera. | 4 50 | ceus. | » 75 |
| — bedfordiana, f. | » 75 | — mauglesii, f. | 4 50 | * Columnea Lindlei. | 4 50 |
| — venosum, fort. | » 75 | — speciosa picta. | 4 » | * — zebrina. | 4 50 |
| * Acrosticome Alci- | | * — venusta. | 4 50 | Coprosma Lucida. | 2 » |
| corne. | 2 » | Borocia viminalis. | 4 » | Correa quadrangu- | |
| Adania Cyanea. | 4 » | Bouvardia venusta. | 4 50 | laris. | 4 25 |
| Ademandra glauca. | 40 » | — species d'Hart- | | — quadricolore. | 4 25 |
| Arbutus farinosus. | 2 » | weg. | 2 » | — Harrisii. | 4 25 |
| — sinensis, 4 à 3 » | | * Brugmentia parvi- | | — alba, très-fort. | 2 » |
| Ardisia japonica. | » 50 | flora. | 2 » | — — fort. | » 60 |
| Aristolochia cam- | | Burchelia capensis. | 4 » | Grovea Saligna. | 4 50 |
| — pberii. | 4 » | Begonia manicata. | 4 50 | Cuphea strangu- | |
| — hyperborea. | 4 50 | * Bougainvillea spec- | | losa. | 4 » |
| Aralia digitata, tr.-f. | 40 » | tabilis. | 4 50 | — platicentra. | 4 » |
| — — petit. | 2 » | Boussaingolia Ba- | | * Cypripedium spec- | |
| Araucaria excelsa de | | selloïdes. | » 75 | tabilis. | 2 » |
| 2 mètr. 40 c. | 500 » | Brachysema platyp- | | * Crinum scabrum | 5 » |
| — excelsa de 50 c. | 20 » | tera. | 3 » | Cytisus incarnatus | |
| — Cunninghami, f. | 40 » | Budlea Madagasca- | | major. | 4 » |
| — — moy. f. | 45 » | riensis. | » 75 | Dacridium cupres- | |
| — brasiliensis, de | | Calicoma serratifo- | | sinum (conf.). 3 à | 40 » |
| graines, de 60 | | lia, très-fort. | 4 50 | Daphne indica. | 4 50 |
| à 90 centim. | 6 » | — — moyen. | 4 » | — rubra. | 2 50 |
| — — de 1 mètr. | 70 cent. | Calotamnus sangui- | | — Japonica. | 3 » |
| | 25 » | neus. | 4 » | — Dauphin. | 4 50 |
| * Achimenes longi- | | Calystegia pubes- | | — Coeorum. | 4 50 |
| flora. | » 75 | cens. | » 50 | — Colina. | 4 0 |
| * — rosea. | » 75 | Callitris australis, f. | 3 » | Daubentonia tri- | |
| Amaryllis purpurea | | — — moy. force | 4 50 | petii. | 4 » |
| (Walota), fort. | 4 » | Camellia (P. p. 72). | | Deeringia ambertia. | 4 » |
| * Eschinantus grandi- | | Cantua bicolor. | 4 » | Diocleaglinoides. | » 75 |
| florus. | 4 50 | Carinocarpus Lœvi- | | Diptacus puniceus. | » 75 |
| — ramosissimus. | 4 50 | gatus. | 4 » | * Duranta Bonardii. | 4 50 |

SUITE DES PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE.

| | fr. c. | | fr. c. | | fr. c. |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| <i>Dracæna terminalis</i> | | <i>Habrotamnus ele-</i> | | * <i>Millingtonia simpli-</i> | |
| <i>bicolor</i> fort. | 2 » | <i>gans</i> , fort. | 75 | <i>folia</i> petit. | 2 » |
| * <i>Echites melaleuca</i> . . . | 4 50 | <i>Hakea Lambertii</i> . . | 4 50 | <i>Mimosa</i> (<i>V. Acacia</i>). | |
| — <i>hirsuta</i> | 4 50 | <i>Héliotrope à grande</i> | | <i>Myrtus flore pleno</i> . . | 1 25 |
| <i>Eleagnus undulatus</i> . . | 4 » | <i>fleur.</i> | 75 | — <i>foliis variegatis</i> . . | 75 |
| <i>Eleocarpus lanceo-</i> | | — <i>triomphe de</i> | | — <i>tomentosa</i> | 1 50 |
| <i>latus</i> | 3 » | <i>Liège.</i> | 75 | * <i>Nemathantus Guil-</i> | |
| <i>Epacris heteromani</i> . . | 75 | — <i>souvenir de</i> | | <i>lemini</i> | 4 50 |
| <i>Erica persolata</i> , f. . . | 60 | <i>Liège.</i> | 75 | <i>Nerium</i> (<i>V. pag. 76</i>). | |
| — <i>tubiflora</i> , fort. . . | 60 | — <i>Voltaireanum</i> . . | 75 | <i>Nuttalia grandiflora</i> . . | 2 » |
| <i>Erythrina crista galli</i> . | 1 » | * <i>Hybiscus Hamabo</i> . . | 4 50 | <i>Olea capensis</i> , fr.-f. . . | 5 » |
| — <i>laurifolia</i> | 4 » | — <i>latifolius</i> | 4 » | <i>Orangers de 1 m. 80</i> | |
| — <i>crista galli ma-</i> | | — <i>mutabilis très-</i> | | <i>c. à 2 m., de 45</i> | |
| <i>jor.</i> | 4 » | <i>fort.</i> | 2 » | <i>à 20 fr.</i> | |
| — <i>Andersoni</i> | 4 » | <i>Hydrangea altis-</i> | | <i>Orangers citronniers</i> | |
| — <i>speciosa</i> | 2 » | <i>sima</i> | 4 » | <i>à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et</i> | |
| <i>Escalonia grandiflo-</i> | | — <i>Involucrata</i> . . | 4 » | <i>12 fr., suivant la</i> | |
| <i>ra</i> , fort. | 4 » | * <i>Hoya carnosa</i> | 4 » | <i>force.</i> | |
| — <i>organensis</i> , f. . . . | 4 » | <i>Ilex gigantea</i> , petit. . | 4 » | <i>Oxalis Bowii</i> | » 50 |
| <i>Eugenia australis</i> . . . | 75 | — <i>Ligustrifolia</i> . . . | 4 25 | <i>Passiflora Cœrulea</i> . . . | 60 |
| * <i>Euphorbia Breonii</i> . . | 4 50 | — <i>Cuninghamii</i> 2 à 4 » | | — <i>Edulis</i> | 4 » |
| * — <i>Jaquiniflora</i> | 4 » | — <i>Magellanica</i> . . . | 3 » | — <i>shropeana</i> | 4 » |
| * — <i>splendens</i> | 4 50 | <i>Illicium floridanum</i> . . | 4 25 | * <i>Patchouli</i> | 4 » |
| <i>Eutasia myrtifolia</i> . . | 75 | — <i>Religiosum</i> | 2 » | <i>Pernettya floribunda</i> . . | 4 50 |
| <i>Evonimus fimbria-</i> | | <i>Indigofera dosua</i> . . . | 4 50 | <i>Pervenche de Mada-</i> | |
| <i>tus</i> | 2 » | — <i>decora</i> | 2 » | <i>gascar, rose</i> | » 50 |
| <i>Ficus repens</i> | 4 » | <i>Iochara tubu-</i> | | — <i>blanche</i> | » 50 |
| * <i>Franciscea latifolia</i> . . | 3 » | <i>losum</i> | 75 | <i>Phylochadus trachi-</i> | |
| * — <i>hydrangeiformis</i> . . | 5 » | <i>Jasminum Poiteau</i> . . | 75 | <i>menoïdes</i> , (coni- | |
| * — <i>augusta</i> | 3 » | — <i>grandiflorum</i> . . . | 4 » | <i>fères</i> .) de 3 à 40 fr. | |
| <i>Fuchsia</i> (<i>V. p. 76</i>). | | — <i>des Açores</i> | 4 25 | <i>Pimelea Andersonii</i> . . | 4 25 |
| <i>Gardoquia multi-</i> | | * <i>Justicia glabra</i> | 4 » | — <i>decussata rubra</i> . . | 4 » |
| <i>flora</i> | 75 | * — <i>carnea superba</i> . . | 4 » | — <i>decusata</i> | 75 |
| * <i>Gardenia florida</i> | 4 » | * — <i>chinensis</i> | 4 » | — <i>nivea</i> | 4 25 |
| — <i>fortunii</i> . . 2 à . . | 4 » | <i>Kadsura Japonica</i> , f. . | 4 » | — <i>hispida</i> | 1 » |
| <i>Garrina macrophylla</i> . . | 4 » | <i>Kennedia rubicunda</i> . . | 4 » | <i>Pinus palustris</i> | 3 » |
| — <i>Laurifolia</i> | 2 » | <i>Lantana mexicana</i> f. . | 75 | * <i>Pitcairnia undulata</i> . . | 3 » |
| <i>Gesneria discolor</i> . . . | 2 » | — <i>Selloviana</i> | 75 | * — <i>punicea</i> | 2 » |
| — <i>zebrina</i> | 2 » | <i>Laurus glauca</i> tr.-f. . | 4 » | <i>Pittosporum Erio-</i> | |
| <i>Grenadier rouge d.</i> | | <i>Leiospermum race-</i> | | <i>carpum</i> | 2 » |
| — <i>fleur blanche</i> | | <i>mosum très-fort.</i> . . | 4 » | — <i>Mayii</i> , très-fort . . | 3 » |
| <i>double vrai.</i> | 4 50 | <i>Lemonia Laureola</i> . . | 5 » | — <i>moyen</i> | 4 » |
| <i>Glycine brachibotria</i> | | * <i>Lycopodium ciesum</i> . . | 4 » | — <i>species de la</i> | |
| <i>rosea</i> | 4 » | <i>Magnolia fuscata</i> . . . | 2 » | <i>Nouv. Zélande</i> | 2 » |
| * — <i>rubra</i> (<i>Wisteria</i> | | <i>Mahonia glumacea</i> . . | 4 » | <i>Podocarpus pun-</i> | |
| <i>Backousiana</i>). | 2 » | — <i>tenuifolia</i> | 2 » | <i>gens</i> , fort. | 3 » |
| * <i>Gloxinia alba sangui.</i> | 2 » | — <i>trifoliata</i> | 3 » | — <i>moyen</i> | 4 50 |
| * — <i>rubra</i> | 4 » | * <i>Manettia coccinea</i> . . | 4 » | <i>Poligala grandiflora</i> . . | 1 » |
| * — <i>pressi</i> | 4 » | — <i>bicolor</i> | 4 » | — <i>Damelsiana</i> | 1 25 |
| <i>Grevillea robusta</i> , . . | | <i>Mandevillea Sua-</i> | | <i>Primula sinensis ro-</i> | |
| <i>2 mètres</i> , fort. | 20 » | <i>veolens</i> | 4 » | <i>seafflore pleno</i> , fort | 6 » |
| — <i>robusta</i> , moy. . . . | 5 » | * <i>Melhania erythro-</i> | | <i>Prostentera rotun-</i> | |
| — <i>manglesii</i> | 4 50 | <i>xilon</i> | 4 50 | <i>difolia</i> | 4 50 |
| <i>Habrotamnus fasci-</i> | | * <i>Millingtonia simpli-</i> | | <i>Prunus lusitanica</i> , . . | |
| <i>cularis</i> , fort. | 75 | <i>cifolia</i> , très-fort. . . | 5 » | <i>nova</i> | 4 50 |

SUITE DES TULIPES D'AMATEURS.

| | fr. c. |
|---|--------|
| En mélange, sans noms, la pièce. | » 60 |
| — — — — — la douzaine. | 6 » |
| — — — — — les 25. | 42 » |
| Hâtives, avec noms, la pièce. | 4 » |
| — — — — — la douzaine, en 42 variétés. | 10 » |
| — — — — — les vingt-cinq, en 25 variétés. | 20 » |
| Doubles, avec noms, exquises, la pièce. | 4 25 |
| — — — — — la douzaine, en 42 variétés. | 42 » |
| — — — — — les vingt-cinq, en 25 variétés. | 24 » |

Plantes de Serre et d'Orangerie.

Celles précédées de ce signe * sont de serre chaude.

| | fr. c. | | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|--|--------|--|--------|
| Acacia Lophanta. . . » 75 | * — | Eschinantus pulcherrimus. . . | 4 30 | Ceanotus azureus. . . | 4 » |
| — dealbata ou sterata. 4 50 | | Azalea sinensis. . . | 4 30 | Cerantonia siliqua. . . | 4 » |
| — vestita, dit de Ste-Hélène. . . 4 50 | | Azara crassifolia. . . | 3 » | Chierostemon plantanoides, 2 mètr. | |
| Abies religiosa (sappin) de 2 mètr. 35 » | | Benthamia fragifera. . » 75 | | 40 cent. | 40 » |
| — religiosa petit. 3 » | | Berberis fortunii, f. 3 » | * — | Clerodendrum rosea | 4 » |
| Abutilon striatum, f. » 75 | | Bignonia jasminoides. . . . 4 » | | Clianthus puniceus. | » 75 |
| — bedfordiana, f. » 75 | | — crucigera. 4 50 | | * Columnea Lindlei. . . | 4 50 |
| — venosum, fort. » 75 | | — mauglesii, f. . . . 4 50 | | — zebrina. | 4 50 |
| * Acrosticome Alcorni. 2 » | | — speciosa picta. . . 4 » | | * Coprosma Lucida. . . | 2 » |
| Adania Cyanea. 4 » | | — venusta. 4 50 | | Correa quadrangularis. | 4 25 |
| Ademandra glauca. 40 » | | Boronia viminalis. . . 4 » | | — quadricolor. | 4 25 |
| Arbutus farinosus. . . 2 » | | Bouvardia venusta. . 4 50 | | — Harrisii. | 4 25 |
| — sinensis, 4 à 3 » | | — species d'Hartweg. 2 » | | — alba, très-fort. . . . | 2 » |
| Ardisia japonica. . . » 50 | | * Brugmentia parviflora. 2 » | | — — fort. | » 60 |
| Aristolochia camphorata. 4 » | | Burchelia capensis. . 4 » | | Crocea Saligna. | 4 50 |
| — hyperborea. 4 50 | | Begonia manicata. . . 4 50 | | Cuphea strangularosa. | 1 » |
| Aralia digitata, tr.-f. 40 » | | * Bougainvillea spectabilis. 4 50 | | — platicentra. | 4 » |
| — — petit. 2 » | | Boussaingolia Basseloides. » 75 | | * Cypripedium spectabilis. | 2 » |
| Araucaria excelsa de 2 mètr. 40 c. 500 » | | Brachysema platyptera. 3 » | | * Crinum scabrum . . . | 5 » |
| — excelsa de 50 c. 20 » | | Budlea Madagascariensis. » 75 | | Cytisus incarnatus major. | 4 » |
| — Cunninghami, f. 40 » | | Calicoma serratifolia, très-fort. . . 4 50 | | Dacrydium cupressinum (conif.). 3 à 40 » | |
| — — moy. f. 45 » | | — — moyen. 4 » | | Daphne indica. | 4 50 |
| — brasiliensis, de graines, de 60 à 90 centim. . . 6 » | | Calotamnus sanguineus. 4 » | | — rubra. | 2 50 |
| — — de 4 mètr. 70 cent. 25 » | | Calystegia pubescens. » 50 | | — Japonica. | 3 » |
| * Achimenes longiflora. » 75 | | Callitris australis, f. 3 » | | — Dauphin. | 4 50 |
| * — rosea. » 75 | | — — moy. force. . . 4 50 | | — Cneorum. | 4 50 |
| Amaryllis purpurea (Walota), fort. . . 4 » | | Camellia (V. p. 72). . . | | — Colina. | 4 » |
| * Eschinantus grandiflorus. 4 50 | | Cantua bicolor. 4 » | | Daubentonia tripetii. | 4 » |
| — ramosissimus. . . 4 50 | | Carinocarpus Lœvigatus. 4 » | | Deeringia ambertia. . . | 4 » |

SUITE DES PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE.

| | fr. c. | | fr. c. | | fr. c. |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| <i>Dracæna terminalis</i> | | <i>Habrotamnus ele-</i> | | * <i>Millingtonia simpli-</i> | |
| <i>bicolor</i> fort. | 2 » | <i>gans</i> , fort. | » 75 | <i>folia</i> petit. | 2 » |
| <i>Echites melaleuca</i> . . . | 4 50 | <i>Hakea Lambertii</i> . . . | 4 50 | <i>Mimosa</i> (<i>V. Acacia</i>). | |
| * — <i>hirsuta</i> | 4 50 | <i>Héliotrope à grande</i> | | <i>Myrtus flore pleno</i> . . . | 1 25 |
| <i>Eleagnus undulatus</i> | 4 » | <i>fleur</i> | » 75 | — <i>foliis variegatis</i> » | 75 |
| <i>Eleocarpus lanceo-</i> | | — <i>triomphe de</i> | | — <i>tomentosa</i> | 1 50 |
| <i>latus</i> | 3 » | <i>Liège</i> | » 75 | * <i>Nemathantus Guil-</i> | |
| <i>Epacris heteromani</i> | » 75 | — <i>souvenir de</i> | | <i>lemni</i> | 4 50 |
| <i>Erica persoluta</i> , f. . . | » 60 | <i>Liège</i> | » 75 | <i>Nerium</i> (<i>V. pag. 76</i>). | |
| — <i>tubiflora</i> , fort. . . | » 60 | — <i>Voltaireanum</i> . . . | » 75 | <i>Nuttalia grandiflora</i> . . . | 2 » |
| <i>Erythrina cristagalli</i> | 1 » | <i>Hybiscus Hamabo</i> . . . | 4 50 | <i>Olea capensis</i> , fr.-f. . . | 5 » |
| — <i>laurifolia</i> | 4 » | * — <i>latifolius</i> | 4 » | <i>Orangers de 1 m. 80</i> | |
| — <i>crista galli ma-</i> | | — <i>mutabilis très-</i> | | <i>c. à 2 m., de 15</i> | |
| <i>jor</i> | 4 » | <i>fort</i> | 2 » | <i>à 20 fr.</i> | |
| — <i>Andersoni</i> | 4 » | <i>Hydrangea altis-</i> | | <i>Orangers citronniers</i> | |
| — <i>speciosa</i> | 2 » | <i>sima</i> | 4 » | <i>à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et</i> | |
| <i>Escalonia grandiflo-</i> | | — <i>Involucrata</i> | 4 » | <i>12 fr., suivant la</i> | |
| <i>ra</i> , fort. | 4 » | * <i>Hoya carnosa</i> | 4 » | <i>force</i> . | |
| — <i>organensis</i> , f. . . | 4 » | <i>Ilex gigantea</i> , petit. . | 4 » | <i>Oxalis Bowii</i> | » 50 |
| <i>Eugenia australis</i> . . . | » 75 | — <i>Ligustrifolia</i> | 4 25 | <i>Passiflora Cœrulea</i> . . . | » 60 |
| * <i>Euphorbia Breonii</i> . . . | 4 50 | — <i>Cuninghamii</i> 2 à . . | 4 » | — <i>Edulis</i> | 4 » |
| * — <i>Jaquiniiflora</i> . . . | 4 » | — <i>Magellanica</i> | 3 » | — <i>shropeana</i> | 1 » |
| * — <i>splendens</i> | 4 50 | <i>Illicium floridanum</i> . . . | 4 25 | * <i>Patchouli</i> | 4 » |
| <i>Eutaxia myrtifolia</i> . . . | » 75 | — <i>Religiosum</i> | 2 » | <i>Pernetia floribunda</i> | 4 50 |
| <i>Evonimus fimbria-</i> | | <i>Indigofera dosua</i> | 4 50 | <i>Pervenche de Mada-</i> | |
| <i>tus</i> | 2 » | — <i>decora</i> | 2 » | <i>gascar, rose</i> | » 50 |
| <i>Ficus repens</i> | 4 » | <i>Iochrama tubu-</i> | | — <i>blanche</i> | » 50 |
| * <i>Franciscea latifolia</i> | 1 » | <i>losum</i> | » 75 | <i>Phylodadus trachi-</i> | |
| * — <i>hydrangeiformis</i> | 5 » | <i>Jasminum Poiteau</i> . . . | » 75 | <i>menoides</i> , (coni- | |
| * — <i>augusta</i> | 3 » | — <i>grandiflorum</i> | 4 » | <i>feres</i> .) de 3 à 40 fr. | |
| <i>Fuchsia</i> (<i>V. p. 76</i>). | | — <i>des Açores</i> | 4 25 | <i>Pimelea Andersonii</i> . . . | 4 25 |
| <i>Gardouquia multi-</i> | | * <i>Justicia glabra</i> | 4 » | — <i>decussata rubra</i> . . | 4 » |
| <i>flora</i> | » 75 | * — <i>carnea superba</i> . . | 4 » | — <i>decusata</i> | » 75 |
| * <i>Gardenia florida</i> . . . | 4 » | * — <i>chinensis</i> | 4 » | — <i>nivea</i> | 4 25 |
| — <i>fortunii</i> . . . 2 à . . | 4 » | <i>Kadsura Japonica</i> , f. . | 4 » | — <i>hispida</i> | 1 » |
| <i>Garrua macrophylla</i> . . | 4 » | <i>Kennedia rubicunda</i> . . | 4 » | <i>Pinus palustris</i> | 3 » |
| — <i>Laurifolia</i> | 2 » | <i>Lantana mexicana</i> f. . | » 75 | * <i>Pitcairnia undulata</i> . . . | 3 » |
| <i>Gesneria discolor</i> . . . | 2 » | — <i>Selloviana</i> | » 75 | * — <i>punicea</i> | 2 » |
| — <i>zebrina</i> | 2 » | <i>Laurus glauca</i> tr.-f. . | 4 » | <i>Pittosporum Erio-</i> | |
| <i>Grenadier rouge d.</i> . . | 4 » | <i>Leiospermum race-</i> | | <i>carpum</i> | 2 » |
| — <i>fleur blanche</i> | | <i>mosum très-fort</i> | 4 » | — <i>Mayii</i> , très-fort . . . | 3 » |
| <i>double vrai</i> | 4 50 | <i>Lemonia Laureola</i> . . . | 5 » | — — <i>moyen</i> | 1 » |
| <i>Glycine brachibotria</i> | | * <i>Lycopodium ciesum</i> . . | 4 » | — <i>species de la</i> | |
| <i>rosea</i> | 4 » | <i>Magnolia fuscata</i> . . . | 2 » | <i>Nouv. Zélande</i> | 2 » |
| * — <i>rubra</i> (<i>Wisteria</i> | | <i>Mahonia glumacea</i> . . . | 4 » | <i>Podocarpus pun-</i> | |
| <i>Backousiana</i>). | 2 » | — <i>tenuifolia</i> | 2 » | <i>gens</i> , fort. | 3 » |
| * <i>Gloxinia alba sangui-</i> | 2 » | — <i>trifoliata</i> | 3 » | — — <i>moyen</i> | 4 50 |
| * — <i>rubra</i> | 4 » | * <i>Manettia coccinea</i> . . . | 4 » | <i>Poligala grandiflora</i> | 1 » |
| * — <i>pressi</i> | 4 » | — <i>bicolor</i> | 4 » | — <i>Danielsiana</i> | 1 25 |
| <i>Grevillea robusta</i> , . . | | <i>Mandevillea Sua-</i> | | <i>Primula sinensis rose-</i> | |
| <i>2 mètres</i> , fort. | 20 » | <i>veolens</i> | 4 » | <i>sea flore pleno</i> , fort . . | 6 » |
| — <i>robusta</i> , moy. . . . | 5 » | * <i>Melhania erytro-</i> | | <i>Prostentera rotun-</i> | |
| — <i>manglesii</i> | 4 50 | <i>xilon</i> | 4 50 | <i>difolia</i> | 4 50 |
| <i>Habrotamnus fasci-</i> | | * <i>Millingtonia simpli-</i> | | <i>Prunus lusitanica</i> , . . | |
| <i>cularis</i> , fort. | » 75 | <i>cifolia</i> , très-fort. . . . | 5 » | <i>nova</i> | 4 50 |

SUITE DES PLANTES DE SERRE ET D'ORANGERIE.

| | fr. c. | | fr. c. | | fr. c. |
|------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| Poinciana Gilliesii f. | 4 » | * Sauraugea spectabi- | | * Torrenia asiatica . | 4 » |
| — — moy f. | » 75 | lis. | 2 » | * Thumbergia alata. | 4 » |
| Punica. (V. Grena- | | Scottia dentata. . | 2 » | * Tecoma venusta . | 4 50 |
| dier). | | Sericographus Ghi- | | Twedia cærulea. . | 4 » |
| Quercus polymor- | | erbreciana | 2 » | Valoradia Plumba- | |
| pha. | 5 » | Sollia heterophylla. | » 75 | ginoides | 4 50 |
| — quexigo. | 2 » | Sida peoniflora, f. | » 75 | Veronica speciosa f. | » 50 |
| Rhododendrum ar- | | Stewia Lindlei. fort. | » 75 | Viburnum asiaticum | |
| boreum. (V p. 77). | | Syphocampillos be- | | fort | 4 » |
| * Rondeletia speciosa. | 2 » | tulifolia. | » 75 | — multratum fort. | 4 » |
| Salvia cardinalis . | » 75 | — bicolor. | » 75 | — awafukii. | 4 » |
| — azurea fr. de p. | | Tasmania aromatica | 6 » | Wessalia floribunda | 4 » |
| très-fort. | » 60 | Tamnus elephant- | | Zanthosia rotundi- | |
| — — les dix. | 5 » | pes | 40 » | folia. | 4 50 |
| — fulgens. | » 75 | Thibaudia vaccino- | | Zauschneria cali- | |
| — patens. | » 75 | folia. | 4 50 | fornica. | 4 » |

Nota. Nous fournirons 50 plantes de serre en 50 variétés, à notre choix, pour. 25 fr.
 — — 400 — — en 50 — par deux, à notre 45 fr.
 choix, pour.

Toute plante de serre demandée par 40 d'une même espèce, il en sera fourni 42 sans augmentation de prix.

AZALEA INDICA.

Nota. Tous ces azalea sont forts ou très-forts et avec boutons, excepté 5 ou 6 variétés.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|---------------------------------------|--------|
| 44 Alata rubra plena, écarlate à fleur | | 60 Gledistanesia superba rouge feu, | |
| pleine, admirable. | 4 25 | très-belle. | 4 50 |
| 402 Alba perfecta, blanche pure, | | 46 — — variegata, carné, centre | |
| grande et bien faite. | 4 50 | rose, ligné rouge et bl. | |
| 70 Alba striata. | 4 25 | admirable. | 4 25 |
| 407 Alstonii. | 4 50 | 99 Glory, rouge amaranthe, très flo- | |
| 64 Angélique cocciné tr.-bien faite. | 4 25 | ritère. | 4 50 |
| 408 Atorubens. | 4 50 | 58 Grandiflora extra, écarlate foncé. | 4 25 |
| 409 Aurelia. | 4 50 | 412 Grenvillei. | 4 50 |
| 77 Barbata lilas très-grande fleur. | 4 50 | 62 Hugelii, grande fleur rose foncé, | |
| 74 Cardinalis, rose vermillon. . . . | 4 25 | belle. | 4 50 |
| 63 Carnosa superba, rose, très-joli. | 4 25 | 418 Incomparabilis (Smith). | 4 50 |
| 410 Coccinea superba (Ivery). . . . | 4 50 | 82 Juliana plena. | 4 50 |
| 72 Colorans amaranthe maculé viol. | 4 25 | 78 Latherisia excelsa, blanc pur. . . | 4 25 |
| 404 Cuprea splendens. | 4 50 | 2 Liliflora alba, blanche, belle. . . | » 75 |
| 4 Danielsiana, rouge feu, belle. . . | 4 » | 47 — nova blanc pur. | 1 50 |
| 35 Darck speciosa, orangé très- | | 79 Longifolia, rose saumoné. . . . | 4 25 |
| foncé, b. | 4 25 | 419 Maculata superba. | 4 50 |
| 405 Duc de Devonshire, rouge écar- | | 92 Magneflora plena, beau violet | |
| late, très-grande et très-belle. . . | 4 50 | pourpre. | 4 50 |
| 66 Exquisita rose lilacé bordé blanc | 4 50 | 93 Magniflora, rouge feu très-vif. . | 4 50 |
| 84 Formosa. | 4 25 | 54 Maurice de Bethemann, violette, | |
| 29 Gledistanesia excelsa, blanche. . | 4 » | odorante. | 4 25 |
| 52 — ou latherisia alba, bl. quel- | | 57 Mazeppa superba, cocciné sau- | |
| quefois striée rouge. | 4 50 | mon, très-jolie. | 4 25 |
| 25 — — rosea, orange foncé. | | 443 Melbournii. | 4 50 |
| très-belle. | 4 25 | 75 Mundula, cocciné, fl. ronde, tr-b. | 4 50 |

SUITE DES AZALEA INDICA.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|---|--------|
| 81 Multiflora. | 1 50 | 44 Rosea elegans, amaranthe foncé, très-belle. | 1 50 |
| 96 Murayana, rose, très-grande et très-bien faite. | 1 50 | 22 Rotundifolia, viol. pourpre t-g fl. | 1 » |
| 83 Nec plus ultra, blanc, grande fl. quelquefois striée pourpre. | 1 50 | 64 Ruberrima, nova, cocciné, pét. supérieurs amaranthe. | 1 50 |
| 63 Nitida, amaranthe grande fleur. | 1 50 | 56 Scarlet de Smith, écarlate, très-gr. et très-belle. | 1 50 |
| 406 Optabilé. | 1 50 | 5 Smithii coccinea, rouge cocciné, belle. | 1 » |
| 68 Optima, rouge foncé tr.-gr. fl. | 1 50 | 54 — triumphans, rose et saumon. | 1 25 |
| 42 Orange Pinck, rose lavé orange, grande. | 1 » | 89 Striata formosissima, blanche striée violet. | 2 » |
| 44 Phœnicea, violet pourpré, belle. | » 75 | 404 Tenella, rose très-frais, ronde, large et bien faite. | 1 50 |
| 44 — très-fort, à tige. | 2 » | 90 Tricolore, rose saumoné, forte macule rouge. | 1 50 |
| 76 — alba, grande fl. blanche. | 1 50 | 445 Troteriana. | 1 50 |
| 69 Picturata, blanc pur, gr. fl. tr.-b. | 1 » | 98 Vesta, rose, très-jolie. | 1 50 |
| 20 Pinck, rose, gr. fleur très-belle. | 1 » | 74 Victor Jacquemont, rouge vermillon, grande fleur. | 1 50 |
| 80 Præstantissima, rose saumoné. | 1 50 | 446 Watsonii. | 1 50 |
| 37 Prince Albert, rouge saumoné, très-belle. | 1 50 | 53 Woodfordii, rose cerise, très-belle. | 1 50 |
| 114 Purpurea perfecta. | 1 50 | 34 Woodsii, lilas, très-florifère. | 1 25 |
| 39 Purpurescens, violet bleuâtre, belle. | 1 25 | 45 Youngii, blanc, semi-double. | 1 50 |
| 94 Refulgens, feu très-vif | 1 50 | | |
| 73 Reine Louise, bl. fl. ronde, très-jolie. | 1 50 | | |
| 53 Reyndersiana, grande fl. rouge, ondulée, belle. | 1 50 | | |

Nota. Nous fournirons 20 de ces azalées en 20 belles variétés, à notre choix, fortes et avec boutons à fleurs, pour 20 fr.

CALCEOLARIA

DE SEMENCE PROVENANT DE PLANTES DE PREMIER CHOIX.

La belle floraison que nous avons obtenue de plantes de semis, depuis plusieurs années, nous a encouragés à faire de nouveaux semis, qui, nous l'espérons, laisseront derrière eux toutes les variétés obtenues jusqu'à ce jour; nous les fournirons aux prix indiqués suivants :

| | | | |
|-----|--------------|------|--------|
| 25 | calcéolaires | pour | 12 fr. |
| 30 | — | — | 22 |
| 400 | — | — | 40 |

Nota. Ces plantes de semis sont d'une végétation beaucoup plus belle et d'une floraison plus certaine que celles provenant de boutures.

Camellia Evelina.

Cette belle variété sera mise en vente par souscription, du 20 au 30 septembre 1850.

Description donnée par MM. Drouard-Gouillon et Brunellière, qui l'ont obtenue de semence.

Arbrisseau vigoureux et d'un beau port; feuilles de 6 à 7 centimètres de large sur 40 à 44 de long, ovales allongées, sommet rétréci, dentées légèrement, d'un vert ordinaire; fleur renonculiforme de 9 à 10 centimètres de diamètre, d'un rouge cerise-carminé, tirant sur le rose; pétales sur 7 à 8 rangs, les extérieurs oblongs, légèrement appuyés sur le calice, unis, les uns délicatement échancrés, les autres entiers; ceux qui les suivent sont en coupe de moyenne force, veinés, et horizontalement placés; ceux du centre sont en ovoïde, disposés

en étoiles, marqués presque invisiblement d'une ligne blanche qui les traverse verticalement; corolle d'une imbrication parfaite du centre à la circonférence.

Nous le fournirons aux conditions suivantes et sans aucune réduction pour les prix :

| | | |
|---|--------|--|
| Plantes de 60 à 70 centimètres. | 25 fr. | } Livrables du 10 au 20 octobre 1850. |
| Plantes de 30 à 40 centimètres. | 15 | |
| Plantes ayant 2 feuilles avec œil terminal. | 5 fr. | } Jeunes greffes, livrables en novembre prochain et pendant le printemps 1851. |
| — — 4 feuille. | 3 | |

CAMELLIAS A FLEURS DOUBLES.

OBSERVATIONS.

Les prix qui y sont fixés, sont pour des sujets de 2 et 3 ans de greffe, pour la majeure partie, et bien ramifiés; et il n'y aura que les variétés nouvelles ou encore rares qui seront fournies en greffes d'un an ayant de quatre à six feuilles, ou en pose de cette année ayant d'une à trois feuilles; les variétés demandées avec boutons à fleurs, qui pourront être fournies telles, subiront une augmentation de 50 c. chacune, même pour un seul bouton. — Les variétés laissées à notre choix, avec boutons, ne subiront aucune augmentation.

Les commandes qui nous parviendraient tardivement, et qui ne pourraient être remplies en entier avec des plantes ayant boutons, seront complétées avec des plantes sans boutons, si on ne nous exprime pas formellement l'intention contraire.

Nota. Nous fournirons 10 de ces camellias, avec boutons à fleur, en 10 variétés, à notre choix, pour. 20 fr.

| | | | | |
|---|---|-------------|-----------------|--------|
| — | 25 | — | en 25 — pour 50 | fr. c. |
| 264 <i>Adrien Brun</i> | rose pâle, bien imbriqué. | | | 3 » |
| 335 <i>Alba Elvira</i> | | | | 3 » |
| 246 — <i>Londoniensis</i> | blanc, très-grande fleur. | | | 2 » |
| 42 — <i>plena</i> | blanc pur, parfaitement imbriqué. | | | 2 » |
| 346 <i>Alexina</i> | | | | 3 » |
| 186 <i>Amabilis de New-York</i> | rouge pourpre très-foncé. | | | 2 » |
| 245 — <i>de Philadelphie</i> | rouge vif. | | | 2 » |
| 329 <i>Amalthea</i> | très-grande fleur, beau carmin, imbriqué. | | | 3 » |
| 259 <i>Amaranthetina</i> | | | | 2 » |
| 248 <i>Amelia</i> | rose pæoniforme. | | | 2 » |
| 24 <i>Amertia</i> | blanc, strié rose. | | | 2 » |
| 126 <i>Andersonii</i> | rose tendre, parfaitement imbriqué. | | | 2 50 |
| 277 <i>Angelica florentina</i> | | | | 5 » |
| 149 <i>Angresii</i> | rose foncé, grande fleur, très-beau. | | | 2 » |
| 333 <i>Ariosto</i> | fleur très-grande, imbr., rouge carminé, rubané blanc. | | | 3 » |
| 194 <i>Augusta Dernii</i> | rouge vif. | | | 3 » |
| 302 <i>Aurora nova</i> | | | | 3 » |
| 266 <i>Bacchiocchi</i> | grande fleur pourpre rouge, parfaitement imbriquée, quelquefois une ligne blanche au milieu des pétales, admirable. | | | 3 » |
| 220 <i>Baltimore</i> | blanc, strié rose vif, grande fleur. | | | 3 » |
| 242 <i>Bazzoni</i> | rouge pourpre, beau. | | | 3 » |
| 247 <i>Betty</i> | rose très-tendre imbriqué, très-joli. | | | 2 50 |
| 299 <i>Benney</i> | | | | 3 » |
| 304 <i>Bérénice</i> | rose tendre, chaque pétale marqué longitudinalement d'une raie blanche, parfaitem. imbriqué. | | | 3 » |
| 336 <i>Berghama</i> | blanc maculé rouge, imbriqué, admirable. | | | 4 » |
| 219 <i>Bianki</i> | rouge pourpre foncé. | | | 2 50 |

SUITE DES CAMELLIAS.

| | | fr. c. |
|-----|---|--------|
| 275 | <i>Billotti</i> | 3 » |
| 218 | <i>Brochii</i> | 2 » |
| 432 | <i>Brownii</i> | 2 » |
| 48 | <i>Candidissima</i> | 2 50 |
| 342 | <i>Caroline Smith</i> | 3 » |
| 319 | <i>Carsweliana</i> | 2 50 |
| 309 | <i>Catherine Longhii</i> | 3 » |
| 493 | <i>Celsiana</i> | 2 » |
| 450 | <i>Chandlery elegans</i> | 2 » |
| 404 | <i>Cliviana, Angresii</i> | 2 » |
| 6 | <i>Cockii</i> | 2 » |
| 433 | <i>Colorata nova</i> | 2 » |
| 400 | <i>Colvilli</i> | 2 » |
| 87 | — <i>rubra</i> | 2 » |
| 335 | <i>Composita</i> | 3 » |
| 44 | <i>Conchiflora</i> | 2 » |
| 264 | <i>Crimson perfection</i> | 3 » |
| 454 | <i>Dahliaeflora, oxoniensis</i> | 2 » |
| 439 | <i>Danellii</i> | 2 » |
| 79 | <i>Delecta</i> | 2 » |
| 440 | <i>Delicatissima</i> | 2 » |
| 402 | <i>Derbyana</i> | 2 » |
| 480 | <i>Diademata</i> | 2 » |
| 290 | <i>Diva Maria</i> | 3 » |
| 90 | <i>Donklari</i> | 2 » |
| 230 | <i>Drouard Gouillon</i> | 2 » |
| 317 | <i>Duc de Bretagne</i> | 3 » |
| 356 | <i>Duc d'Ursel</i> | 3 » |
| 323 | <i>Duc de Litta</i> | 3 » |
| 307 | <i>Duchesse de Cazes</i> | 5 » |
| 246 | <i>Duchesse d'Orléans</i> | 3 » |
| 270 | <i>Duguetti odorata</i> | 3 » |
| 274 | <i>Dunlops americana</i> | 3 » |
| 240 | <i>Elata de Rollisson</i> | 2 50 |
| 57 | <i>Elphinstonia</i> | 2 » |
| 267 | <i>Emélia Taverna</i> | 3 » |
| 496 | <i>Eggertonia</i> | 2 » |
| 174 | <i>Emilie grandiflora</i> | 2 50 |
| 224 | <i>Esphalie flore albo</i> | 2 50 |
| 475 | <i>Exaltata</i> | 2 50 |
| 36 | <i>Expansa</i> | 2 » |
| 86 | <i>Febvriana</i> | 2 » |
| 46 | <i>Fimbriata</i> | 2 » |
| 84 | <i>Florida</i> | 2 » |
| 446 | <i>Floy de Young</i> | 2 » |
| 178 | <i>Fordi</i> | 2 50 |
| 91 | <i>Francofurtensis</i> | 2 » |
| 172 | <i>François Vandam</i> | 2 » |
| 214 | <i>Gigantea</i> | 3 » |
| 445 | <i>Grand-Frédéric</i> | 2 50 |
| 244 | <i>Gellorswith</i> | 2 » |
| 341 | <i>Général Washington</i> | 3 » |
| 92 | <i>Gilliesi, Nancy Dawson</i> | 2 » |
| 429 | <i>Grunelli, Elisa</i> | 2 » |
| 347 | <i>Gutriana (Low)</i> | 4 » |
| 332 | <i>Halphida</i> | 3 » |

SUITE DES CAMELLIAS.

| | | fr. c. |
|-----|--|---|
| 27 | <i>Henri Favre</i> | rose tendre, parfaitement imbriqué. 2 » |
| 477 | <i>Hookeri</i> | rouge brique. 2 » |
| 479 | <i>Horsphalie</i> | rouge panaché blanc. 2 » |
| 278 | <i>Illustris</i> | rouge, parfaitement imbriqué. 3 » |
| 74 | <i>Imbricata rubra</i> | rouge, parfaitement imbriqué. 2 » |
| 93 | — <i>alba</i> | blanc légèrement strié rose. 2 50 |
| 59 | <i>Imperialis</i> | fond blanc ou carné strié rose. 2 » |
| 34 | <i>Incarnata</i> | carné, parfaitement imbriqué. 2 » |
| 354 | <i>Jardin d'hiver</i> | pourpre, très-grande fleur, parfaitement imbriqué. 4 » |
| 342 | <i>Jubilé (Low)</i> | blanc strié rouge. 4 » |
| 447 | <i>Kings royal, Clusii</i> | rose, très-bien imbriqué, superbe. 2 » |
| 182 | <i>Lady Brougham</i> | rose tendre, très-beau. 2 50 |
| 422 | — <i>Campbell</i> | blanc ligné et maculé rose. 2 » |
| 476 | — <i>Grafton</i> | rose vif, grande fleur, très-beau. 2 50 |
| 484 | — <i>Henriette</i> | blanc strié rouge vif, comme <i>Exaltata</i> 2 » |
| 222 | — <i>Sefton</i> | rouge clair, maculé blanc. 2 » |
| 327 | <i>Landrethii</i> | rose, très-bien imbriqué, superbe. 3 » |
| 443 | <i>Latifolia rosea</i> | rose tendre, très-beau. 2 » |
| 403 | <i>Leana superba</i> | rouge, très-bien imbriqué, fort beau. 2 » |
| 83 | <i>Lindbriata</i> | cerise foncé, très-beau. 2 » |
| 84 | <i>Lineata</i> | blanc strié rose. 2 » |
| 353 | <i>Linsubria</i> | imbriqué, rose cerise, strié blanc. 3 » |
| 263 | <i>Mahometo</i> | rouge. 2 » |
| 434 | <i>Majestica</i> | rose vif, parfaitement imbriqué. 2 » |
| 343 | <i>Manetti</i> | carné, ligné et piqué carmin vif, très-beau. 3 » |
| 232 | <i>Marquerite Gouillon</i> | blanc pur. 2 50 |
| 485 | <i>Maria Dorothea</i> | rose pœoniforme, liseré blanc. 2 » |
| 265 | <i>Maestosa</i> | rose, très-grande fleur, parfaitement imbr., tr.-b. 3 » |
| 237 | <i>Marquisa of Exceter</i> | rose, très-grande fleur, parfaitement imbr., tr.-b. 3 » |
| 276 | <i>Mazuchelly</i> | rose. 4 » |
| 324 | <i>Metronessa</i> | rose. 2 » |
| 225 | <i>Meuriana</i> | rose tendre, très-bien imbriqué, admirable. 3 » |
| 303 | <i>Minerva</i> | rouge maculé blanc. 2 » |
| 224 | <i>Mira</i> | rouge. 5 » |
| 349 | <i>Mistriss Gunell</i> | rouge saumon, panaché blanc très-grande fleur. 3 » |
| 345 | <i>Monarch (John Halley)</i> | rose dans le genre d' <i>Emélie grandiflora</i> 2 » |
| 483 | <i>Monstrosa</i> | rose. 3 » |
| 239 | <i>Monzzoni</i> | rouge. 2 » |
| 305 | <i>Muryana vera</i> | rose, parfaitement imbriqué et odorant. 2 50 |
| 44 | <i>Myrtifolia</i> | blanc imbriqué, très-bien fait. 3 » |
| 235 | — <i>alba</i> | grande fleur rose maculée blanc. 3 » |
| 233 | <i>Napoléon</i> | rose ligné blanc, très-beau. 3 » |
| 243 | <i>Nassiniana</i> | blanc pur. 2 » |
| 77 | <i>Nobilissima</i> | blanc pur. 5 » |
| 283 | <i>Oblunga decurens</i> | rouge parfaitement imbriqué, très-beau. 2 50 |
| 280 | <i>Oleander</i> | rouge ou rose maculé blanc. 2 » |
| 262 | <i>Palmer's perfection</i> | carné. 2 50 |
| 33 | <i>Panaché, striata</i> | rouge foncé, grande fleur. 2 » |
| 250 | <i>Parini</i> | rose strié ou maculé blanc. 2 » |
| 421 | <i>Parlisia</i> | rose ligné blanc au milieu de chaque pétale, imbr. 3 » |
| 409 | <i>Parthoniana</i> | rouge vif. 2 » |
| 294 | <i>Paxtonii</i> | rouge. 3 » |
| 441 | <i>Pendula</i> | blanc pur strié rose vif. 2 50 |
| 337 | <i>Perpenti</i> | rose. 2 » |
| 95 | <i>Picturata</i> | rouge. 2 » |
| 43 | <i>Pœoneflora</i> | rose. 2 » |

SUITE DES CAMELLIAS.

| | | fr. c. |
|-----|--|---|
| 3 | <i>Pomponia Candoli.</i> | rouge. 2 » |
| 35 | — <i>rosea</i> | rose et quelquefois panaché blanc. 2 » |
| 252 | <i>Porta.</i> | 3 » |
| 344 | <i>Prenilland.</i> | 3 » |
| 229 | <i>Presley's queen Victoria.</i> | rouge brique foncé avec une ligne bl., très-beau. 3 50 |
| 154 | <i>Preston Eclips.</i> | beau rose. 2 » |
| 234 | <i>Prince Albert.</i> | chair, ligné rouge vif, tr.-grande fl. odor., admir. 3 » |
| 244 | <i>Pulcherrima striata.</i> | rose strié. 2 » |
| 94 | <i>Punctata major.</i> | blanc strié rose, très-beau. 2 » |
| 232 | <i>Radiata.</i> | 5 » |
| 170 | <i>Regalis vera d'Ecosse.</i> | rouge vif, bien imbriqué. 2 » |
| 284 | <i>Regina nova.</i> | pourpre. 2 » |
| 306 | <i>Reine (de la).</i> | blanc ligné et strié rose vif. 5 » |
| 351 | <i>Reine des fleurs.</i> | rouge laque satiné, rubané blanc, imbr., admir. 4 » |
| 98 | <i>Reticulata.</i> | rose, très-grande fleur. 2 50 |
| 99 | <i>Revesii.</i> | rouge pourpre foncé. 3 » |
| 285 | <i>Ristorii.</i> l. | rouge terne, ligné blanc, imbriqué. 3 » |
| 236 | <i>Roberstonii.</i> | rouge, grande fleur. 3 » |
| 184 | <i>Rosea species nova.</i> | rose foncé, parfaitement imbriqué. 2 50 |
| 135 | <i>Rosetta.</i> | rouge foncé. 2 » |
| 39 | <i>Rubra plena.</i> | rouge foncé. 2 » |
| 247 | <i>Sacco de Lainate.</i> | rose tendre, ligné blanc, gr. fl., imbr., très-beau. 2 50 |
| 153 | <i>Sakay.</i> | rouge. 2 50 |
| 325 | <i>Saccoii nova.</i> | rose tendre, parfaitement imbriqué, admirable. . 3 » |
| 352 | — <i>vera.</i> | rose tendre veiné carmin, gr. fl. imbr. tr.-beau. 3 » |
| 298 | <i>Samoiloff.</i> | 3 » |
| 338 | <i>Sherwoodsii.</i> | 3 » |
| 339 | <i>Skirving's.</i> | 3 » |
| 269 | <i>Soulangiana nova.</i> | rose tendre, ligné blanc. 3 » |
| 143 | <i>Sovering (Low).</i> | 5 » |
| 123 | <i>Spafortiana.</i> | blanc, ligné rose violacé, très-beau. 2 » |
| 125 | <i>Spectabilis maculata.</i> | carné, strié et picté rose. 2 » |
| 65 | <i>Speciosa (futing).</i> | rouge foncé, centre althæflora. 2 » |
| 187 | <i>Stephanii.</i> | blanc, imbriqué, légèrement strié. 2 » |
| 322 | <i>Stile's perfection.</i> | 4 » |
| 146 | <i>Stripet major.</i> | carné, ligné et piqué sang vif. 2 50 |
| 268 | <i>Sulcata.</i> | blanc tardif, très-bien imbriqué, très-beau. . . . 2 50 |
| 137 | <i>Suzannach.</i> | blanc. 2 » |
| 249 | <i>Teutonia.</i> | fl. blanche, strié rose, gr. et bien imbr., magnifique 3 » |
| 231 | <i>Théophile.</i> | rouge, maculé blanc, bien imbriqué. 2 » |
| 326 | <i>Traversii plenissima.</i> | rouge terne, rubané blanc, très-beau. 3 » |
| 96 | <i>Tricolor.</i> | fond blanc, ligné rouge et pourpre. 2 » |
| 75 | <i>Triumphans.</i> | couleur rose cent feuilles, très-plein. 2 » |
| 188 | <i>Twdiana superba.</i> | blanc, strié rouge. 2 50 |
| 334 | <i>Variskii.</i> | rose carminé, rubané blanc, imbriqué. 3 » |
| 213 | <i>Vildenii.</i> | rouge pourpre. 2 » |
| 68 | <i>Welbanksiana.</i> | blanc, grande fleur. 2 » |
| 318 | <i>Werschaffeltii.</i> | rose, large ligné blanche au milieu de chaque pé- tale, imbriqué, admirable. 5 » |
| 169 | <i>Victoria autwerpensis.</i> | quelquefois rose, blanc, ou panaché. 2 » |
| 308 | <i>Villageoise Angenora.</i> | fond carné, strié et picté rouge, très-beau. . . . 3 » |
| 141 | <i>Violacea superba.</i> | rouge pourpre obscur, beau. 2 » |
| 244 | <i>Wadeiana.</i> | blanc. 2 » |
| 227 | <i>Wardii de Floy.</i> | rouge, rares macules blanches. 2 50 |
| 67 | <i>Woodsii.</i> | grande fleur rose. 2 » |
| 190 | <i>Yellowish.</i> | bl. ou carné, strié comme <i>gloria antwerpensis</i> . . . 2 » |

Camellias simples, propres à recevoir la greffe en placage, forts, le cent. . . . 50 »

SUITE DES CAMELLIAS.

| | fr. c. |
|--|--------|
| Camellias simples, propres à recevoir la greffe en placage, forts, la douzaine.... | 6 50 |
| — — — — — moins forts, le cent. | 40 » |
| — — — — — — — — — — la douzaine... | 5 50 |

FUCHSIA.

Ils seront fournis à 60 c. la pièce. Ceux marqués *, qui sont sans prix, seront fournis à 4 fr. la pièce.

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|
| 1 * Corymbiflora alba à 4 f. 30 c. | 49 * Madame Gabrielle de Vandœuvre. | 162 Serratifolia. |
| 3 * Serratifolia alba à 2 fr. | 20 * Victor Hugo. | 163 Président. |
| 5 * Princesse de Lamballe. | 21 * Admirable. | 164 Atractor. |
| 6 * Masséna. | 24 * Exquiste. | 165 Seedling of Ingram. |
| 7 * Roi de Rome. | 26 * Withe perfection. | 169 Géant de Versailles. |
| 8 * Triomphe (Miellez). | 27 * Hælotorm. | 171 Proserpine. |
| 9 * Multiflore (Hauguel). | 28 * Duke of cornwales. | 172 Phosphorus. |
| 10 * Enc hantress (Mayle). | 29 * Madame Lelandais (Cor- bel). | 173 Madame Thibaut. |
| 11 * Mathilda (Gayne's). | 99 Victori. | 174 Stella rosea. |
| 12 * Oldfordiensis. | 126 Bauduin. | 175 Candidissima. |
| 13 * Pie IX (Salter). | 153 Vesta (Smith). | 177 Fleur de Marie. |
| 14 * Rosa quintal. | 156 Goldfinck (Salter). | 180 Portrait. |
| 15 * Spanish infant. | 157 Sir H. Pottinger. | 182 Utopia. |
| 16 * Julia Grisi. | 159 Nymph. | 189 Leucantha. |
| 17 * Perfection (Miellez). | 161 Queen Victoria (Miller). | 190 Coralina. |
| 18 * Syringæfolia. | | 191 Flavescens. |

Nota. Nous fournirons 12 fuchsias de 12 variétés marquées* à notre choix, pour. 40 fr. »
 — 42 — de 12 — non marquées à notre choix, pour. 6 »
 — 42 — sans noms en mélange, pour. 4 »

NERIUM (LAURIER ROSE).

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|--------|---|--------|
| 1 Splendens, rose et carné, double. | 75 | 48 Purpureum speciosum, rose pour- | |
| 2 Hacvilli, rose double, grande | | pre, simple. | 4 » |
| fleur. | 4 » | 23 Candidissimum, blanc simple. | 4 » |
| 3 Ragonot, rose strié blanc. | 4 » | 33 Colombianum, fleurs blanches | |
| 5 Purpurea plena, pourp. double. | 4 50 | doubles, très-beau. | 1 50 |
| 11 Duchesse d'Angoulême, simple, | | 34 Géant des batailles, fleurs doubles, | |
| carné, centre strié pourpre. | 4 » | rose pourpré, velouté, quelque- | |
| 13 Cupreum, rose métallique, simple | 4 » | fois ligné blanc, fort. | 2 » |
| 14 Macrophillum, rose double, très- | | 35 Lacteam superbum. | 1 50 |
| beau. | 4 50 | 37 Purpurea cardinalis. | 1 50 |
| 15 Splendens maximum, rose dou- | | 40 Coronarium roseum. | 4 50 |
| ble, beau. | 4 50 | 41 Formosissimum. | 1 50 |
| 17 Luteum novum, rose double. | 4 » | 42 Nitidum. | 1 » |

Nota. Nous fournirons 42 de ces Nériums, en 42 variétés, à notre choix, pour 42 fr.

PELARGONIUM-GERANIUM.

Ils seront fournis à 4 fr. 50 c. au choix du demandeur et à 4 fr. 25 c. la pièce à notre choix.

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 3. Belle Gabrielle (Chau- vière). | 4. Criterion (Miellez). | 6. Chaplet (Lynes). |
| | 5. Cyrus superba. | 7. Conservatrice (Garth). |

SUITE DES PELARGONIUM-GERANIUM.

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 8 Duke of cornwales (Lynes) | 15 Isabella (Beck). | 28 Pluto (Thurteil). |
| 9 Desdemonia (Beck). | 18 Lucy rosa. | 29 Reine des Français (Chauvière). |
| 40 Gilblas (Jallet). | 19 Lucretia (Foster). | 34 Zammommin (Beck). |
| 44 Gloire de Boulogne. | 20 Madame Mozing. | 35 Tom Pouce. |
| 42 Italinoki. | 21 Melingue (Chrétien). | |
| 43 Jessie (Foster). | 24 Orion (Foster). | |
| 44 Ivanhoé. | 25 Permanent. | |

PETUNIA DE CHOIX.

Nous en fournirons 12 de 12 belles variétés, avec noms, pour 8 f.

Rhododendrum arboreum.

Toutes ces variétés sont fortes.

| | fr. c. | | fr. c. |
|---|--------|--------------------------------------|--------|
| 62 Album hybridum, blanc bordé lilas, superbe macule brune. en boutons. | 5 » | 78 Juliette Porcher, petit. | 3 » |
| 62 — — moins f. sans boutons. | 3 » | 25 Lady Warendes. | 2 50 |
| 22 Atlaclarens. | 2 50 | 38 Londoniensis. | 3 » |
| 48 — roseum. | 2 50 | 66 Madame Bertin, très-fort. | 5 » |
| 54 Caucasicum. | 3 » | — — fort. | 3 » |
| 83 Clivianum. | 3 » | 83 Magnificum. | 3 » |
| 42 Cuninghami coccinea. | 3 » | 47 Parmentierii. | 3 » |
| 56 Duchesse de Wurtemberg. | 2 50 | 5 Phœniceum. | 3 » |
| 42 Elegans. | 3 » | 29 Princeps. | 3 » |
| 52 Georgina. | 3 » | 84 Sinamomum. | 3 » |
| 69 Gibsonii, franc de pied, fort. | 4 » | 35 Smithii Argentea. | 3 » |
| — — — moins fort. | 2 » | 53 Smithii. | 3 » |
| 67 Guillemus. | 3 » | 41 Smithi roseum. | 3 » |
| 79 Horatium, fort. | 3 » | 57 Speciosum. | 3 » |
| — petit. | 2 » | 44 Splendidissimum. | 3 » |
| 63 Invincible. | 2 50 | 33 Tigrinum. | 3 » |
| 78 Juliette Porcher, fort. | 5 » | 26 Triumphaus. | 3 » |

Variétés pouvant résister au froid (voir p. 35).

Nota. Nous fournirons 12 de ces rhododendrum, en 12 variétés, à notre choix, pour 25 fr.

RHODODENDRUM A FLEURS JAUNES.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|
| 68 Aurora de Knight. | 3 » | 88 Flavum glaucum. | 3 » |
| 80 Spectabilis grandiflorum. | 3 » | 89 Yellow superbum. | 3 » |
| 86 Aureum speciosum. | 3 » | 90 Norbitonense. | 4 » |
| 87 — triumphans. | 3 » | 94 Javanicum. | 10 » |

Verbena (Verveines).

VARIÉTÉS A GRANDES FLEURS ET A COLORIS RICHES.

Elles seront fournies à 4 fr. la pièce.

| | |
|--|--------------------------------------|
| 48 Présidente, rose nuancé carné. | 20 Victor, rose vif, centre pourpre. |
| 49 Beauté de l'Étang, carné très-tendre. | 21 Athlète, lilas rosé. |

SUITE DES VERBENA (VERVEINES).

- | | |
|--|--|
| 24 Vestale, blanche pure. | 406 Charmante Zoé, blanc pur, grande. |
| 26 Incarnata, carné, centre rose. | 407 Baucis, pourpre foncé. |
| 29 Comtesse de Chambord, carné tendre, bordé rose vif. | 408 Diavolo, rouge, très-grande. |
| 30 Bréa, rouge. | 409 Antoinette. |
| 62 Quellyn, écarlate vif. | 440 John Salter. |
| 90 Pamela, bleue à centre pourpre. | 441 M ^{me} Buenzot, carnée, centre rouge. |
| 91 Béranger, rouge terné, très-grande. | 442 Marquis de Ridolphe. |
| 92 La fraîcheur, blanche, centre rose. | 443 Lamoricière, rouge écarlate, tr.-grand. |
| 93 Daubenton, bleu nuancé violet très-foncé. | 444 Chauvieri, écarlate foncé, cœur brun. |
| 94 Galatée. | 445 Emperor of the Scarlet's, écarlate vif. |
| 95 Buffon, bleu clair, nuancé blanc. | 446 Défiance (Robinson), r. vif, tr.-grande. |
| 96 Romulus, bleu, très-large. | 447 M ^{me} Milléré. |
| 97 Télémaque, bleu, centre pourpre. | 448 Jeanne d'Arc. |
| 98 Emerance, pourpre très-foncé, velouté. | 449 Captivation. |
| 99 Clothilde, rouge striée et nuancée blanc. | 420 Louise Bourdon. |
| 102 Rubens, rouge éclatant, grand effet. | 421 La Tentation. |
| 403 Morphée, bleu foncé, très-grande. | 422 Aurore Boréale. |
| 405 Iphigenie, bleu porcelaine, centre pourpre. | 423 Beauté orléanaise. |
| | 424 Beauté des Jardins. |
| | 425 Eucharis. |
| | 426 Gloire du Tivoli. |

Nota. Nous fournirons 20 de ces verbena en 20 variétés à notre choix pour 46 fr.



Extrait des plus beaux Arbres et Arbustes

QUI SONT GÉNÉRALEMENT TROP PEU CONNUS POUR LEUR MÉRITE ET LE BEL EFFET QU'ILS
PRODUISENT DANS LES JARDINS D'AGRÈMENT,
SOIT PAR LEUR FLEUR, SOIT PAR LEUR BEAU FEUILLAGE.

ARBUSTES GRIMPANTS.

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bignonia capreolata. | Chèvrefeuille Brownii. | Lyciet à gros fruit. |
| — grandiflora. | Clématite atragène des Alpes. | Lierre en arbre. |
| — sanguinea atropurpurea. | — — des Indes. | — Reynieriana. |
| Chèvrefeuille écarlate. | — azurée. | Ronce à fleur de paquerette. |
| — hybrida nova. | — bicolore. | Vigne hétérophile panachée. |
| — flava nova. | Dioclea glicinoïdes. | — Isabelle, à goût de cassis. |
| | Glicine de la Chine. | |

ARBUSTES POUR LES PLATES-BANDES ET LE DEVANT DES MASSIFS.

Ceux marqués * sont toujours verts ou à feuilles persistantes.

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Agnus castus variés. | * Azarero, laurier de Portugal. | Casse de Maryland. |
| * Ajonc à fleur double. | Azerolier à fleur rose. | Ceanothe. |
| * Alaterné argentée. | — — rose double. | Chamecerasus de Tartarie, |
| Althea simple. | — — blanche doub. | à grande fleur rose. |
| — doubles variés. | — — cotoneaster variés. | * Ciste à feuille de laurier. |
| Amandier à fleur double. | * Budlea Lindleyana. | Clematite droite. |
| Aralia variés. | * Bupleurum. | Cletra alnifolia |
| * Arbousier des Pyrénées. | Calycanthe précoce variés. | Cognassier du Japon variés. |
| * Aucuba variés. | | Comptonia. |

SUITE DES ARBUSTES POUR PLATES-BANDES, ETC.

| | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Cornouillers variés. | Kœlreuteria. | Spirea aricefolia. |
| Coronilles variées. | Lilas variés. | — lanceolata. |
| Cotinus fustet. | * Mahonia variés. | — prunifolia. |
| Cytises variés. | Millepertuis variés. | — et autres, variés. |
| Deutzia scaber. | Noisetier pourpre. | Tamaris variés. |
| * Eleagnus reflexa. | Pavia macrostachia. | |
| * Fusain du Japon variés. | Pêcher à fl. double. | Voir les arbustes de terre |
| Groseilliers doré. | Pivoines en arbres variés. | de bruyères, qui sont presque |
| — sanguin variés. | Prunellier à fleur double. | tous jolis et d'un bel effet, |
| Hortensia. | * Rododendrum variés, terre | p. 32. — Même recommanda- |
| * Houx variés. | de bruyères. | tion pour les arbustes à |
| Hydrangea Japonica. | Rosiers greffés, basse tige. | feuilles persistantes, page 29. |
| * Kalmia latifolia, terre de | — franc de pied. | |
| bruyères. | Spirea Lindleyana. | |

ARBRES POUR LE SOMMET DES MASSIFS OU A PLANTER ISOLÉMENT.

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Acacias variés. | Chêne Cerris. | Noyers d'Amérique variés |
| Arbre de Judée variés. | — d'Amérique, variés. | Peuplier neige. |
| Aune à feuille en cœur. | Ebéniers variés. | Peuplier de la Caroline. |
| Azeroliers variés. | Erables rouges et autres variés | Pommier à fleur double. |
| Bonduc. | Frênes, plusieurs variétés. | Saules variés. |
| Bouleau à feuilles laciniées. | Ginkgo de graine. | Sophora du Japon. |
| Catalpa. | Hêtre pourpre et autres, | Sorbiers variés. |
| Cerisier et mérisier à fleur | Kœlreuteria. | Tilleul d'Amérique. |
| double. | Liquidembar. | — argentés et autres var. |
| Cerisier de Virginie (Padus). | Macleura. | Tulipier de Virginie. |
| — hétérophile, etc. | Magnolias variés. | Vernis du Japon. |
| Chêne pyramidal. | Maronnier rubicond et autres. | Virgilia lutea. |



Dahlias, très-belle collection.

Ils seront fournis aux prix suivants :

| | |
|--|-------|
| 42 de 42 belles variétés, avec noms et descriptions de couleurs, pour. . . | 8 fr. |
| 25 de 25 — — — — — pour. . . | 45 |

DAHLIAS NOUVEAUX.

Au printemps prochain, nous publierons un catalogue spécial pour les Dahlias; il contiendra tout ce qu'il y aura de premier mérite dans ce genre.

Les personnes qui désireraient recevoir ce nouveau catalogue, sont priées de nous en faire la demande dans le courant de l'hiver ou du printemps prochain, soit exprès, soit en nous adressant leurs commandes d'arbres.



Graines potagères.

Les prix fixés sont pour 25 grammes, excepté ceux où la quantité est indiquée.

| | fr. c. | | fr. c. |
|----------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Aubergine blanche. | 4 50 | Betterave grosse rouge. | » 25 |
| — violette. | 4 50 | — grosse jaune. | » 25 |

SUITE DES GRAINES POTAGÈRES.

| | fr. c. | | fr. c. |
|--|--------|--|--------|
| Betterave petite jaune. | » 25 | Haricot de Soiss. nain, sans lasses, le l. | 4 » |
| — rouge de Castelnau-dary. | » 25 | Haricot nain hâtif de Hollande, le lit. | 4 » |
| — ronde précoce. | » 25 | — rouge, le litre. | » 50 |
| Capucine, grande espèce. | » 40 | Laitue Batavia blonde. | » 60 |
| — petite espèce. | » 75 | — blonde d'été. | » 60 |
| — d'Alger, fleur pourpre. | 4 50 | — morinne d'hiver. | » 60 |
| Cardon de Tours. | » 75 | — gotte, hâtive. | » 60 |
| — sans épines. | 4 » | — grosse brune. | » 60 |
| — d'Espagne. | » 60 | — impériale. | » 60 |
| Carotte rouge, courte hâtive. | » 30 | — palatine brune. | » 60 |
| — — longue. | » 30 | — passion, d'hiver. | » 60 |
| — — demi-longue. | » 30 | — petite noire à châssis. | » 60 |
| Céleri blanc plein. | » 50 | — romaine cuivrée, monstrueuse. | 4 » |
| — gros violet. | » 60 | — — verte d'hiver. | » 75 |
| — rave blanc. | » 60 | — — — hâtive. | » 60 |
| — rose plein. | » 60 | Laitue de Berlin (vrai). | 4 » |
| Corfeuil commun. | » 20 | — de Versailles. | » 60 |
| — frisé. | » 25 | Limaçon pour salade. | 4 » |
| Chicorée d'Italie, pour l'été. | » 75 | Mâche commune, boursette. | » 25 |
| — frisée ou de Meaux. | » 75 | — ronde. | » 25 |
| — toujours blanche. | » 75 | — d'Italie, de la régence. | » 25 |
| — scarole blonde. | » 75 | Moëlle végétale, courge. | 4 » |
| — — verte. | » 75 | Melon de Coulommiers, le paquet. | » 40 |
| Chou cabage, le plus hâtif. | 4 » | — sucrin de Tours, le paquet. | » 40 |
| — d'York, hâtif. | 4 » | — cantaloup fin hâtif, le paquet. | » 40 |
| — — gros. | 4 » | — — noir des Carmes, le paq. | » 40 |
| — cœur de bœuf. | 4 » | — — cul-de-singe, le paquet. | » 40 |
| — de Strasbourg. | 4 » | — — gros prescot, le paquet. | » 40 |
| — de Hollande. | 4 » | — — petit prescot, le paq. | » 40 |
| — à jets; de Bruxelles. | » 75 | — — gros fond blanc, le paq. | » 40 |
| — pain de sucre. | 4 » | — — très-belles variétés en | |
| — quintal d'Allemagne. | 4 50 | mélange, le paquet. | » 30 |
| — rouge pommé. | 4 » | — en mélange, les 25 grammes. | 5 » |
| — pancalier. | » 75 | — de Malte, chair rouge, le paq. | » 40 |
| — de Saint-Denis. | 4 » | Navet de mai, rond, rose. | » 25 |
| — de Milan, hâtif. | 4 » | — jaune de Malte. | » 25 |
| — brocoli violet. | 2 » | — petite freneuse. | » 25 |
| — — blanc. | 2 » | — noir d'Alsace. | » 25 |
| — rutabaga (navet). | » 50 | — rose du Palatinat. | » 25 |
| Chou fleur demi-dur. | 2 50 | — de Malteau. | » 25 |
| — — dur d'Angleterre. | 2 50 | — gris de Morigny. | » 25 |
| — — tendre. | 2 50 | Oignon jaune paille. | » 60 |
| Ciboule. | » 40 | — rouge foncé. | » 50 |
| Concombre blanc, hâtif. | 4 50 | — blanc ordinaire. | » 50 |
| — vert à cornichons. | » 80 | Oignon blanc, très-hâtif. | » 60 |
| — serpent, 50 c. le paquet. | | Oseille à très-large feuille. | » 30 |
| Cresson alénois. | » 25 | Persil commun. | » 25 |
| Epinard piquant. | » 20 | — frisé. | » 30 |
| — de Flandre. | » 20 | Piment ou poivre-long, 25 c. le paq. | |
| — de Hollande. | » 20 | — fruit rond, 25 c. le paquet. | |
| Haricot riz, le litre. | » 75 | Poireau long. | » 40 |
| — flageolet rouge, le litre. | 4 » | — gros court. | » 40 |
| — — — le décalitre. | 8 » | Poirée à carde, bête blonde. | » 25 |
| — de Soissons vrai, le litre. | » 75 | Pois Michaux, le litre. | 4 50 |
| — — rouge, le litre. | 4 » | — — de Ruette, le litre. | 4 50 |

SUITE DES GRAINES POTAGÈRES.

| | | | |
|--|------|------------------------------------|-------------|
| Pois Prince Albert, le litre. | 2 » | Radis rose, hâtif. | fr. c. » 30 |
| — reine des nains, le litre. | 3 » | — jaune. | » 30 |
| Pomme de terre Marjolin, tr.-hâtive, | | — noir d'hiver. | » 30 |
| le demi-kil. | » 30 | — violet. | » 30 |
| — de Saint-Jean, hât. le demi-kil. | » 20 | Rave longue, rose, hâtive. | » 30 |
| — vitelotte, hât. de Jagniot, le d. k. | » 30 | — blanche. | » 30 |
| Potiron jaune, très-gros. | » 50 | — violette demi-longue. | » 25 |
| — vert, très-gros. | » 50 | Salsifis blanc. | » 25 |
| — Giraumont, turban d'Espagne. | 4 » | — noir scorsonère. | » 20 |
| Pourpier doré. | » 60 | Tomate grosse rouge. | 4 » |
| Radis blanc, hâtif. | » 30 | — petite jaune. | 4 » |

Graines de Fleurs annuelles et vivaces pour le décor des parterres
et plates-bandes.

Toutes les espèces marquées d'un * seront fournies à 50 c. le petit paquet ; les autres espèces non précédées de ce signe, le seront à 25 c.

Pour celles qui peuvent être fournies par 25 grammes, les prix sont indiqués au bout de la ligne.

| | | |
|---|---|--|
| <p>Achilléejaune com- pacte. — macrophylla. Acorit du Japon. Anthrimums de 20 variétés, avec noms, à 50 cent. le paquet. — variés en mé- lange. . . . 2 » Balsamine dou- ble, de prem. choix, à 75 c. le petit paq. — blanc pur. — — pan. rouge — — violet. — couleur de chair — lilas. — rouge écarlate. — rouge ponctué. — violet. — var. en mélange. Basilic gros vert. Bourbons variés (alcée). . . . 2 » Calceolaria, 3 fr. le paquet. Campanule, vio- lette marine. — grandiflora. Capucines (V. grai-</p> | <p>fr. c. nes potagères). Coquelicots dou- bles variés. Coreopsis elegans. Coronilla varians. 2 » * Dahlias variés * Delphinium palma- tum excelsum. . 2 » * Dianthus sinensis beau mélange de 40 variétés. — Gardnerianus. * Digitale pourpre. * Echinops ritro. * — Acanthoides. * Gallardia fulgens. * — Richardsonii. * — Aristata. * Giroflée quaran- taine, variées. ** Gladiolus ganda- vensis, le paq. 4 » * Immortelle violette. Ipomea, volubilis var. * Liatris spicata. . 3 » Lin vivace des Py- rénées. ** Lupin vivace, en mélange, variés, à 4 fr. le pa- quet. Lychnis calcedoni-</p> | <p>fr. c. ca mutabilis. Mauve frisée. . . 4 50 * Mimulus cardinalis. * — atrosanguin. * — var., mélange. * Monardes variées, en mélange. * Mufliers v. en mél. 2 » * Nicotiana tabacum. * OEillet de poète. — d'Inde nain. — — très-nain. — — rayé. — — var. en mél. Pavots, doubles 40 variétés, par cou- leurs, à 50 c. le paquet. — variés en mél. ** Petunia de choix, en mélange, le paquet. . . . 4 50 * Pervenche de Ma- dagascar, blanc. * — rose. * Phlox en mélange. 2 » * — Drummundi variés. Pied d'alouette nain double, varié. . 4 50. Pois de senteur variés. . . . 4 »</p> |
|---|---|--|

SUITE DES GRAINES DE FLEURS ANNUELLES ET VIVACES, ETC.

| | fr. c. | | fr. c. | | fr. c. |
|--------------------------------|--------|---------------------------------|--------|--|--------|
| * Polemonium car- leum. | | Senecon des Indes. | | rum | 4 50 |
| * Potentilla nepau- lensis. | | — double blanc. | | ** Verbena variés, de choix, le paquet. | 4 » |
| — demomosis. | | — double violet foncé. | | Véronique à fleur en épi. | 4 » |
| * — obvodiana. | | — double lilas. | | — élevée. | |
| Réséda odorant. | 4 50 | — double variés, en mélange. | | Volubilis variés. | 4 » |
| * Rudbeckia Drum- mundi. | | * Soucis doubles. | | * Zinnia de 8 var., avec noms et couleurs, à 50 c. le paquet. | |
| * — hirsuta. | | * Stewia purpurea. | | * — en mél. variés. | |
| Sainfoin d'Espagne. | | Thlaspi violet. | | | |
| * Salpiglossis hybrida. | | — lilas. | | | |
| | | * Verbascum albiflo- | | | |

Nota. Nous fournirons 25 paquets de ces graines de fl., en 25 var., à notre ch., pour 3 fr.
— 50 — — — 50 — — — pour 42

BILLETS D'AMATEURS, très-beau mélange. 4 fr. le paquet.

Reines Marguerites pyramidales de choix

A FLEURS TRÈS-PLEINES ; ELLES SERONT FOURNIES A 50 C. LE PAQUET,

| | | |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Blanc pur | Rose et rouge. | De toutes couleurs en mél. |
| Bleu et violet foncé. | Rose panaché blanc. | A tuyaux, de toutes couleurs, |
| Bleu et violet panaché blanc. | Rouge panaché blanc. | en mélange. |

GRAINES FOURRAGÈRES.

Comme les années précédentes, nous remplirons avec la plus grande exactitude, et aux prix les plus modérés, les demandes qui nous seront faites de graines fourragères. Les prix de ces sortes de graines étant susceptibles de changer plusieurs fois dans l'année, il ne nous est pas possible de les établir maintenant. Les personnes qui désireraient en connaître les prix pourront nous les demander ; nous nous ferons un devoir de les leur envoyer.

GUANO DU PÉROU (VRAI), ENGRAIS ET STIMULANT PRÉCIEUX POUR LES CULTIVATEURS.

GUANO, 20 fr. les 50 kilogrammes ; au-dessous de cette quantité, 45 c. le kilogramme.

Nota. Nous joindrons, à chaque envoi de *Guano*, une instruction sur la manière de l'employer, et la quantité à mettre par hectare.

Articles divers.

| | PRIX | | PRIX | |
|--|----------|----------|---------|---------------|
| | au cent. | au mille | au kil. | aux cent.kil. |
| Asperges blondes, 1 an, fortes | 4 50 | 40 » | » » | » » |
| — 2 ans, — | 2 » | 18 » | » » | » » |
| — 3 ans, — | 3 » | 25 » | » » | » » |
| Buis fin d'Artois, 1 fr. 25 cent, la botte, pouvant faire 40 mètres de bordure. | | | | |
| Staticé armeria, à fleur rouge, pour bordure. . . . | 2 » | 15 » | » » | » » |
| — — rose, — | 2 » | 15 » | » » | » » |
| Graines fourragères et Grain. d'arb. { Acacia (Robinia). | » » | » » | 2 » | 175 » |
| { Ajonc. | » » | » » | 2 50 | » » |
| { Bouleau. | » » | » » | 4 50 | 140 » |
| { Pin maritime ou de Bordeaux. | » » | » » | » 60 | 50 » |
| { — Sylvestre ou d'Ecosse. | » » | » » | 6 » | » » |
| { Paulownia imperiale, 25 cent, la capsule, pouvant contenir 3 à 400 graines. | | | | |
| Betterave champêtre, au cours. | | | | |
| — blanche à sucre, au cours. | | | | |
| Carotte blanche à collet vert, au cours. | | | | |
| Foin composé pour prairies naturelles. | » » | » » | » » | 32 » |
| Gazon anglais (ray-grass) | » » | » » | 4 » | 90 » |
| — d'Italie. — au cours. | | | | |
| Mais à bec, très-précoce et supérieur pour la nourriture de la volaille, 25 c. l'épi, ou 12 pour 2 fr. | | | | |
| Pimprenelle grande, au cours. | | | | |

OUTILS DE JARDINAGE.

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| Sécateur perfectionné (Vigier), supér. | fr. c. 8 » | Greffoir, n° 4. | fr. c. 3 » |
| Greffoir, petit, n° 4. | 3 » | Serpette à manche de bois, petite. | 4 50 |
| — n° 2. | 3 » | — — grosse. | 4 50 |
| — plus fort, n° 3. | 3 » | | |

Nota. Tous ces outils sont perfectionnés et proviennent des meilleures fabriques de France.



OUVRAGES D'HORTICULTURE.

| | |
|---|----------------|
| <i>Calendrier horticole</i> de 1844 et 1845, indiquant les travaux de chaque mois dans toutes les divisions du jardinage. | fr. c. » 75 |
| <i>Cours théorique et pratique de la taille des arbres fruitiers</i> , par M. DALBRET, jardinier en chef du Jardin des plantes de Paris, 4 vol. broché. | 6 » |
| <i>Théorie de l'horticulture</i> , par JOHN LINDLEY, traduit de l'anglais par M. LEMAIRE, 1 vol. broché. | 9 » |
| <i>Essai sur la culture générale des plantes bulbeuses</i> , par M. LEMAIRE, relié à l'anglaise. | 4 50 |
| <i>Traité complet de la culture des géraniums, etc.</i> , par MM. LEMAIRE et CHAUVIÈRE, 4 vol. broché. | 2 50 |
| <i>L'horticulteur universel</i> , 1re série, journal général des jardiniers et des amateurs, présentant l'analyse raisonnée des travaux horticoles français et étrangers; publié par MM. Camuzet, Jacques, Neumann, Pépin, Poiteau, etc., et rédigé par CH. LEMAIRE. La collection des six années parues, coûte. | 4 50 » |
| Le premier volume de la 2e série est paru, et coûte. | 26 » |
| <i>Traité de la culture des plantes de terre de bruyère</i> , par VICTOR PAQUET | 3 50 |
| <i>Monographie du genre OEillet</i> , par le baron de PONSORT, 2e édition. | 2 50 |
| <i>Traité des plantes fourragères, ou Flore des prairies naturelles et artificielles de la France</i> , par M. H. LECOQ, professeur d'histoire naturelle. | 7 » |
| <i>Pratique raisonnée de la taille du Pêcher</i> , par AL. LEPÈRE, 2e édition, 4 vol. broché. | 4 » |
| <i>Flore des jardins et des grandes cultures</i> , ou Description des plantes de jardins, d'orangerie, et des grandes cultures; leur multiplication, l'époque de leur floraison et de leur fructification, et leur emploi; par N. C. SERINGE, professeur de botanique à la Faculté des Sciences, directeur du Jardin des Plantes, membre de l'Académie des sciences et arts de Lyon, de la Société d'agriculture de la même ville, etc. Prix : tome 1er, avec planches gravées. | 9 » |
| — Tome deuxième. | 9 » |
| <i>Traité complet de la culture naturelle et artificielle de l'Asperge</i> , ou Exposé pratique et raisonné de tout ce qu'il est utile de savoir dans ce genre de culture; par M. LOYSEL, 4 vol. in-42. | 4 50 |
| <i>Le bon jardinier pour 1854</i> | 7 » |
| <i>Maison rustique des dames</i> , par Mad. MILLET-ROBINET, 2 volumes. | 7 » |
| <i>Cours élémentaire, théorique et pratique d'arboriculture</i> , par M. A. DU BREUIL, 2e édition, 1re partie, 4 vol. broché. | 4 50 |
| <i>Cours pratique d'arboriculture</i> , contenant la manière de planter, tailler et conduire les arbres fruitiers; par M. LOUIS GAUDRY; ouvrage adopté par le conseil de l'Université pour être déposé dans les bibliothèques des écoles normales primaires, 2e édition. 4 vol. broché. | 2 25 |

TABLE DES MATIÈRES.

| | Pages. | | Pages. |
|---|----------|---|----------|
| Abricotiers..... | 8 | Iris vivaces..... | 64 |
| Anémones..... | 64 | Jacinthes de Hollande avec noms..... | 65 |
| Anthemis chrysanthèmes de l'Inde..... | 60 | Jeunes plants d'arbres et darbustes..... | 50 |
| — — de Chine (pompons)..... | 60 | — — — aux dix mille..... | 55 |
| Anthyrinum (mufliers)..... | 60 | — — — verts résineux..... | 48 |
| Arbres forestiers et arbustes d'ornement..... | 20 | — — — —aux dix mille..... | 49 |
| — et arbustes, petites touffes..... | 56 | Magnolia, élevés en panier ou en pot..... | 35 |
| — — — à feuilles persistantes..... | 29 | Mignardises anglaises (œillets)..... | 62 |
| — — — de terre de Bruyères..... | 32 | Nérium (Laurier rose)..... | 76 |
| — fruitiers..... | 3 | Observations..... | 2 |
| — résineux (conifères), élevés en pot..... | 46 | OEillets d'amateurs..... | 64 |
| — — — non élevés en pot..... | 48 | Outils de jardinage..... | 83 |
| — — — — au cent..... | 48 | Ouvrages d'horticulture..... | 84 |
| Arbustes et plantes à fruits comestibles..... | 4 | Pêchers..... | 9 |
| — grimpants..... | 34 | Pelargonium-Geranium..... | 76 |
| Articles divers, graines, etc..... | 83 | Pensée à flur double..... | 62 |
| Asperges..... | 50 et 83 | — anglaises..... | 62 |
| Avis important..... | 3 | Petunia de choix..... | 77 |
| Azalées de pleine terre de Bruyères..... | 32 | Phlox..... | 62 |
| — de l'Inde (Indica)..... | 70 | Pivoines herbacées..... | 63 |
| Buis pour bordures..... | 60 et 83 | Plantes de serre et d'orangerie..... | 68 |
| Bulbes, griffes et oignons à fleurs..... | 64 | — pour bordures..... | 69 |
| Calceolaria..... | 74 | — vivaces..... | 57 |
| Camellias à fleurs doubles..... | 72 | Poiriers, 1 ^{re} série, avec descriptions..... | 41 |
| — simples pour la greffe..... | 76 | — 2 ^e série, nouveaux, etc..... | 15 |
| — nouveau..... | 74 | — tige greffé sur cognassier..... | 44 |
| Cerisiers..... | 8 | — nouveaux, etc., etc..... | 48 |
| Dahlias, belle collection..... | 79 | Pommiers, greffés sur Doucin..... | 48 |
| — nouveaux..... | 79 | — — sur Paradis et sur franc..... | 48 |
| Engrais (Guano)..... | 82 | — à cidre, greffés..... | 4 |
| Erythrina..... | 64 | Primevères. (Primula.)..... | 59 |
| Extrait des plus beaux arbres, etc..... | 78 | Pruniers..... | 40 |
| Figuier..... | 5 | Reine Marguerite de choix..... | 82 |
| Fraisiers..... | 5 | Renoncules..... | 67 |
| — des alpes à fruits bruns..... | 6 | Rhododendrum de pleine terre de bruyère..... | 33 |
| Fuchsia..... | 76 | — — arboreum..... | 77 |
| Gazon anglais..... | 83 | — — rustiques..... | 35 |
| — d'Italie..... | 83 | — à fleurs jaunes..... | 77 |
| Graine d'Acacia commun..... | 83 | Rosiers greffés et franc de pied..... | 36 |
| — de Bouleau..... | 83 | — nouveaux..... | 44 |
| — de Foin, pour prairies..... | 83 | Soins à donner aux végétaux en les recevant..... | 3 |
| — potagères..... | 79 | Stacé, pour bordures..... | 60 et 83 |
| — de fleurs..... | 81 | Tulipes d'amateurs..... | 67 |
| — fourragères..... | 82 | Verbena..... | 77 |
| — de Paulownia..... | 83 | Vignes, raisins de table..... | 7 |
| — de Pin maritime et autres..... | 83 | Violettes..... | 64 |
| Graines diverses pour grandes cultures..... | 83 | | |
| Groseilliers épineux à très-gros fruits..... | 6 | | |
| — à grappes..... | 5 | | |
| Guano (engrais)..... | 82 | | |





European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)